

## 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Iに係る評価票

(配点)

A	モニタリング及び処置等	0点	1点	2点
1	創傷処置 (①創傷の処置(褥瘡の処置を除く)、 ②褥瘡の処置)	なし	あり	
2	呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)	なし	あり	
3	注射薬剤3種類以上の管理	なし	あり	
4	シリンジポンプの管理	なし	あり	
5	輸血や血液製剤の管理	なし		あり
6	専門的な治療・処置 (①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)、 ②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、 ③麻薬の使用(注射剤のみ)、 ④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、 ⑤放射線治療、 ⑥免疫抑制剤の管理(注射剤のみ)、 ⑦昇圧剤の使用(注射剤のみ)、 ⑧抗不整脈剤の使用(注射剤のみ)、 ⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、 ⑩ドレナージの管理、 ⑪無菌治療室での治療)	なし		あり
7	救急搬送後の入院(5日間)	なし		あり

A得点

B	患者の状況等	患者の状態			介助の実施	評価
		0点	1点	2点		
8	寝返り	できる	何かにつかまればできる	できない		点
9	移乗	自立	一部介助	全介助		点
10	口腔清潔	自立	要介助		実施なし 実施あり	点
11	食事摂取	自立	一部介助	全介助	実施なし 実施あり	点
12	衣服の着脱	自立	一部介助	全介助	実施なし 実施あり	点
13	診療・療養上の指示が通じる	はい	いいえ		実施なし 実施あり	点
14	危険行動	ない		ある		点

B得点

C	手術等の医学的状況	0点	1点
15	開頭手術(13日間)	なし	あり
16	開胸手術(12日間)	なし	あり
17	開腹手術(7日間)	なし	あり
18	骨の手術(11日間)	なし	あり
19	胸腔鏡・腹腔鏡手術(5日間)	なし	あり
20	全身麻酔・脊椎麻酔の手術(5日間)	なし	あり
21	救命等に係る内科的治療(5日間) (①経皮的血管内治療、 ②経皮的心筋焼灼術等の治療、 ③侵襲的な消化器治療)	なし	あり
22	別に定める検査(2日間)	なし	あり
23	別に定める手術(6日間)	なし	あり

C得点

注) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Iに係る評価にあたっては、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」に基づき、

以下のとおり記載した点数について、A～Cそれぞれ合計する。

・A(A6①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)については、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の点数を記載する。

・A(A6①から④まで及び⑥から⑨までに限る。)及びCについては、評価日において、別表1に規定するレセプト電算処理システム用コードのうち、

A又はC項目に該当する項目の点数をそれぞれ記載する。

・Bについては、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を記載する。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る評価票

(配点)

A	モニタリング及び処置等	0点	1点	2点
1	創傷処置 (①創傷の処置(褥瘡の処置を除く)、 ②褥瘡の処置)	なし	あり	
2	呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)	なし	あり	
3	注射薬剤3種類以上の管理	なし	あり	
4	シリンジポンプの管理	なし	あり	
5	輸血や血液製剤の管理	なし		あり
6	専門的な治療・処置 (①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)、 ②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、 ③麻薬の使用(注射剤のみ)、 ④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、 ⑤放射線治療、 ⑥免疫抑制剤の管理(注射剤のみ)、 ⑦昇圧剤の使用(注射剤のみ)、 ⑧抗不整脈剤の使用(注射剤のみ)、 ⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、 ⑩ドレナージの管理、 ⑪無菌治療室での治療)	なし		あり
7	緊急に入院を必要とする状態(5日間)	なし		あり

A得点

B	患者の状況等	患者の状態			介助の実施	評価
		0点	1点	2点		
8	寝返り	できる	何かにつかまればできる	できない		点
9	移乗	自立	一部介助	全介助		点
10	口腔清潔	自立	要介助			点
11	食事摂取	自立	一部介助	全介助		点
12	衣服の着脱	自立	一部介助	全介助		点
13	診療・療養上の指示が通じる	はい	いいえ			点
14	危険行動	ない		ある		点

B得点

C	手術等の医学的状況	0点	1点
15	開頭手術(13日間)	なし	あり
16	開胸手術(12日間)	なし	あり
17	開腹手術(7日間)	なし	あり
18	骨の手術(11日間)	なし	あり
19	胸腔鏡・腹腔鏡手術(5日間)	なし	あり
20	全身麻酔・脊椎麻酔の手術(5日間)	なし	あり
21	救命等に係る内科的治療(5日間) (①経皮的血管内治療、 ②経皮的心筋焼灼術等の治療、 ③侵襲的な消化器治療)	なし	あり
22	別に定める検査(2日間)	なし	あり
23	別に定める手術(6日間)	なし	あり

C得点

注) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る評価にあたっては、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」に基づき、

以下のとおり記載した点数について、A～Cそれぞれ合計する。

・A及びCについては、評価日において、別表1に規定するレセプト電算処理システム用コードのうち、

A又はC項目に該当する項目の合計点数をそれぞれ記載する。

・Bについては、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を記載する。

## 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き

<一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 I >

アセスメント共通事項

### 1. 評価の対象

評価の対象は、急性期一般入院基本料（許可病床数200床以上の保険医療機関であつて急性期一般入院料1の届出を行っている場合及び許可病床数400床以上の保険医療機関であつて急性期一般入院料2から5までのいずれかの届出を行っている場合を除く。）、7対1入院基本料（結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（結核病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）、10対1入院基本料（特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）、地域一般入院料1、総合入院体制加算（一般病棟入院基本料、特定一般病棟入院料）、看護補助加算1（地域一般入院基本料、13対1入院基本料）、一般病棟看護必要度評価加算（専門病院入院基本料、特定一般病棟入院料）、脳卒中ケアユニット入院医療管理料並びに地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料及び特定一般病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理が行われる場合）を算定する場合も含む。以下「地域包括ケア病棟入院料等」という。）を届け出ている病棟に入院している患者であり、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者（基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。）及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は評価の対象としない。

### 2. 評価日及び評価項目

評価は、患者に行われたモニタリング及び処置等（A項目）、患者の状況等（B項目）並びに手術等の医学的状況（C項目）について、毎日評価を行うこと。

ただし、地域包括ケア病棟入院料等については、A項目及びC項目のみの評価とし、毎日評価を行うこと。

### 3. 評価対象時間

評価対象時間は、0時から24時の24時間であり、重複や空白時間を生じさせないこと。

外出・外泊や検査・手術等の理由により、全ての評価対象時間の観察を行うことができない患者の場合であっても、当該病棟に在棟していた時間があった場合は、評価の対象とすること。ただし、評価対象日の0時から24時の間、外泊している患者は、当該外泊日については、評価対象とならない。

退院日は、当日の0時から退院時までを評価対象時間とする。退院日の評価は行うが、基準を満たす患者の算出にあたり延べ患者数には含めない。ただし、入院した日に退院（死亡退院を含む）した患者は、延べ患者数に含めるものとする。

### 4. 評価対象場所

原則として、当該病棟内を評価の対象場所とし、当該病棟以外で実施された治療、処置、看護及び観察については、評価の対象場所に含めない。ただし、A項目の専門的な治療・処置のうち、放射線治療及びC項目の手術等の医学的状況については、当該医療機関内における治療を評価の対象場所とする。

### 5. 評価対象の処置・介助等

当該病棟で実施しなければならない処置・介助等の実施者、又は医師の補助の実施者

は、当該病棟に所属する看護職員でなければならない。ただし、一部の評価項目において、薬剤師、理学療法士等が当該病棟内において実施することを評価する場合は、病棟所属の有無は問わない。

なお、A項目の評価において、医師が単独で処置等を行った後に、当該病棟の看護職員が当該処置等を確認し、実施記録を残す場合も評価に含めるものとする。

A項目の処置の評価においては、訓練や退院指導等の目的で実施する行為は評価の対象に含めないが、B項目の評価においては、患者の訓練を目的とした行為であっても評価の対象に含めるものとする。

A項目の薬剤の評価については、臨床試験であっても評価の対象に含めるものとする。

## 6. 評価者

評価は、院内研修を受けた者が行うこと。なお、医師、薬剤師、理学療法士等が一部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。

ただし、A項目及びC項目のうち、別表1に規定する「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」（以下、コード一覧という。）を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。

## 7. 評価の判断

評価の判断は、アセスメント共通事項、B項目共通事項及び項目ごとの選択肢の判断基準等に従って実施すること。独自に定めた判断基準により評価してはならない。

## 8. 評価の根拠

評価は、観察と記録に基づいて行い、推測は行わないこと。当日の実施記録が無い場合は評価できないため、A項目では「なし」、B項目では自立度の一番高い評価とする。A項目（A6「専門的な治療・処置等」①から④まで及び⑥から⑨までを除く。）の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要があるが、項目ごとの記録を残す必要はない。

記録は、媒体の如何を問わず、当該医療機関において正式に承認を得て保管されているものであること。また、原則として医師及び当該病棟の看護職員による記録が評価の対象となるが、評価項目によっては、医師及び病棟の看護職員以外の職種の記録も評価の根拠となり得るため、記録方法について院内規定を設ける等、工夫すること。

なお、B項目については、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。

### A モニタリング及び処置等

#### 1 創傷処置

##### 項目の定義

創傷処置は、①創傷の処置（褥瘡の処置を除く。）、②褥瘡の処置のいずれかの処置について、看護職員が医師の介助をした場合、あるいは医師又は看護職員が自ら処置を実施した場合に評価する項目である。

##### 選択肢の判断基準

「なし」

創傷処置のいずれも実施しなかった場合をいう。

「あり」

創傷処置のいずれかを実施した場合をいう。

## 判断に際しての留意点

創傷処置に含まれる内容は、各定義及び留意点に基づいて判断すること。

① 創傷の処置（褥瘡の処置を除く。）

### 【定義】

創傷の処置（褥瘡の処置を除く。）は、創傷があり、創傷についての処置を実施した場合に評価する項目である。

### 【留意点】

ここでいう創傷とは、皮膚又は粘膜が破綻をきたした状態であり、その数、深さ、範囲の程度は問わない。

縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。粘膜は、鼻、口腔、膣及び肛門の粘膜であって、外部から粘膜が破綻をきたしている状態であることが目視できる場合に限り含める。気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める。

ここでいう処置とは、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合をいい、診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない。

また、陰圧閉鎖療法、眼科手術後の点眼及び排泄物の処理に関するストーマ処置は含めない。

② 褥瘡の処置

### 【定義】

褥瘡の処置は、褥瘡があり、褥瘡についての処置を実施した場合に評価する項目である。

### 【留意点】

ここでいう褥瘡とは、NPUAP分類II度以上又はDESIGN-R2020分類d2以上の状態をいう。この状態に達していないものは、褥瘡の処置の対象に含めない。

ここでいう処置とは、褥瘡に対して、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合をいい、診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない。また、陰圧閉鎖療法は含めない。

### 【参考】

NPUAP分類 (National Pressure Ulcer of Advisory Panel) II度以上  
DESIGN-R2020分類 (日本褥瘡学会によるもの) d2 以上

2 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く。）

### 項目の定義

呼吸ケアは、酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウェイージングのいずれかの処置に対して、看護職員等が自ら行うか医師の介助を行った場合、あるいは人工換気が必要な患者に対して、看護職員等が装着中の人工呼吸器の管理を行った場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」  
呼吸ケアを実施しなかった場合をいう。  
「あり」  
呼吸ケアを実施した場合をいう。

#### 判断に際しての留意点

喀痰吸引のみの場合は呼吸ケアの対象に含めない。  
呼吸ケアにおける時間の長さや回数は問わない。酸素吸入の方法は問わない。  
人工呼吸器の種類や設定内容、あるいは気道確保の方法については問わないが、看護職員等が、患者の人工呼吸器の装着状態の確認、換気状況の確認、機器の作動確認等の管理を実施している必要がある。また、人工呼吸器の使用に関する医師の指示が必要である。  
NPPV（非侵襲的陽圧換気）の実施は人工呼吸器の使用に含める。  
なお、気管切開の患者が喀痰吸引を行っているだけの場合は含めない。また、エアウェイ挿入、ネブライザー吸入は呼吸ケアには含めない。

### 3 注射薬剤 3 種類以上の管理

#### 項目の定義

注射薬剤 3 種類以上の管理は、注射により投与した薬剤の種類数が 3 種類以上であって、当該注射に係る管理を行った場合に評価する項目である。

#### 選択肢の判断基準

「なし」  
注射により投与した薬剤が 3 種類に満たない場合をいう。  
「あり」  
注射により投与した薬剤が 3 種類以上の場合をいう。

#### 判断に際しての留意点

施行の回数や時間の長さ、注射方法、注射針の刺入個所の数は問わない。  
注射薬剤については、E F 統合ファイルにおけるデータ区分コードが30番台（注射）の薬剤に限り、評価の対象となる。ただし、血液代用剤、透析用剤、検査用剤、他の項目の評価対象となっている薬剤等、別表のコード一覧に掲げる薬剤は種類数の対象から除くこと。

なお、厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において示している「成分名」が同一である場合には、1種類として数えること。また、健康保険法第 85 条第 1 項及び高齢者医療確保法第 74 条第 1 項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第 85 条の 2 第 1 項及び高齢者医療確保法第 75 条第 1 項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを薬剤種類数の対象としない。

### 4 シリンジポンプの管理

#### 項目の定義

シリンジポンプの管理は、末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプを使用し、看護職員が使用状況（投与時間、投与量等）を管理している場合に評価する項目である。

## 選択肢の判断基準

「なし」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をしなかった場合をいう。
「あり」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をした場合をいう。

## 判断に際しての留意点

末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプにセットしていても、作動させていない場合には使用していないものとする。
携帯用であってもシリンジポンプの管理の対象に含めるが、PCA（自己調節鎮痛法）によるシリンジポンプは、看護職員が投与時間と投与量の両方の管理を行い、持続的に注入している場合のみ含める。

## 5 輸血や血液製剤の管理

### 項目の定義

輸血や血液製剤の管理は、輸血（全血、濃厚赤血球、新鮮凍結血漿等）や血液製剤（アルブミン製剤等）の投与について、血管を通して行った場合、その投与後の状況を看護職員が管理した場合に評価する項目である。
--

## 選択肢の判断基準

「なし」
輸血や血液製剤の使用状況の管理をしなかった場合をいう。
「あり」
輸血や血液製剤の使用状況の管理をした場合をいう。

## 判断に際しての留意点

輸血、血液製剤の種類及び単位数については問わないが、腹膜透析や血液透析は輸血や血液製剤の管理の対象に含めない。自己血輸血、腹水を濾過して輸血する場合は含める。
---

## 6 専門的な治療・処置

### 項目の定義

専門的な治療・処置は、①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、③麻薬の使用（注射剤のみ）、④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、⑤放射線治療、⑥免疫抑制剤の管理（注射剤のみ）、⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ）、⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）、⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、⑩ドレナージの管理、⑪無菌治療室での治療のいずれかの治療・処置を実施した場合に評価する項目である。
--

## 選択肢の判断基準

「なし」
専門的な治療・処置を実施しなかった場合をいう。
「あり」
専門的な治療・処置を一つ以上実施した場合をいう。ただし、①から④まで及び⑥から⑨までについては、評価日において、コード一覧に掲載されているコードが

入力されている場合をいう。

#### 判断に際しての注意点

専門的な治療・処置に含まれる内容は、各定義及び留意点に基づいて判断すること。

なお、①から④まで及び⑥から⑨までについては、内服薬のコードが入力されていない日に当該コードに該当する内服を指示した場合や、事前に処方や指示を行っており内服当日には当該コードが入力されていない場合等は、評価の対象とはならない。手術や麻酔中に用いた薬剤は評価の対象となる。また、検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤については、E F 統合ファイルにおけるデータ区分コードが20番台（投薬）、30番台（注射）、50番（手術）及び54番（麻酔）の薬剤に限り、評価の対象となる。

#### ① 抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）

##### 【留意点】

コード一覧を参照のこと。

#### ② 抗悪性腫瘍剤の内服の管理

##### 【留意点】

コード一覧を参照のこと。

#### ③ 麻薬の使用（注射剤のみ）

##### 【留意点】

コード一覧を参照のこと。

#### ④ 麻薬の内服、貼付、坐剤の管理

##### 【留意点】

コード一覧を参照のこと。

#### ⑤ 放射線治療

##### 【定義】

放射線治療は、固形腫瘍又は血液系腫瘍を含む悪性腫瘍がある患者に対して、病変部にX線、ガンマ線、電子線等の放射線を照射し、そのDNA分子間の結合破壊(電離作用)により目標病巣を死滅させることを目的として実施した場合に評価する項目である。

##### 【留意点】

照射方法は、外部照射と内部照射（腔内照射、小線源治療）を問わない。放射線治療の対象には、エックス線表在治療、高エネルギー放射線治療、ガンマナイフ、直線加速器（リニアック）による定位放射線治療、全身照射、密封小線源治療、放射性同位元素内用療法を放射線治療の対象に含める。

外部照射の場合は照射日のみを含めるが、外部照射の場合であっても、院外での実施は含めない。

外部照射か内部照射かは問わず、継続して内部照射を行なっている場合は、治療期間を通して評価の対象に含める。

放射線治療の実施が当該医療機関内であれば評価の対象場所に含める。

#### ⑥ 免疫抑制剤の管理（注射剤のみ）

##### 【留意点】

コード一覧を参照のこと。

#### ⑦ 昇圧剤の使用（注射剤のみ）

##### 【留意点】

コード一覧を参照のこと。

⑧ 抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）

【留意点】

コード一覧を参照のこと。

⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用

【留意点】

コード一覧を参照のこと。

⑩ ドレナージの管理

【定義】

ドレナージの管理とは、排液、減圧の目的として、患者の創部や体腔に誘導管（ドレン）を継続的に留置し、滲出液や血液等を直接的に体外に誘導し、排液バッグ等に貯留する状況を看護職員が管理した場合に評価する項目である。

【留意点】

誘導管は、当日の評価対象時間の間、継続的に留置されている場合にドレナージの管理の対象に含める。当日に設置して且つ抜去した場合は含めないが、誘導管を設置した日であって翌日も留置している場合、又は抜去した日であって前日も留置している場合は、当日に6時間以上留置されていた場合には含める。

胃瘻（PEG）を減圧目的で開放する場合であっても定義に従っていれば含める。

体外へ直接誘導する場合のみ評価し、体内で側副路を通す場合は含めない。また、腹膜透析や血液透析は含めない。経尿道的な膀胱留置カテーテルは含めないが、血尿がある場合は、血尿の状況を管理する場合に限り評価できる。陰圧閉鎖療法は、創部に誘導管（パッドが連結されている場合を含む）を留置して、定義に従った処置をしている場合は含める。

定義に基づき誘導管が目的に従って継続的に留置されている場合に含めるものであるが、抜去や移動等の目的で、一時的であればクランプしていても良いものとする。

⑪ 無菌治療室での治療

【定義】

無菌治療室での治療とは、移植後、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者に対して、無菌治療室での治療が必要であると医師が判断し、無菌治療室での治療を6時間以上行った場合に評価する項目である。

【留意点】

無菌治療室とは、室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されている必要があり、当該保険医療機関において自家発電装置を有していることと、滅菌水の供給が常時可能であること。また、個室であって、室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。

無菌治療室に入室した日及び無菌治療室を退室した日は評価の対象とする。

7. 救急搬送後の入院

項目の定義

救急搬送後の入院は、救急用の自動車（市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る）又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され、入院した場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」

救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプター以外により搬送され入院した場合をいう。

「あり」

救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送され入院した場合をいう。

#### 判断に際しての留意点

救急搬送後の患者が、直接、評価対象病棟に入院した場合のみを評価の対象とし、救命救急入院料、特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に一旦入院した場合は評価の対象に含めない。ただし、手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価の対象に含める。

入院当日を含めた5日間を評価の対象とする。

### B 患者の状況等

#### B項目共通事項

1. 義手・義足・コルセット等の装具を使用している場合には、装具を装着した後の状態に基づいて評価を行う。
2. 評価時間帯のうちに状態が変わり、異なる状態の記録が存在する場合には、自立度の低い方の状態をもとに評価を行うこと。
3. 当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに「患者の状態」を評価すること。動作の確認をできなかつた場合には、通常、介助が必要な状態であっても「できる」又は「自立」とする。
4. 医師の指示によって、当該動作が制限されていることが明確である場合には、各選択肢の留意点を参考に評価する。この場合、医師の指示に係る記録があること。ただし、動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行つてしまつた場合には「できる」又は「自立」とする。
5. B9「移乗」、B10「口腔清潔」、B11「食事摂取」、B12「衣服の着脱」については、「患者の状態」と「介助の実施」とを乗じた点数とすること。

### 8 寝返り

#### 項目の定義

寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまればできるかどうかを評価する項目である。

ここでいう『寝返り』とは、仰臥位から（左右どちらかの）側臥位になる動作である。

#### 選択肢の判断基準

「できる」

何にもつかまらず、寝返り（片側だけでよい）が1人でできる場合をいう。

「何かにつかまればできる」

ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまれば1人で寝返りができる場合をいう。

「できない」

介助なしでは1人で寝返りができる等、寝返りに何らかの介助が必要な場合をいう。

#### 判断に際しての留意点

「何かにつかまればできる」状態とは、看護職員等が事前に環境を整えておくことによって患者自身が1人で寝返りができる状態であり、寝返りの際に、ベッド柵に患

者の手をつかまらせる等の介助を看護職員等が行っている場合は「できない」となる。

医師の指示により、自力での寝返りを制限されている場合は「できない」とする。

## 9 移乗

### 項目の定義

移乗時の介助の必要の有無と、介助の実施状況を評価する項目である。

ここでいう『移乗』とは、「ベッドから車椅子へ」、「ベッドからストレッチャーへ」、「車椅子からポータブルトイレへ」等、乗り移ることである。

### 選択肢の判断基準

#### (患者の状態)

##### 「自立」

介助なしで移乗できる場合をいう。這って動いても、移乗が1人でできる場合も含む。

##### 「一部介助」

患者の心身の状態等の理由から、事故等がないように見守る必要がある場合、あるいは1人では移乗ができないため他者が手を添える、体幹を支える等の一部介助が必要な場合をいう。

##### 「全介助」

1人では移乗が全くできないために、他者が抱える、運ぶ等の全面的に介助が必要な場合をいう。

#### (介助の実施)

##### 「実施なし」

評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。

##### 「実施あり」

評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。

### 判断に際しての留意点

患者が1人では動けず、スライド式の移乗用補助具の使用が必要な場合は「全介助」となる。

車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も行うことができている（力が出せる）場合は「一部介助」となる。

医師の指示により、自力での移乗を制限されている場合は「全介助」とする。また、介助による移乗も制限されている場合は、「全介助」かつ「実施なし」とする。

## 10 口腔清潔

### 項目の定義

口腔内を清潔にするための一連の行為が1人でできるかどうか、1人でできない場合に看護職員等が見守りや介助を実施したかどうかを評価する項目である。

一連の行為とは、歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む。

口腔清潔に際して、車椅子に移乗する、洗面所まで移動する等の行為は、口腔清潔に関する一連の行為には含まれない。

### 選択肢の判断基準

#### (患者の状態)

##### 「自立」

口腔清潔に関する一連の行為すべてが1人でできる場合をいう。

##### 「要介助」

口腔清潔に関する一連の行為のうち部分的、あるいはすべてに介助が必要な場合

をいう。患者の心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も含まれる。

(介助の実施)

「実施なし」

評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。

「実施あり」

評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。

### 判断に際しての留意点

口腔内の清潔には、『歯磨き、うがい、口腔内清拭、舌のケア等の介助から義歯の手入れ、挿管中の吸引による口腔洗浄、ポピドンヨード剤等の薬剤による洗浄』も含まれる。舌や口腔内の硼砂グリセリンの塗布、口腔内吸引のみは口腔内清潔に含まない。

また、歯がない場合は、うがいや義歯の清潔等、口腔内の清潔に関する類似の行為が行われているかどうかに基づいて判断する。

医師の指示により、自力での口腔清潔が制限されている場合は「要介助」とする。また、介助による口腔清潔も制限されている場合は、「要介助」かつ「実施なし」とする。

## 1.1 食事摂取

### 項目の定義

食事介助の必要の有無と、介助の実施状況を評価する項目である。

ここでいう食事摂取とは、経口栄養、経管栄養を含み、朝食、昼食、夕食、補食等、個々の食事単位で評価を行う。中心静脈栄養は含まれない。

食事摂取の介助は、患者が食事を摂るための介助、患者に応じた食事環境を整える食卓上の介助をいう。厨房での調理、配膳、後片付け、食べこぼしの掃除、車椅子への移乗の介助、エプロンをかける等は含まれない。

### 選択肢の判断基準

(患者の状態)

「自立」

介助・見守りなしに1人で食事が摂取できる場合をいう。また、箸やスプーンのほかに、自助具等を使用する場合も含まれる。

「一部介助」

必要に応じて、食事摂取の行為の一部に介助が必要な場合をいう。また、食卓で食べやすいように配慮する行為（小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる、蓋をはずす等）が必要な場合をいう。患者の心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も含まれる。

「全介助」

1人では全く食べることができず全面的に介助が必要な場合をいい、食事開始から終了までにすべてに介助を要する場合は「全介助」とする。

(介助の実施)

「実施なし」

評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。

「実施あり」

評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。

### 判断に際しての留意点

食事の種類は問わず、一般（普通）食、プリン等の経口訓練食、水分補給食、経管栄養すべてをさし、摂取量は問わない。経管栄養の評価も、全面的に看護職員等が行う必要がある場合は「全介助」となり、患者が自立して1人で行うことができる場合は「自立」となる。ただし、経口栄養と経管栄養のいずれも行っている場合は、「自

立度の低い方」で評価する。

家族が行った行為、食欲の観察は含めない。また、看護職員等が、パンの袋切り、食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等を行う必要がある場合は「一部介助」とする。

医師の指示により、食止めや絶食となっている場合は、「全介助」かつ「実施なし」とする。セッティングしても患者が食事摂取を拒否した場合は「実施なし」とする。

## 1 2 衣服の着脱

### 項目の定義

衣服の着脱について、介助の必要の有無と、介助の実施状況を評価する項目である。衣服とは、患者が日常生活上必要とし着用しているものをいう。パジャマの上衣、ズボン、寝衣、パンツ、オムツ等を含む。

### 選択肢の判断基準

#### (患者の状態)

##### 「自立」

介助なしに1人で衣服を着たり脱いだりすることができる場合をいう。

自助具等を使って行うことができる場合も含む。

##### 「一部介助」

衣服の着脱に一部介助が必要な場合をいう。例えば、途中までは自分で行っているが、最後に看護職員等がズボン・パンツ等を上げる必要がある場合等は、「一部介助」に含む。看護職員等が手を出して介助する必要はないが、患者の心身の状態等の理由から、転倒の防止等のために、見守りや指示を行う必要がある場合等も「一部介助」とする。

##### 「全介助」

衣服の着脱の行為すべてに介助が必要な場合をいう。患者自身が、介助を容易にするために腕を上げる、足を上げる、腰を上げる等の行為を行うことができても、着脱行為そのものを患者が行うことができず、看護職員等がすべて介助する必要がある場合も「全介助」とする。

#### (介助の実施)

##### 「実施なし」

評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。

##### 「実施あり」

評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。

### 判断に際しての留意点

衣服の着脱に要する時間の長さは判断には関係しない。

通常は自分で衣服の着脱をしているが、点滴が入っているために介助を要している場合は、その介助の状況で評価する。

靴や帽子は、衣服の着脱の評価に含めない。

## 1 3 診療・療養上の指示が通じる

### 項目の定義

指示内容や背景疾患は問わず、診療・療養上の指示に対して、指示通りに実行できるかどうかを評価する項目である。

### 選択肢の判断基準

#### 「はい」

診療・療養上の指示に対して、指示通りの行動が常に行われている場合をいう。

#### 「いいえ」

診療・療養上の指示に対して、指示通りでない行動が1回でもみられた場合をい

う。

#### 判断に際しての留意点

精神科領域、意識障害等の有無等、背景疾患は問わない。指示の内容は問わないが、あくまでも診療・療養上で必要な指示であり、評価日当日の指示であること、及びその指示が適切に行われた状態で評価することを前提とする。

医師や看護職員等の話を理解したように見えて、意識障害等により指示を理解できない場合や自分なりの解釈を行い結果的に、診療・療養上の指示から外れた行動をした場合は「いいえ」とする。

#### 1.4 危険行動

##### 項目の定義

患者の危険行動の有無を評価する項目である。

ここでいう「危険行動」は、「治療・検査中のチューブ類・点滴ルート等の自己抜去、転倒・転落、自傷行為」の発生又は「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する行動」を過去1週間以内の評価対象期間に看護職員等が確認した場合をいう。

##### 選択肢の判断基準

「ない」

過去1週間以内に危険行動がなかった場合をいう。

「ある」

過去1週間以内に危険行動があった場合をいう。

#### 判断に際しての留意点

危険行動の評価にあたっては、適時のアセスメントと適切な対応、並びに日々の危険行動への対策を前提としている。この項目は、その上で、なお発生が予測できなかった危険行動の事実とその対応の手間を評価する項目であり、対策をもたない状況下で発生している危険行動を評価するものではない。対策がもたれている状況下で発生した危険行動が確認でき、評価当日にも当該対策がもたれている場合に評価の対象に含める。

認知症等の有無や、日常生活動作能力の低下等の危険行動を起こす疾患・原因等の背景や、行動の持続時間等の程度を判断の基準としない。なお、病室での喫煙や大声を出す・暴力を振るう等の、いわゆる迷惑行為は、この項目での定義における「危険行動」には含めない。

他施設からの転院、他病棟からの転棟の際は、看護職員等が記載した記録物により評価対象期間内の「危険行動」が確認できる場合は、評価の対象に含める。

#### C 手術等の医学的状況

##### C項目共通事項

- コード一覧に掲載されているコードについて、評価日における入力の有無及び当該コードに係る手術等の実施当日からの日数によって判断すること。
- 各選択肢の判断基準に示された手術等の実施当日からの日数については、実施当日を含む日数であること。

#### 1.5 開頭手術

##### 選択肢の判断基準

評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る手術の実施当日から13日間の場合、「あり」とする。

## 1.6 開胸手術

### 選択肢の判断基準

評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る手術の実施当日から12日間の場合、「あり」とする。

## 1.7 開腹手術

### 選択肢の判断基準

評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る手術の実施当日から7日間の場合、「あり」とする。

## 1.8 骨の手術

### 選択肢の判断基準

評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る手術の実施当日から11日間の場合、「あり」とする。

## 1.9 胸腔鏡・腹腔鏡手術

### 選択肢の判断基準

評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る手術の実施当日から5日間の場合、「あり」とする。

## 2.0 全身麻酔・脊椎麻酔の手術

### 選択肢の判断基準

評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る手術の実施当日から5日間の場合、「あり」とする。

## 2.1 救命等に係る内科的治療

### 選択肢の判断基準

①から③の各項目について、評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る治療の実施当日から5日間の場合、「あり」とする。

## 2.2 別に定める検査

### 選択肢の判断基準

評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る検査の実施当日から2日間の場合、「あり」とする。

## 2.3 別に定める手術

### 選択肢の判断基準

評価日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合又は当該コードに係る手術の実施当日から6日間の場合、「あり」とする。

<一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ>

アセスメント共通事項

### 1. 評価の対象

評価の対象は、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料（結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟、結核病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）、10対1入院基本料（特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）及び専門病院入院基本料）、地域一般入院料1、総合入院体制加算（一般病棟入院基本料、特定一般病棟入院料）、看護補助加算1（地域一般入院基本料、13対1入院基本料）、一般病棟看護必要度評価加算（専門病院入院基本料、特定一般病棟入院料）、脳卒中ケアユニット入院医療管理料並びに地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料及び特定一般病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理が行われる場合）を算定する場合も含む。以下

「地域包括ケア病棟入院料等」という。）を届け出ている病棟に入院している患者であり、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者（基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。）及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は評価の対象としない。

## 2. 評価日及び評価項目

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度I（以下「必要度I」という。）における記載内容を参照のこと。

## 3. 評価対象時間

必要度Iにおける記載内容を参照のこと。

## 4. 評価対象場所

必要度Iにおける記載内容を参照のこと。

## 5. 評価者

B項目の評価は、院内研修を受けた者が行うこと。医師、薬剤師、理学療法士等が一部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。

## 6. 評価の判断

評価の判断は、アセスメント共通事項、A・B・Cの各項目の共通事項及び項目ごとの選択肢の判断基準等に従って実施すること。独自に定めた判断基準により評価してはならない。

## A モニタリング及び処置等

1. 評価日において、各選択肢のコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合を「あり」とする。ただし、A7「緊急に入院を必要とする状態」については、入院日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合に、入院当日を含めた5日間を「あり」とする。なお、当該患者が、直接、評価対象病棟に入院した場合のみ、当該コードを評価対象とし、救命救急入院料、特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に一旦入院した場合は評価対象に含めない。ただし、手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価対象に含める。また、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料においては、評価対象に含めない。

2. 内服薬のコードが入力されていない日に当該コードに該当する内服を指示した場合や、事前に処方や指示を行っており内服当日には当該コードが入力されていない場合は、評価の対象とはならない。

3. 手術や麻酔中に用いた薬剤は評価の対象となる。また、検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤については、E F統合ファイルにおけるデータ区分コードが20番台（投薬）、30番台（注射）、50番（手術）及び54番（麻酔）の薬剤に限り、評価の対象となる。

4. 臨床試験で用いた薬剤は評価の対象となる。

5. A3「注射薬剤3種類以上の管理」及びA5「輸血や血液製剤の管理」で共通するコードが入力されている場合には、それぞれの選択肢において評価の対象としてよい。

B 患者の状況等

必要度Ⅰにおける記載内容を参照のこと。

C 手術等の医学的状況

必要度Ⅰにおける記載内容を参照のこと。

## 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧

※のついたレセプト電算処理システム用コードについては、重症度、医療・看護必要度Iを評価する場合のみに用いること。

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
A 1 創傷処置 (①創傷の処置(褥瘡の処置を除く))		
	140000610	創傷処置(1000cm <sup>2</sup> 未満)
	140000710	創傷処置(1000cm <sup>2</sup> 以上500cm <sup>2</sup> 未満)
	140000810	創傷処置(5000cm <sup>2</sup> 以上3000cm <sup>2</sup> 未満)
	140000910	創傷処置(3000cm <sup>2</sup> 以上6000cm <sup>2</sup> 未満)
	140001010	創傷処置(6000cm <sup>2</sup> 以上)
	140032010	熱敷処置(1000cm <sup>2</sup> 未満)
	140032110	熱敷処置(1000cm <sup>2</sup> 以上500cm <sup>2</sup> 未満)
	140032210	熱敷処置(5000cm <sup>2</sup> 以上3000cm <sup>2</sup> 未満)
	140036510	熱敷処置(3000cm <sup>2</sup> 以上6000cm <sup>2</sup> 未満)
	140036610	熱敷処置(6000cm <sup>2</sup> 以上)
	140034830	電撃性処置(1000cm <sup>2</sup> 未満)
	140034930	電撃性処置(1000cm <sup>2</sup> 以上5000cm <sup>2</sup> 未満)
	140035030	電撃性処置(5000cm <sup>2</sup> 以上3000cm <sup>2</sup> 未満)
	140035130	電撃性処置(3000cm <sup>2</sup> 以上6000cm <sup>2</sup> 未満)
	140035230	電撃性処置(6000cm <sup>2</sup> 以上)
	140035330	電撃性処置(1000cm <sup>2</sup> 未満)
	140035630	蒙傷処置(1000cm <sup>2</sup> 以上5000cm <sup>2</sup> 未満)
	140035730	蒙傷処置(5000cm <sup>2</sup> 以上3000cm <sup>2</sup> 未満)
	140035830	蒙傷処置(3000cm <sup>2</sup> 以上6000cm <sup>2</sup> 未満)
	140036030	蒙傷処置(6000cm <sup>2</sup> 以上)
	140036130	凍傷処置(1000cm <sup>2</sup> 未満)
	140036230	凍傷処置(5000cm <sup>2</sup> 以上3000cm <sup>2</sup> 未満)
	140036330	凍傷処置(3000cm <sup>2</sup> 以上6000cm <sup>2</sup> 未満)
	140036430	凍傷処置(6000cm <sup>2</sup> 以上)
A 1 創傷処置 (②褥瘡の処置)		
	140048610	重度褥瘡処置(1000cm <sup>2</sup> 未満)
	140048710	重度褥瘡処置(1000cm <sup>2</sup> 以上5000cm <sup>2</sup> 未満)
	140048810	重度褥瘡処置(5000cm <sup>2</sup> 以上3000cm <sup>2</sup> 未満)
	140048910	重度褥瘡処置(3000cm <sup>2</sup> 以上6000cm <sup>2</sup> 未満)
	140049010	重度褥瘡処置(6000cm <sup>2</sup> 以上)
	140700110	長期褥瘡患者褥瘡等処置
A 2 呼吸ケア (喀痰吸引のみの場合を除く)		
	140005610	酸素吸入
	140005750	空気吸込器に対する酸素療法
	140005810	酸素テンソル
	140005910	簡便的吸引吸入法
	140037810	集氣式補助換気法
	14006050	体外式院圧人工呼吸器治療
	140057410	ハイフロー・セラピー(1.5歳以上)
	140009310	人工呼吸
	140063810	人工呼吸(5時間超1.5日目以降)
	140023510	人工呼吸(5時間超1.4日目まで)
	140039850	閉鎖循環式麻酔器使用気管内插管下酸素吸入
	140039950	閉鎖循環式麻酔器使用気管内插管下酸素吸入(5時間超1.4日目まで)
	140064250	閉鎖循環式麻酔器使用気管内插管下酸素吸入(5時間超1.5日目以降)
	140009450	無水アルコール吸入療法
	140023650	無水アルコール吸入療法(5時間超1.4日目まで)
	140063950	無水アルコール吸入療法(5時間超1.5日目以降)
	140009550	人工呼吸(閉鎖循環式麻酔装置)
	140023750	人工呼吸(閉鎖循環式麻酔装置)(5時間超1.4日目まで)
	140064050	人工呼吸(閉鎖循環式麻酔装置)(5時間超1.5日目以降)
	140009650	酸素吸入(マイクロアダプター)
	140023850	酸素吸入(マイクロアダプター)(5時間超1.4日目まで)
	140064150	酸素吸入(マイクロアダプター)(5時間超1.5日目以降)
	140009950	酸素加圧(気管内挿管下)閉鎖循環式麻酔器
	140024150	酸素加圧(気管内挿管下)閉鎖循環式麻酔器・5時間超1.4日目まで)
	140064450	酸素加圧(気管内挿管下)閉鎖循環式麻酔器・5時間超1.5日目以降)
	14009750	人工呼吸(手開題式循環麻酔器)
	140023950	人工呼吸(手開題式循環麻酔器)(5時間超1.4日目まで)
	140064350	人工呼吸(手開題式循環麻酔器)(5時間超1.5日目以降)
	140039550	人工呼吸(鼻マスク式人工呼吸器)
	140039650	人工呼吸(鼻マスク式人工呼吸器)(5時間超1.4日目まで)
	140064750	人工呼吸(鼻マスク式人工呼吸器)(5時間超1.5日目以降)
A 3 注射薬剤3種類以上の管理	※表2の薬剤を除く、注射薬剤の種類数	
A 4 シリンジポンプの管理		
A 5 輸血や血液製剤の管理		
	130000210	精密持続点滴注射加算
	620004744	全人血漿-LR「日赤」
	620004745	全人全血-LR「日赤」
	620004679	照射人全血液-LR「日赤」
	620004680	照射人全血液-LR「日赤」
	621609201	濃厚血小板-LR「日赤」
	621609301	濃厚血小板-LR「日赤」
	621609401	濃厚血小板-LR「日赤」
	621609501	濃厚血小板-LR「日赤」
	621609601	濃厚血小板-LR「日赤」
	621609701	濃厚血小板-LR「日赤」
	622191301	今波液-LR「日赤」
	622191401	今波液-LR「日赤」
	622191101	解凍赤血球液-LR「日赤」
	622191201	解凍赤血球液-LR「日赤」
	621772801	赤血球液-LR「日赤」
	621772901	赤血球液-LR「日赤」
	621772601	新鮮凍結血漿-LR「日赤」12.0
	621772701	新鮮凍結血漿-LR「日赤」2.40
	622192101	新鮮凍結血漿-LR「日赤」4.80
	622190901	洗浄赤血球液-LR「日赤」
	622191001	洗浄赤血球液-LR「日赤」
	621609801	濃厚血小板HLA-LR「日赤」
	621609901	濃厚血小板HLA-LR「日赤」
	621610001	濃厚血小板HLA-LR「日赤」
	621772201	照射赤血球液-LR「日赤」
	621772101	照射赤血球液-LR「日赤」
	621602201	照射濃厚血小板-LR「日赤」
	621602301	照射濃厚血小板-HLA-LR「日赤」
	621603001	照射濃厚血小板-HLA-LR「日赤」
	622191701	照射解凍赤血球液-LR「日赤」
	622191801	照射解凍赤血球液-LR「日赤」
	622191901	照射合成血液-LR「日赤」
	622192001	照射合成血液-LR「日赤」
	622191501	照射洗浄赤血球液-LR「日赤」
	622191601	照射洗浄赤血球液-LR「日赤」
	622487001	照射洗浄血小板-LR「日赤」
	622487101	照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」
	621151301	献血ベニヨン-1静注用5.00mg
	621151601	献血ベニヨン-1静注用1.000mg
	621151701	献血ベニヨン-1静注用2.500mg
	621449901	献血ベニヨン-1静注用5.000mg
	621152901	献血クロベニン-1静注用5.00mg
	621153301	献血クロベニン-1静注用2.500mg
	621450001	献血クロベニン-1静注用5.000mg
	646340035	抗体HBs・免疫グロブリン
	621153508	抗体HBs・免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「J.B」
	646340065	抗体HBs・免疫グロブリン筋注1000単位/1mL「J.B」
	621153607	抗体HBs・免疫グロブリン筋注200単位/1mL「J.B」
	646340492	乾燥濃縮人血液凝固第V因子
	621153804	ヨンファクトF注射用2.50
	621153808	クロスエイドMC静注用2.50単位
	646340493	乾燥濃縮人血液凝固第V因子
	640431015	ヨンヨエイト-HT
	621153904	ヨンファクトF注射用5.00

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト審査処理システム用コード	診療行為名称
621153909	クロスエイトMC静注用500単位	
646340949	乾燥濃縮人血液凝固第III因子	
646340495	乾燥濃縮人血液凝固第III因子	
621154003	ラングラーF注射用1000	
621154006	クロスエイトMC静注用1000単位	
622454900	乾燥濃縮人血液凝固第III因子	
622454901	クロスエイトMC静注用2000単位	
622865100	乾燥濃縮人血液凝固第III因子	
622865100	クロスエイトMC静注用3000単位	
646340510	乾燥抗D(Rh o)人免疫グロブリン	
621154101	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」	
621154105	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	
646340451	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	
621154207	テタノブリン筋注用250単位	
621154201	破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチヤク」	
646340500	乾燥人血液凝固第9因子複合体 200国際単位(溶解液付)	
621154301	P P S B - H T 静注用200単位「ニチヤク」200国際単位溶解液付	
646340501	乾燥人血液凝固第9因子複合体 400国際単位(溶解液付)	
646340502	乾燥人血液凝固第9因子複合体 500国際単位(溶解液付)	
621154501	P P S B - H T 静注用500単位「ニチヤク」500国際単位溶解液付	
646340503	乾燥人血液凝固第9因子複合体 1,000国際単位(溶解液付)	
621356303	献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」	
620009135	アルブミン5%静注1.2g／5g／250mL	
621755301	献血アルブミン5%静注1.2g／5g／250mL「ニチヤク」	
621755403	献血アルブミン5%静注1.2g／5g／250mL「JB」	
621155501	献血アルブミン20%静注4g／20mL「ニチヤク」	
621155502	献血アルブミン20%静注4g／20mL「JB」	
620008814	献血アルブミン2.5%静注5g／20mL「ベネシス」	
620008815	献血アルブミン2.5%静注2.5g／50mL「ベネシス」	
620009136	アルブミン2.5%静注1.2g／5g／50mL	
621450201	赤十字アルブミン2.5%静注1.2g／5g／50mL	
621645901	献血アルブミン2.5%静注1.2g／5g／50mL「ニチヤク」	
621156608	献血アルブミン2.5%静注1.2g／5g／50mL「KMB」	
620009137	アルブミン2.0%静注1.0g／50mL「ニチヤク」	
621157401	献血アルブミン2.0%静注1.0g／50mL「JB」	
621157302	献血アルブミン2.0%静注1.0g／50mL「KMB」	
621155408	献血アルブミン2.0%「KMB」	
621155407	献血アルブミン2.0%「JB」	
646340028	乾燥人イソブリナゲン	
621157504	アフィルノグンHT静注用1g「JB」	
646340054	人免疫グロブリン	
621157601	ガバックロブリン筋注4.50mg／3mL「ニチヤク」	
621157602	ガバックロブリン筋注1.500mg／10mL「ニチヤク」	
621157617	グロブリン筋注4.50mg／3mL「JB」	
621157604	グロブリン筋注1.500mg／10mL「JB」	
621384901	イタゴ血清1000	
620007377	テタガムH筋注シリソN 2.50	
646340456	抗破傷風人免疫グロブリン	
646340188	人ハクトグロビン	
621158404	ハクトグロビン静注2000単位「JB」	
622607401	ガムマガード静注用5g	
621158701	献血アルブミネート4.4%静注4.4g／100mL	
621560801	献血アルブミネート4.4%静注11g／250mL	
646340261	乾燥抗HBS人免疫グロブリン	
621159004	ヘプスブリノン筋注用200単位	
621159001	乾燥H B Gロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	
646340262	乾燥抗H B s人免疫グロブリン	
621159104	ヘプスブリノン筋注用1000単位	
621159101	乾燥H B Gロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	
646340491	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	
6200091350	献血ノーストン5.00注射用	
621159206	アンスロビンP 5.00注射用	
621159207	ノニアート 静注用500単位	
640453060	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	
6200091351	献血ノースロン1500注射用	
620003071	ノニアート 静注用500単位	
6200093432	アンスロビンP 1500注射用	
620009201	ペリナートP静注用500	
621758002	献血ボリグロビンN 5%静注0.5g／100mL	
621758102	献血ボリグロビンN 5%静注2.5g／50mL	
621758202	献血ボリグロビンN 5%静注5g／100mL	
622192202	献血ボリグロビンN 10%静注5g／50mL	
622192302	献血ボリグロビンN 10%静注10g／100mL	
622523501	献血ボリグロビンN 10%静注2.5g／25mL	
622821601	ビリヴィジョン1.0%静注2.5g／25mL	
622683601	ビリヴィジョン1.0%点滴静注5g／50mL	
622683602	ビリヴィジョン1.0%静注5g／50mL	
622683701	ビリヴィジョン1.0%点滴静注1.0g／100mL	
622683702	ビリヴィジョン1.0%静注1.0g／100mL	
622683801	ビリヴィジョン1.0%点滴静注2.0g／200mL	
622683802	ビリヴィジョン1.0%静注2.0g／200mL	
621159901	献血ヴェノグロブリン1.145%静注0.5g／10mL	
621160201	献血ヴェノグロブリン1.145%静注2.5g／50mL	
621160501	献血ヴェノグロブリン1.145%静注1g／200mL	
621490001	献血ヴェノグロブリン1.145%静注5g／100mL	
622235601	献血ヴェノグロブリン1.145%静注10g／200mL	
622534401	献血ヴェノグロブリン1H10%静注0.5g／5mL	
622534501	献血ヴェノグロブリン1H10%静注2.5g／25mL	
622534601	献血ヴェノグロブリン1H10%静注5g／50mL	
622534701	献血ヴェノグロブリン1H10%静注10g／100mL	
622534801	献血ヴェノグロブリン1H110%静注20g／200mL	
646340497	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	
620009263	クリスマシンM静注用400単位	
622408201	ノバクトM静注用500単位	
646340499	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	
620009264	クリスマシンM静注用1000単位	
622408301	ノバクトM静注用1000単位	
622034100	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	
622034200	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	
622408401	ノバクトM静注用2000単位	
620009198	フリコガミンP静注用	
629903301	アドベクト静注用キット2.50	
629903401	アドベクト静注用キット5.00	
629903501	アドベクト静注用キット1.000	
629903601	アドベクト静注用キット1.500	
629903701	アドベクト静注用キット2.000	
629903801	アドベクト静注用キット3.000	
640412173	ボリエトレシグリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	
621161703	テタノブリノン1日静注250単位	
640412174	ボリエトレシグリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	
621161803	テタノブリノン1日静注1500単位	
622366301	ノボセブンH静注用1mg シリンジ	
622366401	ノボセブンH静注用2mg シリンジ	
622366501	ノボセブンH静注用5mg シリンジ	
640443038	注射用アクトC 2.500単位	
640453163	ボリエトレシグリコール処理抗HB s人免疫グロブリン	
621450602	ヘプスブリノン1H静注1000単位	
620006788	メドウェイ注2.5%	
621971601	ベネフックス静注用500	
621971701	ベネフックス静注用1000	
621971801	ベネフックス静注用2000	
622273601	ベネフックス静注用3000	
622288001	ハイゼント2.0%皮下注1g／5mL	
622288101	ハイゼント2.0%皮下注2g／10mL	
622288201	ハイゼント2.0%皮下注4g／20mL	
622333001	ノボエイト静注用2.50	
622333101	ノボエイト静注用5.00	
622333201	ノボエイト静注用1000	
622333301	ノボエイト静注用1500	
622333401	ノボエイト静注用2000	
622333501	ノボエイト静注用3000	

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	622364101	オルブロリクス静注用5.00
	622364201	オルブロリクス静注用1.000
	622364301	オルブロリクス静注用2.000
	622364401	オルブロリクス静注用3.000
	622426501	オルブロリクス静注用2.50
	622608701	オルブロリクス静注用4.000
	622402801	イロクテイド静注用2.50
	622402901	イロクテイド静注用5.00
	622403001	イロクテイド静注用7.50
	622403101	イロクテイド静注用1.000
	622403201	イロクテイド静注用1.500
	622403301	イロクテイド静注用2.000
	622403401	イロクテイド静注用3.000
	622682501	イロクテイド静注用4.000
	622424901	ノボサーティーン静注用2.500
	622442001	アコアラン静注用6.00
	622583901	アコアラン静注用1.800
	622623201	アデノバペイト静注用キット2.50
	622623501	アデノバペイト静注用キット5.00
	622623601	アデノバペイト静注用キット1.000
	622623701	アデノバペイト静注用キット2.000
	622646001	アデノバペイト静注用キット1.500
	622646101	アデノバペイト静注用キット3.000
	622489301	コバールトリイ静注用2.50
	622489401	コバールトリイ静注用5.00
	622489501	コバールトリイ静注用1.000
	622489601	コバールトリイ静注用2.000
	622489701	コバールトリイ静注用3.000
	622526101	イデルビオン静注用2.50
	622526201	イデルビオン静注用5.00
	622526301	イデルビオン静注用1.000
	622526401	イデルビオン静注用2.000
	622900101	イデルビオン静注用3.500
	622595901	エイスチラ静注用2.50
	622596001	エイスチラ静注用5.00
	622596101	エイスチラ静注用1.000
	622596201	エイスチラ静注用1.500
	622596301	エイスチラ静注用2.000
	622596401	エイスチラ静注用2.500
	622596501	エイスチラ静注用3.000
	622608301	ヘムライフラ皮下注3.0mg
	622608301	ヘムライフラ皮下注6.0mg
	622608401	ヘムライフラ皮下注9.0mg
	622608501	ヘムライフラ皮下注1.05mg
	622608601	ヘムライフラ皮下注1.50mg
	622647001	レフィギン静注用5.00
	622647101	レフィギン静注用1.000
	622647201	レフィギン静注用2.000
	622658001	ジビイ静注用5.00
	622658101	ジビイ静注用1.000
	622658201	ジビイ静注用2.000
	622658301	ジビイ静注用3.000
	629905101	イスハロクト静注用5.00
	629905201	イスハロクト静注用1.000
	629905301	イスハロクト静注用1.500
	629905401	イスハロクト静注用2.000
	629905501	イスハロクト静注用3.000
	629908001	ボンシンディ静注用1.300
	622842901	リンスバード点滴静注用1000mg
	629912801	スマック静注用2.50
	629912901	スマック静注用5.00
	629913001	スマック静注用1.000
	629913101	スマック静注用2.000
	629913201	スマック静注用2.500
	629913301	スマック静注用3.000
	629913401	スマック静注用4.000
	622367201	ハイクロット配合静注用
	622250701	ノーモサンク点滴静注2.50mg
	150224810	自家採血輸血(1回目)
	150286210	自家採血輸血(2回目以降)
	150224910	保存血液輸血(1回目)
	150286310	保存血液輸血(2回目以降)
	150327510	自己血貯血(6歳以上)(液状保存)
	150327610	自己血貯血(6歳以上)(凍結保存)
	150247010	自己血輸血(6歳以上)(液状保存)
	150254810	自己血輸血(6歳以上)(凍結保存)
	150390610	希釈式自己血輸血(6歳以上)
	1502255010	交換輸血
	150225210	骨髄内輸血加算(その他)
	150225110	骨髄内輸血加算(胸骨)
	1503663370	血管穿出術加算
	1502363310	血液型判定(ABO式及びRh式)
	150225410	不規則抗体加算
	150247110	HLA型検査クラス1加算(A、B、C)
	150278910	HLA型検査クラス2加算(DR、DQ、DP)
	150225510	血液交叉試験加算
	150225610	間接クモース極検査加算
	160404970	ヨンヒュータククロスマッチ加算
	150366470	血小板洗浄術加算
	150223580	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料(1回目)
	150287450	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料(2回目以降)
A 6 専門的な治療・処置 (① 抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ) )	620009152	サンドスマチン皮下注用5.0 $\mu$ g
	622507301	オクトレオチド皮下注5.0 $\mu$ g「SUN」
	622830401	オクトレオチド皮下注5.0 $\mu$ g「SUN」
	625047001	オクトレオチド皮下注5.0 $\mu$ g「あすか」
	622522901	オクトレオチド酢酸塩皮下注5.0 $\mu$ g「サンド」
	620009153	サンドスマチン皮下注用1.0 $\mu$ g
	622507401	オクトレオチド皮下注1.0 $\mu$ g「SUN」
	622830501	オクトレオチド皮下注1.0 $\mu$ g「SUN」
	622504801	オクトレオチド皮下注1.0 $\mu$ g「あすか」
	622523001	オクトレオチド酢酸塩皮下注1.0 $\mu$ g「サンド」
	623352101	サンスマタチソルLAR筋注用キット1.0mg
	623352301	サンスマタチソルLAR筋注用キット2.0mg
	623352301	サンスマタチソルLAR筋注用キット3.0mg
	642490105	ソラデックス3.6mgデボ
	640443027	ソラデックス1.8mgデボ
	640462004	ソラデックスLA1.0.8mgデボ
	620555101	リュープリン注射用3.75mg
	620555201	リュープリン注射用1.88mg
	622298301	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」
	622266501	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」
	620555301	リュープリン注射用キット1.88mg
	622298401	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
	622266601	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
	620555401	リュープリン注射用キット3.75mg
	621495301	リュープリンSR注射用キット1.25mg
	622444901	リュープリンPRO注射用キット2.2.5mg
	620005691	ハイドロキ酸-Na点滴静注用1.5mg「F」
	620008225	ハイドロキ酸-Na点滴静注用1.5mg「サワイ」
	620005692	ハイドロキ酸-Na点滴静注用3.0mg「F」
	620008226	ハイドロキ酸-Na点滴静注用3.0mg「サワイ」
	621657601	スマスク点滴静注4mg/5ml
	622351301	スマスク点滴静注4mg/5mL「F」
	622354701	スマスク点滴静注4mg/5mL「NK」
	622356301	スマスク点滴静注4mg/5mL「サワイ」
	622355401	スマスク点滴静注4mg/5mL「サンド」
	622366401	スマスク点滴静注4mg/5mL「医工」
	622358301	スマスク点滴静注4mg/5mL「ニプロ」
	622342401	スマスク点滴静注用4mg/5mL「ファイザー」
	622337201	スマスク点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」
	622342601	スマスク点滴静注4mg/5mL「テバ」

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト審査処理システム用コード	診療行為名称
622216901		ノメタ点滴静注4.0mg／1.00mL
622354601		ソレドロン酸点滴静注4.0mg／1.00mLパック「NK」
622338001		ソレドロン酸点滴静注4.0mg／1.00mLパック「トーワ」
622360301		ソレドロン酸点滴静注液4.0mg／1.00mLパック「日医工」
622358401		ソレドロン酸点滴静注4.0mg／1.00mLパック「ニプロ」
622343401		ソレドロン酸点滴静注4.0mg／1.00mLパック「ファイザー」
622337301		ソレドロン酸点滴静注4.0mg／1.00mLパック「ヤクルト」
622391001		ソレドロン酸点滴静注液4.0mg／1.00mLパック「サワイ」
622351402		ソレドロン酸点滴静注4.0mg／1.00mLパック「KCC」
622342703		ソレドロン酸点滴静注4.0mg／1.00mLパック「日医工P」
622342603		ソレドロン酸点滴静注4.0mg／5mL「N.I.G.」
622136501		ランマーク皮下注1.20mg
640453101		注射用エンドキサン1.00mg
642410037		注射用エンドキサン5.00mg
642410058		注射用イオマド1g
620009116		ブルフェクス点滴静注用6.0mg
642410020		ニドラン注射用2.5mg
644210021		ニドラン注射用5.0mg
620003750		ダカルビン注射用1.00
644210065		注射用サイメリン5.0mg
644210066		注射用サイメリン1.00mg
640451006		アルクラー静注用5.0mg
621982101		テモグール点滴静注用1.00mg
622041101		トレアキシン点滴静注用1.00mg
622519001		トレアキシン点滴静注液1.00mg／4mL
622518501		トレアキシン点滴静注用2.5mg
622374501		ザノサー点滴静注用1g
620007515		メソトレキセート点滴静注液2.00mg
622221301		メソトレキセート点滴静注液1.000mg
644210049		注射用メソトレキセート5mg
644210048		注射用メソトレキセート5.0mg
622047901		5-FU注1.000mg
622412601		フルオロラブリジン注1.000mg「トーワ」
622299101		5-FU注2.50mg
622412501		フルオロラブリジン注2.50mg「トーワ」
620003714		キロサイド注2.00mg
620003715		キロサイド注4.00mg
620003716		キロサイド注6.00mg
620003717		キロサイド注1.00mg
620003718		キロサイド注2.00mg
620003719		キロサイドEN注4.00mg
621972001		キロサイドEN注1g
622383001		シタラビン点滴静注液1g「テバ」
622282901		シタラビン点滴静注液4.00mg「テバ」
620914301		シタラビン点滴静注用1.50mg
620914401		シタラビン点滴静注用2.00mg
620914501		シタラビン点滴静注用2.50mg
622202401		ダムシタビン点滴静注液2.00mg／5mL「サンド」
622487701		ダムシタビン点滴静注液2.00mg／5mL「NK」
622202501		ダムシタビン点滴静注液1g／2.5mL「サンド」
622487801		ダムシタビン点滴静注液1g／2.5mL「NK」
622460401		ダムシタビン点滴静注液2.00mg／5.3mL「ホスピーラ」
622460501		ダムシタビン点滴静注液1g／2.6.3mL「ホスピーラ」
640454013		ジェムサール注射用2.00mg
621973401		ダムシタビン点滴静注用2.00mg「ヤクルト」
622028601		ダムシタビン点滴静注用2.00mg「NK」
622019601		ダムシタビン点滴静注用2.00mg「ホスピーラ」
622062103		ダムシタビン点滴静注用2.00mg「TYK」
622393001		ダムシタビン点滴静注用2.00mg「日医工」
621970202		ダムシタビン点滴静注用2.00mg「SUN」
640454012		ジムザール注射用1g
621973501		ダムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」
622028701		ダムシタビン点滴静注用1g「NK」
622019701		ダムシタビン点滴静注用1g「ホスピーラ」
622062203		ダムシタビン点滴静注用1g「TYK」
622393101		ダムシタビン点滴静注用1g「日医工」
621973032		ダムシタビン点滴静注用1g「SUN」
622062105		ダムシタビン点滴静注用2.00mg「N.I.G.」
622062205		ダムシタビン点滴静注用1g「N.I.G.」
620002600		フルダラ静注用5.0mg
620004850		アリムタ注射用5.00mg
621932601		アリムタ注射用1.00mg
622857801		ペメトレキセド点滴静注液1.00mg「NK」
622860201		ペメトレキセド点滴静注液0.00mg「サワイ」
622853001		ペメトレキセド点滴静注液1.00mg「トーワ」
622857901		ペメトレキセド点滴静注液5.000mg「NK」
622860301		ペメトレキセド点滴静注液5.000mg「サワイ」
622853101		ペメトレキセド点滴静注液5.000mg「トーワ」
622858001		ペメトレキセド点滴静注液8.000mg「NK」
622860401		ペメトレキセド点滴静注液8.000mg「サワイ」
622869001		ペメトレキセド点滴静注用5.000mg「E」
622858201		ペメトレキセド点滴静注用5.000mg「NK」
622860001		ペメトレキセド点滴静注用5.000mg「サワイ」
622866901		ペメトレキセド点滴静注用5.000mg「ニプロ」
622855601		ペメトレキセド点滴静注用5.000mg「ヤクルト」
622868901		ペメトレキセド点滴静注用1.000mg「F」
622858101		ペメトレキセド点滴静注用1.000mg「NK」
622859901		ペメトレキセド点滴静注用1.000mg「サワイ」
622866801		ペメトレキセド点滴静注用1.000mg「ニプロ」
622855501		ペメトレキセド点滴静注用1.000mg「ヤクルト」
622869101		ペメトレキセド点滴静注用8.000mg「F」
622858301		ペメトレキセド点滴静注用8.000mg「NK」
622860101		ペメトレキセド点滴静注用8.000mg「サワイ」
622869701		ペメトレキセド点滴静注液1.000mg「SUN」
622869801		ペメトレキセド点滴静注液5.000mg「SUN」
622863201		ペメトレキセド点滴静注用5.000mg「日医工G」
622863101		ペメトレキセド点滴静注用1.000mg「日医工G」
620005897		アラノンジ静注用2.50mg
622505601		エボルトラ点滴静注2.00mg
620000328		マイトマイシン注射用2mg
620000329		マイトマイシン注射用1.0mg
620007299		コスミダン静注用0.5mg
620003799		プレオ注射用5mg
620003800		プレオ注射用1.5mg
620005223		プレオ注射用3mg
620005224		プレオ注射用1.0mg
620005148		アクラシジン注射用2.0mg
620005176		ダウノマイシン静注用2.0mg
620004851		ドギシル注2.00mg
621995301		ドギソルビシン塩酸塩注射液1.0mg「サンド」
621995401		ドギソルビシン塩酸塩注射液5.0mg「サンド」
620003675		ドギソルビシン注射用1.0
621983201		ドギソルビシン塩酸塩注射用1.0mg「NK」
621983301		ドギソルビシン塩酸塩注射用5.0mg「NK」
622000375		ドギソルビシン注射用1.0
622014001		ドリアシジン注射用5.0
620003762		テラルビシン注射用1.0mg
620005206		ビラルビシン注射用1.0mg
620003763		ビラルビシン注射用2.0mg
620005207		ビラルビシン注射用2.0mg
622513101		ビラルビシン注射用3.0mg
620009523		エビルビシン塩酸塩注射液1.0mg／5mL「NK」
621964401		エビルビシン塩酸塩注射液1.0mg／5mL「サワイ」
62009526		エビルビシン塩酸塩注射液5.0mg／2.5mL「NK」
621966601		エビルビシン塩酸塩注射液5.0mg／2.5mL「サワイ」
620097224		エビルビシン塩酸塩注射用1.0mg「NK」
620005174		エビルビシン塩酸塩注射用1.0mg「サワイ」
620007225		エビルビシン塩酸塩注射用5.0mg「NK」
620008175		エビルビシン塩酸塩注射用5.0mg「サワイ」
620008800		イダマイシン静注用5mg
640462038		カルセド津注射用2.0mg
640462039		カルセド津注射用5.0mg

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト書算処理システム用コード	診療行為名称
620007499		マイロターゲ点滴静注用 5 m g
640454006		オシコビン <sup>®</sup> 注射用 1 m g
644240002		注射用ビンフラスチコン硫酸塩
620001335		エクサール <sup>®</sup> 注射用 1.0 m g
644210059		注射用 フィルゲン <sup>®</sup> 1 m g
644210060		注射用 フィルゲン <sup>®</sup> 3 m g
620004777		ラステッド注 1.00 m g / 5 m L
620004760		ペフンド液 1.00 m g
620008173		エトボシド <sup>®</sup> 点滴静注液 1.00 m g 「サンド」
622101701		エトボシド <sup>®</sup> 点滴静注液 1.00 m g 「タイヨー」
622220501		エトボシド <sup>®</sup> 点滴静注液 1.00 m g 「SN」
622903600		エトボシド <sup>®</sup> 1.00 m g 5 m L 注射液
620007257		カンブト点滴静注 4.0 m g
620009515		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「NK」
620009516		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「サワイ」
620919501		トボシデン点滴静注 4.0 m g
622019401		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「ホスピーラ」
622059701		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「タイヨー」
622258901		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「NP」
622236901		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「トーワ」
622232001		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「日医工」
622470401		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「ハルリイ」
621900302		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 4.0 m g 「SUN」
620007258		カンブト点滴静注 1.00 m g
620009519		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「NK」
620009520		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「サワイ」
620919701		トボシデン点滴静注 1.00 m g
622019501		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「ホスピーラ」
622059801		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「タイヨー」
622259001		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「NP」
622237001		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「トーワ」
6222360301		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「日医工」
622470501		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「ハルリイ」
621900402		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩点滴静注液 1.00 m g 「SUN」
622903700		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩 4.0 m g 2 m L 注射液
622903800		イリノテカン <sup>®</sup> 塩酸塩 1.00 m g 5 m L 注射液
620919801		タキソーテール点滴静注用 2.0 m g
622295501		ドセタキセル点滴静注用 2.0 m g 「サワイ」
620919901		タキソーテール点滴静注用 8.0 m g
622295601		ドセタキセル点滴静注用 8.0 m g 「サワイ」
62068501		ワクダキセル <sup>®</sup> 点滴静注 2.0 m g / 1 m L
622294901		ドセタキセル点滴静注 2.0 m g / 1 m L 「ケミファ」
622272001		ドセタキセル点滴静注 2.0 m g / 1 m L 「トーワ」
622354801		ドセタキセル点滴静注液 2.0 m g / 1 m L 「NK」
622356401		ドセタキセル点滴静注液 2.0 m g / 1 m L 「サワイ」
622429301		ドセタキセル点滴静注液 2.0 m g / 1 m L 「EE」
622435002		ドセタキセル点滴静注液 2.0 m g / 1 m L 「ニプロ」
622408501		ドセタキセル点滴静注液 2.0 m g / 1 m L 「ヤクルト」
622068601		ワクダキセル <sup>®</sup> 点滴静注液 8.0 m g / 4 m L
622295001		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 4 m L 「ケミファ」
622272101		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 4 m L 「トーワ」
622354901		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 4 m L 「NK」
622356501		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 4 m L 「サワイ」
622429401		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 4 m L 「EE」
622435102		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 4 m L 「ニプロ」
622408601		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 4 m L 「ヤクルト」
622215301		ドセタキセル点滴静注液 2.0 m g / 2 m L 「サンド」
622285201		ドセタキセル点滴静注液 2.0 m g / 2 m L 「ホスピーラ」
622215401		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 8 m L 「サンド」
622285301		ドセタキセル点滴静注液 8.0 m g / 8 m L 「ホスピーラ」
622285401		ドセタキセル点滴静注液 1.20 m g / 1.2 m L 「ホスピーラ」
620003751		タキソール <sup>®</sup> 注射液 3.0 m g
620004170		パクリタキセル注 3.0 m g / 5 m L 「NK」
620005688		パクリタキセル注射液 3.0 m g 「サワイ」
622082001		パクリタキセル点滴静注液 3.0 m g 「サンド」
622259101		パクリタキセル <sup>®</sup> 点滴静注液 3.0 m g 「NP」
622375001		パクリタキセル <sup>®</sup> 点滴静注液 3.0 m g / 5 m L 「ホスピーラ」
620003752		タキソール <sup>®</sup> 注射液 1.0 m g
620004171		パクリタキセル注 0.00 m g / 1.6 , 7 m L 「NK」
620005689		パクリタキセル注射液 1.00 m g 「サワイ」
622082101		パクリタキセル点滴静注液 1.00 m g 「サンド」
622259201		パクリタキセル <sup>®</sup> 点滴静注液 1.00 m g 「NP」
622375101		パクリタキセル <sup>®</sup> 点滴静注液 1.00 m g / 1.6 , 7 m L 「ホスピーラ」
620005690		パクリタキセル <sup>®</sup> 点滴静注液 1.50 m g 「サワイ」
640432004		ナベルビン注 1.0
621954401		ロゼウス静注液 1.0 m g
640432005		ナベルビン注 4.0
621954501		ロゼウス静注液 4.0 m g
620005197		ハイカム <sup>®</sup> 注射用 1.1 m g
621970101		アフラキサン <sup>®</sup> 点滴静注用 1.00 m g
622364601		ジープタナ <sup>®</sup> 点滴静注液 6.0 m g
620003247		ロイーゼ <sup>®</sup> 注用 5.00 m g
620003248		ロイーゼ <sup>®</sup> 注用 1.00000
620004129		シスプラチ <sup>®</sup> 注 1.00 m g 「日医工」
620008946		ランダ注 1.0 m g / 2.0 m L
620923301		シスプラチ <sup>®</sup> 点滴静注液 1.0 m g 「マルコ」
620923202		シスプラチ <sup>®</sup> 点滴静注液 1.0 m g 「ファイザー」
620004130		シスプラチ <sup>®</sup> 注 2.5 m g 「日医工」
620008947		ランダ注 2.5 m g / 5.0 m L
620923701		シスプラチ <sup>®</sup> 点滴静注液 2.5 m g 「マルコ」
620923602		シスプラチ <sup>®</sup> 点滴静注液 2.5 m g 「ファイザー」
620004131		シスプラチ <sup>®</sup> 注 5.00 m g 「日医工」
620008948		ランダ注 5.0 m g / 1.00 m L
620924101		シスプラチ <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「マルコ」
620924002		シスプラチ <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「ファイザー」
620001919		動注用 アイエーコール 1.00 m g
620002591		動注用 アイエーコール 5.0 m g
640454032		ノバジトロン注 2.0 m g
644290005		ノバジトロン注 1.0 m g
620004117		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「サワイ」
620004118		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「サンド」
620004732		ハラフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g
620007254		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「NK」
622098103		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「TYK」
621754502		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「日医工」
620004119		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 1.50 m g 「サワイ」
620004120		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 1.50 m g 「サンド」
620004733		ハラフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 1.50 m g
620007255		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 1.50 m g 「NK」
622098203		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 1.50 m g 「TYK」
621754602		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 1.50 m g 「日医工」
620004121		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 4.50 m g 「サワイ」
620004734		ハラフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 4.50 m g
620007256		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 4.50 m g 「NK」
622098303		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 4.50 m g 「TYK」
621754702		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 4.50 m g 「日医工」
622882601		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「SW」
622882701		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g 「SW」
622882801		カルボフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 4.50 m g 「SW」
620007300		コホリン <sup>®</sup> 静注用 7.5 m g
640407072		ククフラ静注用 1.0 m g
640407073		ククフラ静注用 5.0 m g
640407074		ククフラ静注用 1.00 m g
622069801		ヘーゼン <sup>®</sup> 点滴静注用 6.0
622069901		ヘーゼン <sup>®</sup> 点滴静注用 1.50
640462007		ロイスター <sup>®</sup> 注 8. m g
620002417		トリセノックス注 1.0 m g
622617800		オキシリフラン <sup>®</sup> 5.0 m g 1.0 m L 注射液
621932201		エルブリット <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g
622388601		オキシリフラン <sup>®</sup> 点滴静注液 5.0 m g / 1.0 m L 「ケミファ」

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名
622383201	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg／1.0mL「サンド」	
622374801	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg／1.0mL「ホスピーラ」	
622371101	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg〔D S E P〕	
622385701	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg〔N K〕	
622389801	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg〔サイ〕	
622394701	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg〔テバ〕	
622371801	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg〔トーワ〕	
622393201	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg〔日医工〕	
622392001	オキサリプラチニ点滴静注液5.0mg〔三プロ〕	
622476900	オキサリプラチニ1.00mg 2.0mL注射液	
621932301	エルブラット点滴静注液1.00mg	
622388701	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg／2.0mL「ケミファ」	
622383301	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg／2.0mL「サンド」	
622374901	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg／2.0mL「ホスピーラ」	
622371201	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg〔D S E P〕	
622385801	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg〔N K〕	
622389901	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg〔サイ〕	
622394801	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg〔テバ〕	
622371901	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg〔トーワ〕	
622393301	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg〔日医工〕	
622392101	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg〔三プロ〕	
622374701	オキサリプラチニ点滴静注液1.00mg／2.0mL「K C C」	
622617900	オキサリプラチニ2.00mg 4.0mL注射液	
622189401	エルブラット点滴静注液2.00mg	
622437401	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg／4.0mL「K C C」	
622428001	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg／4.0mL「ケミファ」	
622426801	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg〔D S E P〕	
622434901	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg〔N K〕	
622431101	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg〔サイ〕	
622432401	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg〔テバ〕	
622441901	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg〔トーワ〕	
622437001	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg〔日医工〕	
622439101	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg〔三プロ〕	
622461701	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg／4.0mL「サンド」	
622460601	オキサリプラチニ点滴静注液2.00mg／4.0mL「ホスピーラ」	
620004428	ベルケイド注射用3.0g	
622872601	ボルテゾミブ注射用3.0g〔D S E P〕	
622881001	ボルテゾミブ注射用3.0g〔N K〕	
622882501	ボルテゾミブ注射用3.0g〔サイ〕	
622874101	ボルテゾミブ注射用3.0g〔トーワ〕	
622884501	ボルテゾミブ注射用3.0g〔ファイザー〕	
622861701	ボルテゾミブ注射用3.0g〔ヤクルト〕	
622874001	ボルテゾミブ注射用2.0g〔トーワ〕	
620004872	アバチニ点滴静注用1.00mg／4mL	
620004873	アバチニ点滴静注用4.00mg／1.6mL	
620006806	ゼザーリン イットリウム(9.0Y) 静注用セット	
62008443	アーピタックス注射液1.00mg	
621954001	ミリブラ動注用7.0mg	
621985901	ベクティビックス点滴静注1.00mg	
622086201	ベクティビックス点滴静注4.00mg	
622003801	トーリセル点滴静注液2.5mg	
622045001	ビダーザ注射用1.00mg	
622085201	ハラヴェン静注1mg	
622101401	フェソロデックス筋注2.50mg	
622149401	ボテリジオ点滴静注2.0mg	
622255101	バージェタ点滴静注4.20mg／1.4mL	
622335601	アドセトリス点滴静注5.0mg	
6290908401	サークリサ点滴静注1.00mg	
6290908501	サークリサ点滴静注5.00mg	
629912501	ボライバー点滴静注用3.0mg	
629912601	ボライバー点滴静注用1.40mg	
629914701	レストロ点滴静注用3.00μg	
622594801	グラサレックス点滴静注1.00mg	
622594701	グラサレックス点滴静注4.00mg	
629914801	グラキューロ配合液皮下注	
622264401	カドサイ点滴静注用1.00mg	
629917001	ハドゼノ点滴静注用3.0mg	
629907101	エンハーツ点滴静注用0.0mg	
622264501	エンハイラ点滴静注用6.0mg	
622364801	オブジーホ点滴静注2.0mg	
622364901	オブジーホ点滴静注1.00mg	
629911501	オブジーホ点滴静注1.20mg	
622662201	オブジーホ点滴静注2.40mg	
622388101	マブキヤンバズ点滴静注3.0mg	
622417901	サイラムザ点滴静注液1.00mg	
622418001	サイラムザ点滴静注液5.00mg	
622440501	ヤーボイ点滴静注液5.0mg	
629917301	ヤーボイ点滴静注液2.0mg	
622449301	ヨンデリス点滴静注用0.2.5mg	
622449401	ヨンデリス点滴静注用1.0mg	
622489201	ゾーフィー静注	
622509501	カイクロリス点滴静注用1.0mg	
622509601	カイクロリス点滴静注用4.0mg	
622514701	エムブリシア点滴静注用3.00mg	
622514801	エムブリシア点滴静注用4.00mg	
622515801	キイトルータ点滴静注1.00mg	
622582401	バセンチオ点滴静注2.00mg	
622594601	デセントリク点滴静注2.00mg	
629900601	デセントリク点滴静注8.40mg	
622628901	トラスツズマフB S点滴静注用6.0mg〔C T H〕	
622630701	トラスツズマフB S点滴静注用6.0mg〔N K〕	
622629001	トラスツズマフB S点滴静注用1.50mg〔C T H〕	
622630801	トラスツズマフB S点滴静注用1.50mg〔N K〕	
622633201	イミフィンジ点滴静注2.0mg	
622633301	イミフィンジ点滴静注5.00mg	
622659701	トラスツズマフB S点滴静注用6.0mg〔第一三共〕	
622659801	トラスツズマフB S点滴静注用1.50mg〔第一三共〕	
622679201	トラスツズマフB S点滴静注用6.0mg〔ファイザー〕	
622679301	トラスツズマフB S点滴静注用1.50mg〔ファイザー〕	
629901901	ボートラー点滴静注液8.00mg	
629905901	ベニシスマフB S点滴静注1.00mg〔ファイザー〕	
629906001	ベニシスマフB S点滴静注4.00mg〔ファイザー〕	
629904901	ベニシスマフB S点滴静注1.00mg〔第一三共〕	
629905001	ベニシスマフB S点滴静注4.00mg〔第一三共〕	
620004740	ビシバニール注射用0.2KE	
620004741	ビシバニール注射用0.5KE	
620004742	ビシバニール注射用1KE	
620004743	ビシバニール注射用5KE	
620001918	注射用レザフィリン1.00mg	
621162801	エフロン注射用1.00万	
621163001	エフロン注射用3.00万	
621163701	スマフェロン注射DS3.00万IU	
621163801	スマフェロン注射DS6.00万IU	
640453025	イムノマックスユ注射1.0	
640453024	イムノマックスユ注射5.0	
646390065	イムネース注射3.5	
621385201	ペタフェロン皮下注射用9.60万国际单位	
622808601	オニバイド点滴静注4.3mg	
622797601	ステボロニン点滴静注バッグ9.000mg／3.00mL	
622607302	ガギババ点滴静注1.000mg	
62262401	ベスボンサ点滴静注用1.mg	
622654901	ビーリンサイ点滴静注用3.5μg	
629911001	アキアルックス点滴静注2.50mg	
622903900	ビノルビン酒石酸塩1.0mg 1mL注射液	
622904000	ビノルビン酒石酸塩4.0mg 4mL注射液	
629916001	ユニツキシド点滴静注1.7.5mg／5mL	
622876001	ルタブ静注	
622875201	ライアットM I B G - L 1 3 1 静注	
621997701	レナテックス錠4.mg	
612460005	メチルテストステロン錠	
610407122	メチルテストステロン錠	

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト審査処理システム用コード	診療行為名称
612470008		エチニルエストラジオール錠
620099249		プロセキソール錠 0.5 mg
620005136		ルテラール錠 2 mg
610461132		クロルマジン酢酸エステル錠 2.5 mg 錠
612470031		クロスタル錠 2.5
620536512		クロルマジン酢酸エステル錠 2.5 mg 「タイヨー」
620536526		クロルマジン酢酸エステル錠 2.5 mg 「YD」
620536509		クロルマジン酢酸エステル錠 2.5 mg 「日医工」
620536524		クロルマジン酢酸エステル錠 2.5 mg 「KN」
620537002		クロルマジン酢酸エステル錠 2.5 mg 「日新」
620537101		クロスタルL錠 5.0 mg
620537901		クロスベタ錠 2.5 mg
621285301		メドロキシプログステロン酢酸エステル錠 2.5 mg 「トーワ」
620537802		メドロキシプログステロン酢酸エステル錠 2.5 mg 「F」
612470030		ヒスロン錠 5
620538201		メドロキシプログステロン酢酸エステル錠 5 mg 「F」
620008693		ヒスロンH錠 2.00 mg
620538401		メドロキシプログステロン酢酸エステル錠 2.00 mg 「F」
620006975		メドロキシプログステロンカプセル 5 mg
612490039		オペルノム
620005941		エンドキサン錠 5.0 mg
622181601		経口用エンドキサン原末 1.00 mg
620904101		アザリン散 1%
620005912		アルケラン錠 2 mg
620004939		エストラサイトカプセル 1.56 .7 mg
622568001		テモゾロミド錠 2.0 mg 「NK」
622569001		テモゾロミド錠 1.00 mg 「NK」
620004353		テモダールカプセル 2.0 mg
620004354		テモダールカプセル 1.00 mg
620008778		ロイケリン散 1.0%
614210098		メストレキセート錠 2.5 mg
620004566		フルラフルカプセル 2.00 mg
614210129		フルツロンカプセル 2.0
610470009		ゼローダ錠 3.0
622656401		カベシタビン錠 3.00 mg 「サワイ」
622677701		カベシタビン錠 3.00 mg 「トーワ」
622674301		カベシタビン錠 3.00 mg 「日医工」
622679001		カベシタビン錠 3.00 mg 「ヤクルト」
622700101		カベシタビン錠 3.00 mg 「LG」
622695801		カベシタビン錠 3.00 mg 「NK」
614220011		スクラシットカプセル 5.0
614220012		スクラシットカプセル 1.0
614220010		ハイフレーカプセル 5.00 mg
620004870		フルダラ錠 1.0 mg
621929901		ユーエフティE配合顆粒 T 1.00
621930001		ユーエフティE配合顆粒 T 1.50
621930101		ユーエフティE配合顆粒 T 2.00
620915001		ユーエフティE配合カプセル T 1.00
620009353		ディーエスワン配合顆粒 T 2.0
622430801		エヌエーワン配合顆粒 T 2.0
622434701		エヌケーレースワン配合顆粒 T 2.0
620009354		ディーエスワン配合顆粒 T 2.5
622430901		エヌエーワン配合顆粒 T 2.5
622434801		エヌケーレースワン配合顆粒 T 2.5
622430001		ディーエスワン配合OD錠 T 2.0
622497901		エヌエーワン配合OD錠 T 2.0
622487301		エヌケーレースワン配合OD錠 T 2.0
622537501		エヌエーワン配合OD錠 T 2.0
622431001		ディーエスワン配合OD錠 T 2.5
622498001		エヌエーワン配合OD錠 T 2.5
622487401		エヌケーレースワン配合OD錠 T 2.5
622537601		エヌエーワン配合OD錠 T 2.5
622397101		E E エスワン配合錠 T 2.0
622397301		エヌエーワン配合錠 T 2.0
622397201		E E エスワン配合錠 T 2.5
622397401		エヌエーワン配合錠 T 2.5
620915501		ディーエスワン配合カプセル T 2.0
622256001		エヌエーワン配合カプセル T 2.0
622254901		エヌケーレースワン配合カプセル T 2.0
620915601		ディーエスワン配合カプセル T 2.5
622256101		エヌエーワン配合カプセル T 2.5
622255001		エヌケーレースワン配合カプセル T 2.5
622898700		テガフル・ギメラシル・オデラシルカリウムT 2.0 颗粒
622898800		テガフル・ギメラシル・オデラシルカリウムT 2.5 颗粒
622898900		テガフル・ギメラシル・オデラシルカリウムT 2.5 口腔内崩壊錠
622899000		テガフル・ギメラシル・オデラシルカリウムT 2.5 カプセル
620003642		ラステットSカプセル 2.5 mg
620006119		ペジンドカプセル 2.5 mg
620006120		ラステットSカプセル 5.0 mg
620920403		ペジンドカプセル 5.0 mg
62231900		塩酸ヘカルバジンカプセル 5.0 mg 「TYP」
620001885		タキヨシフランクエン酸塩 1.0 mg 錠
620003593		フルバゲックス錠 1.0 mg
620921501		タキヨシフエン錠 1.0 mg 「明治」
620920504		タキヨシフエン錠 1.0 mg 「日医工」
620921701		タキヨシフエン錠 1.0 mg 「サワイ」
620921005		タキヨシフエン錠 1.0 mg 「MYL」
622671201		タキヨシフエン錠 1.0 mg 「DSEP」
62231900		タキヨシフエン錠 1.0 mg 錠
620005394		フルバゲックス錠 2.0 mg
622053001		タキヨシフエン錠 2.0 mg 「サワイ」
622075101		タキヨシフエン錠 2.0 mg 「日医工」
622041701		タキヨシフエン錠 2.0 mg 「明治」
620921905		タキヨシフエン錠 2.0 mg 「MYL」
622671301		タキヨシフエン錠 2.0 mg 「DSEP」
620007083		ペラゾリン 錠粒 4.00 mg
620007084		ペラゾリン 錠粒 8.00 mg
610463172		フルタミド錠 1.25 「KN」
620006876		オダイン錠 1.25 mg
621484703		フルタミド錠 1.25 mg 「ファイザー」
620005101		ペニサイドカプセル 1.0 mg
610407022		フェアストン錠 4.0
620004006		トレミフーン錠 4.0 mg 「サワイ」
610407023		フェアストン錠 6.0
622168001		トレミフーン錠 6.0 mg 「サワイ」
620003534		カソニックス錠 8.0 mg
620009415		ピカルタミド錠 8.0 mg 「KN」
620009412		ピカルタミド錠 8.0 mg 「NK」
620009413		ピカルタミド錠 8.0 mg 「NP」
620009411		ピカルタミド錠 8.0 mg 「SN」
620009420		ピカルタミド錠 8.0 mg 「TCK」
620009409		ピカルタミド錠 8.0 mg 「あすか」
620009410		ピカルタミド錠 8.0 mg 「アメル」
620009416		ピカルタミド錠 8.0 mg 「サワイ」
620009417		ピカルタミド錠 8.0 mg 「サンド」
620009421		ピカルタミド錠 8.0 mg 「日医工」
620009422		ピカルタミド錠 8.0 mg 「マイラン」
620009423		ピカルタミド錠 8.0 mg 「明治」
621938701		ピカルタミド錠 8.0 mg 「LG」
621927301		ピカルタミド錠 8.0 mg 「オーハラ」
621979301		ピカルタミド錠 8.0 mg 「トーワ」
621912301		ピカルタミド錠 8.0 mg 「ケミファ」
622087501		ピカルタミド錠 8.0 mg 「ファイザー」
621897501		ピカルタミド錠 8.0 mg 「テバ」
622671501		ピカルタミド錠 8.0 mg 「DSEP」
622265601		カソニックスOD錠 8.0 mg
622492601		ピカルタミドOD錠 8.0 mg 「KN」
622487201		ピカルタミドOD錠 8.0 mg 「NK」
622509001		ピカルタミドOD錠 8.0 mg 「あすか」
622482001		ピカルタミドOD錠 8.0 mg 「ケミファ」
622498101		ピカルタミドOD錠 8.0 mg 「サワイ」

重症度・医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
622501501	ピカルタミ FOD錠8.0 mg 「日医工」	
622507101	ピカルタミ FOD錠8.0 mg 「ニブロ」	
622502701	ピカルタミ FOD錠8.0 mg 「明治」	
622513701	ピカルタミ FOD錠8.0 mg 「トーワ」	
622671401	ピカルタミ FOD錠8.0 mg 「D S E P」	
622689100	アナストロゾール錠1 mg 錠	
620003507	アリミデックス錠1 mg	
622213401	アナストロゾール錠1 mg 「F」	
622204401	アナストロゾール錠1 mg 「J G」	
622208701	アナストロゾール錠1 mg 「N K」	
622211201	アナストロゾール錠1 mg 「N P」	
622198501	アナストロゾール錠1 mg 「ケミファ」	
622218301	アナストロゾール錠1 mg 「ザワイ」	
622215501	アナストロゾール錠1 mg 「サンド」	
622195501	アナストロゾール錠1 mg 「テバ」	
622195001	アナストロゾール錠1 mg 「トーワ」	
622084001	アナストロゾール錠1 mg 「日医工」	
622180501	アナストロゾール錠1 mg 「明治」	
622671101	アナストロゾール錠1 mg 「D S E P」	
622610600	イマチニブタブレット錠1.0 0 m g 錠	
620002511	クリベック錠1 0 0 m g	
622915001	イマチニブ錠1 0 0 m g 「E E」	
622923801	イマチニブ錠1 0 0 m g 「K N」	
622287101	イマチニブ錠1 0 0 m g 「N K」	
622298801	イマチニブ錠1 0 0 m g 「ヤクルト」	
622348701	イマチニブ錠1 0 0 m g 「D S E P」	
622357601	イマチニブ錠1 0 0 m g 「ニブロ」	
622340201	イマチニブ錠1 0 0 m g 「明治」	
622380201	イマチニブ錠1 0 0 m g 「オーハラ」	
622388501	イマチニブ錠1 0 0 m g 「ケミファ」	
622389601	イマチニブ錠1 0 0 m g 「ザワイ」	
622414301	イマチニブ錠1 0 0 m g 「J G」	
622437501	イマチニブ錠1 0 0 m g 「T C K」	
622411601	イマチニブ錠1 0 0 m g 「トーワ」	
622436501	イマチニブ錠1 0 0 m g 「日医工」	
622417501	イマチニブ錠1 0 0 m g 「ファイザー」	
622496001	イマチニブ錠1 0 0 m g 「テバ」	
622306802	イマチニブ錠1 0 0 m g 「K M P」	
622357701	イマチニブ錠2 0 0 m g 「ニブロ」	
622340301	イマチニブ錠2 0 0 m g 「明治」	
622375401	イマチニブ錠2 0 0 m g 「ヤクルト」	
622411701	イマチニブ錠2 0 0 m g 「トーワ」	
622436601	イマチニブ錠2 0 0 m g 「日医工」	
622457401	イマチニブ錠2 0 0 m g 「ザワイ」	
610462026	アロマジン錠2.5 m g	
622115801	エキセスマスタン錠2.5 m g 「N K」	
622118801	エキセスマスタン錠2.5 m g 「マイラン」	
622158301	エキセスマスタン錠2.5 m g 「テバ」	
610462027	イレッサ錠2 5 0	
622668001	グフィチニブ錠2 5 0 m g 「D S E P」	
622684501	グフィチニブ錠2 5 0 m g 「J G」	
622672301	グフィチニブ錠2 5 0 m g 「N K」	
622679701	グフィチニブ錠2 5 0 m g 「ザワイ」	
622682601	グフィチニブ錠2 5 0 m g 「サンド」	
622674401	グフィチニブ錠2 5 0 m g 「日医工」	
622679101	グフィチニブ錠2 5 0 m g 「ヤクルト」	
620002491	アムノレイク錠2 m g	
622475600	レトロゾール錠2 . 5 m g 錠	
620003467	フェマーラ錠2 . 5 m g	
622427401	レトロゾール錠2 . 5 m g 「D S E P」	
622429201	レトロゾール錠2 . 5 m g 「E E」	
622429901	レトロゾール錠2 . 5 m g 「F」	
622422101	レトロゾール錠2 . 5 m g 「J G」	
622433901	レトロゾール錠2 . 5 m g 「K N」	
622435201	レトロゾール錠2 . 5 m g 「N K」	
622418401	レトロゾール錠2 . 5 m g 「アメル」	
622427901	レトロゾール錠2 . 5 m g 「ケミファ」	
622431001	レトロゾール錠2 . 5 m g 「ザワイ」	
622432001	レトロゾール錠2 . 5 m g 「テバ」	
622412801	レトロゾール錠2 . 5 m g 「トーワ」	
622436701	レトロゾール錠2 . 5 m g 「日医工」	
622438901	レトロゾール錠2 . 5 m g 「ニブロ」	
622417401	レトロゾール錠2 . 5 m g 「ファイザー」	
6224240001	レトロゾール錠2 . 5 m g 「明治」	
622411401	レトロゾール錠2 . 5 m g 「ヤクルト」	
622418402	レトロゾール錠2 . 5 m g 「サンド」	
620005890	タルセバ錠2 5 m g	
620005891	タルセバ錠1 0 0 m g	
620005892	タルセバ錠1 5 0 m g	
620006778	スクザバール錠2 0 0 m g	
620006801	スクートンカゼル1 2 . 5 m g	
622796901	カボミティクス錠2 0 m g	
622797001	カボミティクス錠6 0 m g	
620008558	サレドナカゼル1 0 0	
621984001	サレドナカゼル5 0	
622267801	サレドナカゼル2 5	
620009095	スマリセル錠2 0 m g	
620009096	スマリセル錠5 0 m g	
620009097	タングナカゼル2 0 0 m g	
622048101	タングナカゼル1 5 0 m g	
622585501	タングナカゼル5 0 m g	
621911601	タイケルブ錠2 5 0 m g	
621980901	アフィニトール錠5 m g	
622168001	アフィニトール錠2 . 5 m g	
622226301	アフィニトール分散錠2 m g	
622226401	アフィニトール分散錠3 m g	
621927401	レブラミドカゼル5 m g	
622456401	レブラミドカゼル2 . 5 m g	
622087401	ソリンザカゼル1 0 0 m g	
622867601	タヌクリク錠2 0 0 m g	
622871601	ハイヤスター錠1 0 m g	
622149601	ガーニコリカゼル2 0 0 m g	
622149701	ガーニコリカゼル2 . 5 0 m g	
622875501	レントヴェモカゼル4 0 m g	
622851501	アルンブリグ錠3 0 m g	
622851601	アルンブリグ錠9 0 m g	
622794101	デフミトヨ錠2 5 0 m g	
622183301	インライタ錠1 m g	
622183401	インライタ錠5 m g	
622201801	ヴォトリンエント錠2 0 0 m g	
622225801	スチバーガ錠4 0 m g	
622307101	ジオトリフ錠2 0 m g	
622307201	ジオトリフ錠3 0 m g	
622307301	ジオトリフ錠4 0 m g	
622307401	ジオトリフ錠5 0 m g	
622623001	イクスタンジ錠4 0 m g	
622623101	イクスタンジ錠8 0 m g	
622443801	テレянザカゼル1 5 0 m g	
622363801	ザイティガ錠2 5 0 m g	
622365001	ジャカビ錠5 m g	
622545301	ジャカビ錠1 0 m g	
622363701	テバリムス錠1 m g	
622374701	ボンニリフ錠1 0 0 m g	
622394901	ゼルカラフ錠2 4 0 m g	
622415001	ボマリストカゼル1 m g	
622415101	ホマリストカゼル2 m g	
622415201	ホマリストカゼル3 m g	
622415301	ホマリストカゼル4 m g	
622416001	レンビマカゼル4 m g	
622416101	レンビマカゼル1 0 m g	

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	622441601	ファリーダックカプセル1.0mg
	622441701	ファリーダックカプセル1.5mg
	622441001	カフルーザ錠1.00mg
	622435051	タブルレチンカプセル7.5mg
	622487901	イムブルビカカプセル1.40mg
	622833701	カルゲンスカプセル1.00mg
	622803301	ベレギシフル錠8.0mg
	622697301	ジカディア錠1.50mg
	622472001	タグリッジ錠4.0mg
	622472101	タグリッジ錠8.0mg
	622484901	タフィンラーカプセル5.0mg
	622485001	タフィンラーカプセル7.5mg
	622485101	メキニスト錠0.5mg
	622485201	メキニスト錠2mg
	622483401	アイクルシング錠1.5mg
	622654801	ゾスバタ錠4.0mg
	622653201	ローブレナ錠2.5mg
	622653301	ローブレナ錠1.00mg
	622669101	ジンジプロ錠1.5mg
	622669201	ジンジプロ錠4.5mg
	622668801	ピラフトビカカプセル5.0mg
	622837601	ピラフトビカカプセル7.5mg
	622668901	メタビ錠1.5mg
	622676901	アーリータ錠6.0mg
	622796301	ニュベクオ錠3.00mg
	622688401	ヴァンフリタ錠1.7.7mg
	622688501	ヴァンフリタ錠2.6.5mg
	622679401	ロズリートレクカプセル1.00mg
	622679501	ロズリートレクカプセル2.00mg
	622856401	ヴァイトラックビカカプセル2.5mg
	622856501	ヴァイトラックビカカプセル1.00mg
	622856601	ヴァイトラックビカ内用液2.0mg/mL
	622851101	ペマジール錠4.5mg
	622696201	ベネクレクスタ錠1.00mg
	622696301	ベネクレクスタ錠5.0mg
	622696401	ベネクレクスタ錠1.00mg
	620007080	ベヌチチンカプセル1.0mg
	620007081	ベヌチチンカプセル3.0mg
	622336001	ロンサーフ配合錠T1.5
	622336101	ロンサーフ配合錠T2.0
	622586501	イフランスカプセル2.5mg
	622703401	イフランスカプセル2.5mg
	622586601	イフランスカプセル1.25mg
	622703501	イフランス錠1.25mg
	622653801	ページニオ錠5.0mg
	622653901	ページニオ錠1.00mg
	622654001	ページニオ錠1.50mg
	622606901	リムバーサ錠1.00mg
	622607001	リムバーサ錠1.50mg
	622821201	タブレクタ錠1.50mg
	622821301	タブレクタ錠2.00mg
	622830301	ザジューラカプセル1.00mg
A 6 専門的な治療・処置 (③ 麻薬の使用 (注射剤のみ))	648110008	アヘンアルカロイド塩酸塩注射液
	620009272	パンオビン皮下注2.0mg
	648110009	モルヒネ塩酸塩注射液
	620003067	アンペック注1.0mg
	620009277	モルヒネ塩酸塩注射液1.0mg「シオノギ」
	628504000	モルヒネ塩酸塩注射液1.0mg「第一三共」
	628504304	モルヒネ塩酸塩注射液1.0mg「タケダ」
	640407022	モルヒネ塩酸塩注射液
	620003068	アンペック注5.0mg
	620009278	モルヒネ塩酸塩注射液5.0mg「シオノギ」
	628504500	モルヒネ塩酸塩注射液5.0mg「第一三共」
	628504804	モルヒネ塩酸塩注射液5.0mg「タケダ」
	622135601	モルヒネ塩酸塩注射液
	621454706	モルヒネ塩酸塩1.00mgシリンジ「テルモ」
	620001373	アンペック注2.00mg
	620009279	モルヒネ塩酸塩注射液2.00mg「第一三共」
	628505102	モルヒネ塩酸塩注射液2.00mg「シオノギ」
	628505304	モルヒネ塩酸塩注射液2.00mg「タケダ」
	628513501	モルヒネ塩酸塩注射液2.00mg「テルモ」
	622135601	オキシアスト注1.0mg
	622685701	オキシアドン注射液1.0mg「第一三共」
	622135701	オキシアスト注5.0mg
	622685801	オキシアドン注射液5.0mg「第一三共」
	622625401	ナルペイン注2mg
	622625501	ナルペイン注2.0mg
	648110014	複方オキシドン注射液
	648110001	アヘンアルカロイド・アトロビン注射液
	648110002	アヘンアルカロイド・スコボラミン注射液
	648110010	朝アヘンアルカロイド・スコボラミン注射液
	648110012	複方オキシドン・アトロビン注射液
	648110006	モルヒネ・アトロビン注射液
	648210005	ペチジン塩酸塩注射液
	628512804	ペチジン塩酸塩注射液3.5mg「タケダ」
	648210006	ペチジン塩酸塩注射液
	628513304	ペチジン塩酸塩注射液5.0mg「タケダ」
	621208101	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
	621899203	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
	621627101	フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」
	621899303	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」
	621899403	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
	82194004A0102	フェンタニルエクエン酸塩0.0.05%2mL注射液
	82194004A019	フェンタニルエクエン酸塩0.0.05%5mL注射液
	82194004A015	フェンタニルエクエン酸塩0.0.05%10mL注射液
	620004422	アルチバ静注用2mg
	622486801	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
	620004423	アルチバ静注用5mg
	622486901	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」
	648210004	ベトロフラン注射液
	648210007	弱チトロフラン注射液
A 6 専門的な治療・処置 (④ 麻薬の内服・貼付、坐剤の管理)	610462034	コデインリン酸塩散1%
	62000568	リン酸コデイン散1%「フジー」
	612240008	リン酸コデイン散1%「ホエイ」
	62000569	リン酸コデイン散1%「イワキ」
	610450010	リン酸コデイン散1%「メタル」
	620005838	コデインリン酸塩散1%「オエ」
	620009310	コデインリン酸塩散1%「第一三共」
	620392409	コデインリン酸塩散1%「タケダ」
	620392413	コデインリン酸塩散1%「フジー」
	620392425	コデインリン酸塩散1%「メタル」
	620392429	リソ酸コデイン散1%「日医工」
	620000182	コデインリン酸塩錠
	620005841	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」
	621567604	リソ酸コデイン錠5mg「ファイザー」
	610462036	ジヒドロコデインリン酸塩散1%
	620392523	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「メタル」
	62000576	リソ酸ジヒドロコデイン散1%「フジー」
	612240010	リソ酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」
	610450011	リソ酸ジヒドロコデイン散1%「メタル」
	620005844	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「シオエ」
	620009316	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「第一三共」
	620392509	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「タケダ」
	620392528	リソ酸ジヒドロコデイン散1%「日医工」
	620392532	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ハチ」
	618110006	アヘン末
	628506001	アヘン末「第一三共」
	618110004	アヘン散
	628505051	アヘン散「第一三共」
	618110002	アヘンチンキ
	628501001	アヘンチンキ「第一三共」

重症度・医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
618110014	アヘンアルカロイド塩酸塩	
618110025	バソチビン【タケダ】	
618110015	エチルモヒネ塩酸塩水和物	
618110017	モルヒネ塩酸塩錠	
620009255	モルヒネ塩酸塩錠 1.0 mg 「D S P」	
618110016	モルヒネ塩酸塩水和物	
620008346	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	
620009256	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	
622842601	モルヒネ塩酸塩水和物徐放細粒分包 1.0 mg 「フジモト」	
622842701	モルヒネ塩酸塩水和物徐放細粒分包 3.0 mg 「フジモト」	
610453130	モルベス錠 2 %	
610453131	モルベス錠 6 %	
618110023	MSコントロール 1.0 mg	
618110024	MSコントロール 3.0 mg	
610406378	MSコントロール 6.0 mg	
610453027	MSツワイルソンカーバセル 1.0 mg	
610453028	MSツワイルソンカーバセル 3.0 mg	
610453029	MSツワイルソンカーバセル 6.0 mg	
620003165	ナジーフカーバセル 3.0 mg	
620003166	ナジーフカーバセル 6.0 mg	
620003167	ナジーフカーバセル 12.0 mg	
610470010	オブソ内服液 5 mg	
610470011	オブソ内服液 10 mg	
618110011	コデインリン酸塩錠	
620009226	コデインリン酸塩錠 2.0 mg 「第一三共」	
628505804	コデインリン酸塩錠 2.0 mg 「タケダ」	
618110009	コデインリン酸塩水和物	
620009227	コデインリン酸塩水和物「タケダ」原末	
628506001	コデインリン酸塩水和物「第一三共」原末	
610462035	コデインリン酸塩散 1.0 %	
620009225	コデインリン酸塩散 1.0 %「タケダ」	
628506500	コデインリン酸塩散 1.0 %「第一三共」	
618110012	ジヒドロコデインリン酸塩	
628507001	ジヒドロコデインリン酸塩「第一三共」原末	
628507304	ジヒドロコデインリン酸塩「タケダ」原末	
610462037	ジヒドロコデインリン酸塩散 1.0 %	
628507501	ジヒドロコデインリン酸塩散 1.0 %「第一三共」	
628507804	ジヒドロコデインリン酸塩散 1.0 %「タケダ」	
620003630	メテハニール錠 2 mg	
622016901	オキシトラン散 2.5 mg	
622017001	オキシトラン散 5 mg	
622017101	オキシトラン散 10 mg	
622303901	オキシトラン散 20 mg	
622540101	オキシコトラン錠 2.5 mg 「第一三共」	
622540201	オキシコトラン錠 5 mg 「第一三共」	
622540301	オキシコトラン錠 10 mg 「第一三共」	
622540401	オキシコトラン錠 20 mg 「第一三共」	
622576301	オキシコントラン錠 5 mg	
622685301	オキシコントラ徐放錠 5 mg NX 「第一三共」	
622576401	オキシコントラ錠 10 mg	
622685401	オキシコントラ徐放錠 10 mg NX 「第一三共」	
622576501	オキシコントラ錠 20 mg NX 「第一三共」	
622576601	オキシコントラ錠 40 mg NX 「第一三共」	
622303501	オキシコントラ徐放カーバセル 5 mg 「テルモ」	
622303601	オキシコントラ徐放カーバセル 10 mg 「テルモ」	
622303701	オキシコントラ徐放カーバセル 20 mg 「テルモ」	
622303801	オキシコントラ徐放カーバセル 4.0 mg 「テルモ」	
622802101	オキシコントラ錠 2.5 mg NX 「第一三共」	
622802201	オキシコントラ錠 5 mg NX 「第一三共」	
622802301	オキシコントラ錠 10 mg NX 「第一三共」	
622802401	オキシコントラ錠 20 mg NX 「第一三共」	
622839101	オキシコトラン内服液 2.5 mg 「日本臓器」	
622839201	オキシコトラン内服液 5 mg 「日本臓器」	
622839301	オキシコトラン内服液 10 mg 「日本臓器」	
622839401	オキシコトラン内服液 20 mg 「日本臓器」	
622550201	ナルラビト錠 1 mg	
622550301	ナルラビト錠 2 mg	
622550501	ナルラビト錠 4 mg	
622549801	ナルサズ錠 2 mg	
622549901	ナルサズ錠 6 mg	
622550001	ナルサズ錠 1.2 mg	
622550101	ナルサズ錠 2.4 mg	
618110001	アヘン・トヨン散	
618110027	ドーブル散	
618210001	ベチジン塩酸塩	
622293501	アブストラル舌下錠 1.00 μg	
622293601	アブストラル舌下錠 2.00 μg	
622293701	アブストラル舌下錠 4.00 μg	
622264901	イーフェンバッカル錠 5.0 μg	
622265001	イーフェンバッカル錠 1.00 μg	
622265101	イーフェンバッカル錠 2.00 μg	
622265201	イーフェンバッカル錠 4.00 μg	
622265301	イーフェンバッカル錠 6.00 μg	
622265401	イーフェンバッカル錠 8.00 μg	
622212701	メサヘイン錠 5 mg	
622212801	メサヘイン錠 10 mg	
622350501	タベンタ錠 2.5 mg	
622350601	タベンタ錠 5.0 mg	
622350701	タベンタ錠 10.0 mg	
668110001	アンベック半剤 1.0 mg	
668110002	アンベック半剤 2.0 mg	
660432005	アンベック半剤 3.0 mg	
618120001	ヨカイン塩酸塩	
620009281	ヨカイン塩酸塩「タケダ」原末	
620007678	デュロテップMT ハッチ 2.1 mg	
622177901	フェンタニル 3 日用テープ 2.1 mg 「HMT」	
622228201	フェンタニル 3 日用テープ 2.1 mg 「明治」	
622628101	フェンタニル 3 日用テープ 2.1 mg 「トーワ」	
622305202	フェンタニル 3 日用テープ 2.1 mg 「ティコク」	
620007679	デュロテップMT ハッチ 4.2 mg	
622178001	フェンタニル 3 日用テープ 4.2 mg 「HMT」	
622228301	フェンタニル 3 日用テープ 4.2 mg 「明治」	
622628201	フェンタニル 3 日用テープ 4.2 mg 「トーワ」	
622305302	フェンタニル 3 日用テープ 4.2 mg 「ティコク」	
620007680	デュロテップMT ハッチ 8.4 mg	
622178101	フェンタニル 3 日用テープ 8.4 mg 「HMT」	
622228401	フェンタニル 3 日用テープ 8.4 mg 「明治」	
622628301	フェンタニル 3 日用テープ 8.4 mg 「トーワ」	
622305402	フェンタニル 3 日用テープ 8.4 mg 「ティコク」	
620007681	デュロテップMT ハッチ 2.6 mg	
622178201	フェンタニル 3 日用テープ 2.6 mg 「HMT」	
622228501	フェンタニル 3 日用テープ 2.6 mg 「明治」	
622628401	フェンタニル 3 日用テープ 2.6 mg 「トーワ」	
622305502	フェンタニル 3 日用テープ 2.6 mg 「ティコク」	
620007682	デュロテップMT ハッチ 1.6 .8 mg	
622178301	フェンタニル 3 日用テープ 1.6 .8 mg 「HMT」	
622228601	フェンタニル 3 日用テープ 1.6 .8 mg 「明治」	
622628501	フェンタニル 3 日用テープ 1.6 .8 mg 「トーワ」	
622305602	フェンタニル 3 日用テープ 1.6 .8 mg 「ティコク」	
622041901	フェンタニル 1 日用テープ 0.84 mg	
622505001	フェンタニル 1 日用テープ 0.84 mg 「明治」	
622042001	フェンタニル 1 日用テープ 0.7 mg	
622505101	フェンタニル 1 日用テープ 0.7 mg 「明治」	
622042101	フェンタニル 1 日用テープ 0.4 mg	
622505201	フェンタニル 1 日用テープ 0.3 .4 mg 「明治」	
622042201	ワントュロバッヂ 5 mg	
622042301	フェンタニル 1 日用テープ 5 mg 「明治」	
622042301	ワントュロバッヂ 6.7 mg	
622505401	フェンタニル 1 日用テープ 6.7 mg 「明治」	

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト審査処理システム用コード	診療行為名称
	622700801	ラフエンターテープ1.38m g
	622700901	ラフエンターテープ2.75m g
	622701001	ラフエンターテープ3.5m g
	622701101	ラフエンターテープ8.25m g
	622701201	ラフエンターテープ1.1m g
	621988502	ラフエンターテープ1m g
	622643101	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1m g「第一三共」
	622696801	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1m g「ティコク」
	621988602	フェントステープ2m g
	622643201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2m g「第一三共」
	622696901	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2m g「ティコク」
	621988702	フェントステープ4m g
	622643301	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4m g「第一三共」
	622697001	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4m g「ティコク」
	621988802	フェントステープ6m g
	622643401	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6m g「第一三共」
	622697101	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6m g「ティコク」
	621988902	フェントステープ8m g
	622643501	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8m g「第一三共」
	622697201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8m g「ティコク」
	622645901	フェントステープ0.5m g
	622856201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5m g「ティコク」
A 6 専門的な治療・処置 (⑤ 放射線治療)	180008810	体外照射(シングル線表在治療) (1回目)
	180019410	体外照射(シングル線表在治療) (2回目)
	180020710	体外照射(高エネルギー放射線治療) (1回目) (1門照射)
	180020810	体外照射(高エネルギー放射線治療) (1回目) (対向2門照射)
	180020910	体外照射(高エネルギー放射線治療) (1回目) (非対向2門照射)
	180021010	体外照射(高エネルギー放射線治療) (1回目) (3門照射)
	180021110	体外照射(高エネルギー放射線治療) (1回目) (4門以上の照射)
	180021210	体外照射(高エネルギー放射線治療) (1回目) (運動照射)
	180021310	体外照射(高エネルギー放射線治療) (1回目) (原体照射)
	180021410	体外照射(高エネルギー放射線治療) (2回目) (1門照射)
	180021510	体外照射(高エネルギー放射線治療) (2回目) (対向2門照射)
	180021610	体外照射(高エネルギー放射線治療) (2回目) (非対向2門照射)
	180021710	体外照射(高エネルギー放射線治療) (2回目) (3門照射)
	180021810	体外照射(高エネルギー放射線治療) (2回目) (4門以上の照射)
	180021910	体外照射(高エネルギー放射線治療) (2回目) (運動照射)
	180022010	体外照射(高エネルギー放射線治療) (2回目) (原体照射)
	180031910	体外照射(1M R T)
	180025270	施設標準不適合認定(放射線) (100分の7.0)
	180043270	一回量増量加算(全乳房照射)
	180054970	一回量増量加算(前立腺照射)
	180099270	専門医療指導加算
	180016970	体外照射用固定器具加算(体外照射)
	180054870	画像説明用射出線治療加算(施場の位置情報)
	180054770	画像説明用射出線治療加算(骨構造の位置情報)
	180054670	画像説明用射出線治療加算(体表面の位置情報)
	180035270	体外照射呼吸性移動対策加算
	180018910	ガンマナイフによる定位放射線治療
	180019710	直線加速器による定位放射線治療(定位放射線治療)
	180035310	直線加速器による定位放射線治療(1以外)
	180026750	直線加速器による放射線治療(定位放射線治療・体幹部に対する)
	180035470	定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法)
	180035570	定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他)
	180055110	粒子線治療(希少な疾病)(陽子線治療)
	180055010	粒子線治療(希少な疾病)(重粒子線治療)
	180055310	粒子線治療(1以外の特定の疾患)(陽子線治療)
	180055210	粒子線治療(1以外の特定の疾患)(重粒子線治療)
	180046970	粒子線治療適応判定加算
	180047070	粒子線治療医学管理加算
	180012710	全身照射
	180009410	密封小線源治療(外部照射)
	180017010	密封小線源治療(腔内照射)(高線量率イリジウム照射)
	180032110	密封小線源治療(腔内照射)(新規コバルト小線源治療装置)
	180009510	密封小線源治療(腔内照射)(その他)
	180027110	密封小線源治療(組織内照射)(前立腺癌に対する永久挿入法)
	180018610	密封小線源治療(組織内照射)(高線量率イリジウム照射)
	180032310	密封小線源治療(組織内照射)(新規コバルト小線源治療装置)
	180009610	密封小線源治療(組織内照射)(その他)
	180009710	密封小線源治療(放射性粒子照射)
	180027270	線源使用加算(密封小線源治療)(前立腺癌に対する永久挿入法)
	180018770	食道用アブリケーター加算(密封小線源治療)
	180018870	気管、気管用アブリケーター加算(密封小線源治療)
	180047170	画像説明用密封小線源治療加算
A 6 専門的な治療・処置 (⑥ 免疫抑制剤の管理(注射剤のみ))	620007335	ゾル・コーケフ注射用0.0m g
	620518605	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a注射用100m g「武田デバ」
	620007332	ゾル・コーケフ静注用2.50m g
	620518905	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a注射用3.00m g「武田デバ」
	620007333	ゾル・コーケフ静注用5.00m g
	620519005	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a静注用5.00m g「武田デバ」
	620519205	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a静注用1.000m g「武田デバ」
	620004661	ケナコルト-A皮膚用開節腔内用水懸液5.0m g／5m L
	620004660	ケナコルト-A筋肉用開節腔内用水懸液4.0m g／1m L
	620002613	リンデロン注2m g (0.4%)
	620003829	リノロサール注射液2m g (0.4%)
	620002614	リンデロン注4m g (0.4%)
	620003830	リノロサール注射液4m g (0.4%)
	620002615	リンデロン注2.0m g (0.4%)
	620003831	リノロサール注射液2.0m g (0.4%)
	620002616	リンデロン注2.0m g (2%)
	620002617	リンデロン注1000m g (2%)
	6202525001	デカドロン注射液1.65m g
	6202525101	デキサート注射液1.65m g
	6202525201	オルガドロン注射液1.9m g
	6202525301	デカドロン注射液3.3m g
	6202525401	デキサート注射液3.3m g
	6202525801	オルガドロン注射液3.8m g
	6202525601	デカドロン注射液6.6m g
	6202525701	デキサート注射液6.6m g
	6202525901	オルガドロン注射液1.9m g
	620003832	リスタンゾ静2.5m g
	62450087	リンデロン點滴液
	620007336	ゾル・メドロール静注用4.0m g
	620007387	ゾル・メドロール静注用1.25m g
	620007358	ゾル・メドロール静注用5.00m g
	620007359	ゾル・メドロール静注用1.000m g
	620007381	デボ・メドロール水懸液2.0m g
	620007382	デボ・メドロール水懸液4.0m g
	621450115	注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
	624250169	水溶性ブレドニゾロン1.0m g
	624250116	注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
	624250117	水溶性ブレドニゾロン2.0m g
	620894001	サンディミュン点滴静注用2.50m g
	643990141	プログラフ注射液5m g
	622047401	プログラフ注射液2m g
	620008850	スマージ点滴静注用1.00m g
	620008829	シムレクト静注用2.0m g
	620008445	シムレクト小児用静注用1.0m g
	620009011	ステロキマス注腸3m g
	620009010	ステロキマス注腸1..5m g
A 6 専門的な治療・処置 (⑦ 罂粟剤の使用(注射剤のみ))	620008805	エホチール注1.0m g
	640461008	ドバシン塗膜塗1.00m g 5m L注射液
	620009175	ノバシン点1.00m g
	620005804	ドバシン塗膜塗点滴静注1.00m g「アイロム」
	620005858	ドバシン塗膜塗点滴静注1.00m g「タイヨー」
	620008381	ドバシン塗膜塗点滴静注1.00m g「KN」
	620244718	ドバシン塗膜塗点滴静注1.00m g「N P」
	620244732	ドバシン塗膜塗点滴静注液1.00m g「ファイザー」
	620244701	ドバシン塗膜塗点滴静注1.00m g「イセイ」

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト審査処理システム用コード	診療行為名称
	620244707	ドバミン塩酸塩点滴静注 1.00 mg 「KCC」
	620002174	イノシン注 5.0 mg
	621399008	ドバミン塩酸塩点滴静注液 5.0 mg 「タイヨー」
	620245102	ツルドバミン点滴静注 2.00 mg
	6220660501	ドバミン塩酸塩点滴静注液 2.00 mg 「タイヨー」
	620002179	塩酸ドバミンキット 2.00
	620002180	塩酸ドバミンキット 6.00
	620003194	イノパン注 0.1% シリンジ
	620003195	イノパン注 0.3% シリンジ
	620004105	イノパン注 0.6% シリンジ
	620246104	ドバミン塩酸塩点滴静注液 2.00 mg キット 「ファイザー」
	620246305	ドバミン塩酸塩点滴静注液 2.00 mg バッグ 「武田テバ」
	620246201	ドバミン塩酸塩点滴静注液 2.00 mg バッグニチヤク
	621644502	ドバミン塩酸塩点滴静注液 2.00 mg キット 「KCC」
	620246404	ドバミン塩酸塩点滴静注液 6.00 mg キット 「ファイザー」
	620246605	ドバミン塩酸塩点滴静注液 6.00 mg バッグ 「武田テバ」
	620246501	ドバミン塩酸塩点滴静注液 6.00 mg バッグ 「ニチヤク」
	621644602	ドバミン塩酸塩点滴静注液 6.00 mg キット 「KCC」
	620244734	ドバミン塩酸塩点滴静注液 1.00 mg 「NIG」
	621399044	ドバミン塩酸塩点滴静注液 5.0 mg 「NIG」
	622901200	ドバミン塩酸塩 2.00 mg 1.0 mL 注射液
	622066053	ドバミン塩酸塩点滴静注液 2.00 mg 「NIG」
	620246306	ドバミン塩酸塩点滴静注液 2.00 mg バッグ 「NIG」
	620246606	ドバミン塩酸塩点滴静注液 6.00 mg バッグ 「NIG」
	621100084	ドブリック点滴静注液 1.00 mg
	620005187	ドブリック点滴静注液 1.00 mg 「アイロム」
	621365314	ドブリミン塩酸塩点滴静注液 1.00 mg 「サワイ」
	621365306	ドブリミン点滴静注液 1.00 mg 「AFP」
	621365316	ドブリミン点滴静注液 1.00 mg 「F」
	621365321	ドブリミン点滴静注液 1.00 mg 「ファイザー」
	620247903	ドブリミン点滴静注液 2.00 mg キット 「ファイザー」
	620248003	ドブリミン点滴静注液 6.00 mg キット 「ファイザー」
	620005188	ドブリックスキット点滴静注用 2.00 mg
	620005189	ドブリックスキット点滴静注用 6.00 mg
	620003225	ドブボン注 0.1% シリンジ
	620003226	ドブボン注 0.3% シリンジ
	620004161	ドブボン注 0.6% シリンジ
	621512001	ドブタミン持続静注 5.0 mg シリンジ 「KCC」
	621512101	ドブタミン持続静注 1.50 mg シリンジ 「KCC」
	621575901	ドブタミン持続静注 3.00 mg シリンジ 「KCC」
	620005593	オキシオキソシヨーワ注 1.0 mg
	620005594	オキシオキソシヨーワ注 5.0 mg
	624560005	アドナリナリン注射液
	620517902	ボスマ注 1.0 mg
	624250071	ノルアドレナリン注射液
	620008384	ノルアドリナリン注 1.0 mg
	621371901	アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」
	628704702	エビベン注射液 0.15 mg
	628704802	エビベン注射液 0.3 mg
A 6 専門的な治療・処置 (⑧) 抗不整脈剤の使用 (注射剤のみ)	641210020	リドカイン注射液
	641210093	キシロカイン注射液 0.5%
	641210094	リドカイン注 [NM] 0.5%
	641210021	リドカイン注射液
	641210096	キシロカイン 0.5% 節筋用溶液
	641210022	リドカイン注射液
	641210099	キシロカイン注射液 1%
	641210100	リドカイン注 [NM] 1%
	641210023	リドカイン注射液
	641210102	キシロカイン注射液 2%
	641210103	リドカイン注 [NM] 2%
	641210024	リドカイン注射液
	641210105	静注用キシロカイン 2%
	620166503	リドカイン注射液 2% 「タカタ」
	641210025	リドカイン注射液
	621670602	リドカイン点滴静注液 1% 「タカタ」
	62120014	プロカインアミド塩酸塩注射液
	620008355	アミサリジ注 1.00 mg
	62120015	プロカインアミド塩酸塩注射液
	620008356	アミサリジ注 2.00 mg
	642120006	インデラル注射液 2 mg
	621494801	オノクト点滴静注用 5.0 mg
	622094701	ヨアベータ静注用 1.2, 5 mg
	622422801	オノクト点滴静注用 1.50 mg
	640462042	ブレピブロック注 1.00 mg
	620004782	リスモダン P 静注 5.0 mg
	620005243	ワソラン静 5.0 mg
	620009200	ペラハミル塩酸塩静注 5 mg 「タイヨー」
	620008940	メキシチール点滴静注 1.25 mg
	620262301	シベール静注 7.0 mg
	620007361	タンポコール静注 5.0 mg
	620002584	シンヒット静注用 5.0 mg
	640443003	サンリスム注射液 5.0
	620002610	リドカイン静注用 2% シリンジ 「テルモ」
	620004876	アンカロン注 1.50
	622609302	アミオグリコン塩酸塩静注 1.50 mg 「TE」
	620332902	ジルチアゼム塩酸塩静注用 1.0 mg 「日医工」
	620333102	ジルチアゼム塩酸塩静注用 5.0 mg 「日医工」
	640407031	ヘルベッサー注射用 2.50
	620333401	ジルチアゼム塩酸塩注射用 2.50 mg 「サワイ」
	621403902	ジルチアゼム塩酸塩注射用 2.50 mg 「日医工」
	621958501	ヘルベッサー注射用 1.0
	620333501	ジルチアゼム塩酸塩注射用 1.0 mg 「サワイ」
	621958601	ヘルベッサー注射用 5.0
	620333601	ジルチアゼム塩酸塩注射用 5.0 mg 「サワイ」
A 6 専門的な治療・処置 (⑨) 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用)	621406001	アルガトロバン注射液 1.0 mg 「サワイ」
	621267001	アルガトロバン注射液 1.0 mg 「日医工」
	621405904	アルガトロバン注射液 1.0 mg 「SN」
	620002948	スロノン H1 注 1.0 mg / 2 mL
	620002974	ノバスタン H1 注 1.0 mg / 2 mL
	620003192	アルガトロバン注シリジン 1.0 mg 「NP」
	620002252	チラミン液 (フゾー) -4%
	620812203	ヘパリン C-a 皮下注 2 万単位 / 0.8 mL 「サワイ」
	621824702	ヘパリンカルシウム注 1 万単位 / 1.0 mL 「AY」
	621824802	ヘパリン C-a 注射液 2 万単位 / 2.0 mL 「サロイ」
	621825002	ヘパリンカルシウム注 5 万単位 / 5.0 mL 「AY」
	621824902	ヘパリン C-a 注射液 5 万単位 / 5.0 mL 「サワイ」
	621825102	ヘパリン C-a 注射液 1.0 万単位 / 1.00 mL 「サワイ」
	622458001	ヘパリン C-a 皮下注 1 万単位 / 0.4 mL 「サワイ」
	621933401	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0.2 mL シリンジ 「モチダ」
	643330011	ヘパリンナトリウム注射液
	620812504	ヘパリンナトリウム注 N 5 千単位 / 5 mL 「AY」
	620006725	ヘパリンナトリウム注射液
	621825302	ヘパリンナトリウム注 5 千単位 / 5 mL 「モチダ」
	620006728	ヘパリンナトリウム注射液
	621825802	ヘパリンナトリウム注 1 万単位 / 1.0 mL 「AY」
	621825602	ヘパリンナトリウム注 N 1 万単位 / 1.0 mL 「AY」
	621825704	ヘパリンナトリウム注 1 万単位 / 1.0 mL 「ニプロ」
	621825502	ヘパリンナ a 注 1 万単位 / 1.0 mL 「モチダ」
	620006734	ヘパリンナトリウム注射液
	621826102	ヘパリンナトリウム注 5 万単位 / 5.0 mL 「AY」
	621826004	ヘパリンナトリウム注 5 万単位 / 5.0 mL 「ニプロ」
	620006739	ヘパリンナトリウム注射液
	621826402	ヘパリンナトリウム注 1.0 万単位 / 1.00 mL 「AY」
	620006312	ヘパリンナ a 濃析用 2.50 単位 / mL 「フゾー」 2.0 mL
	621823801	ヘパリンナ a 濃析用 2.50 単位 / mL 「NS」 2.0 mL
	621701902	グルテハリジンナ a 静注 5.000 単位 / 5 mL 「日新」
	621699702	グルテハリジンナ a 静注 5.000 単位 / 5 mL 「KCC」
	621757301	グルテハリジンナ a 静注 5 千単位 / 5 mL 「HK」
	621673901	グルテハリジンナ a 静注 5.000 単位 / 5 mL 「日医工」
	620812701	グラクミン静注 5.000 单位 / 5 mL
	621702702	グルテハリジンナ a 静注 5.000 単位 / 5 mL 「サワイ」

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト算算処理システム用コード	診療行為名称
621673102	ダルテバリンNa 静注 5.000単位／5mL [A F P]	ダルテバリンNa 静注 5.000単位／5mL [A F P]
620007360	ダルテバリンNa 静注 5.000単位／5mLシリソジ [HK]	ダルテバリンNa 静注 5.000単位／5mLシリソジ [HK]
621994801	ダルテバリンNa 静注 2.500単位／1.0mLシリソジ [ニプロ]	ダルテバリンNa 静注 2.500単位／1.0mLシリソジ [ニプロ]
621994901	ダルテバリンNa 静注 3.000単位／1.2mLシリソジ [ニプロ]	ダルテバリンNa 静注 3.000単位／1.2mLシリソジ [ニプロ]
621995001	ダルテバリンNa 静注 4.000単位／1.6mLシリソジ [ニプロ]	ダルテバリンNa 静注 4.000単位／1.6mLシリソジ [ニプロ]
621995101	ダルテバリンNa 静注 5.000単位／2.0mLシリソジ [ニプロ]	ダルテバリンNa 静注 5.000単位／2.0mLシリソジ [ニプロ]
620006789	リヨモジヨーリン点滴静注用 12800	リヨモジヨーリン点滴静注用 12800
621373901	オルガラン 静注 1.250 単位	オルガラン 静注 1.250 単位
620006203	ウロナーゼ 静注用 6万単位	ウロナーゼ 静注用 6万単位
620006202	ウロナーゼ 腺動注用 1.2 单位	ウロナーゼ 腺動注用 1.2 单位
620006267	デフィブラーゼ点滴静注液 1.0 单位	デフィブラーゼ点滴静注液 1.0 单位
643950056	アクチバシン注 6 000 万	アクチバシン注 6 000 万
643950059	グルトバズ 6 000 万	グルトバズ 6 000 万
643950057	アクチバシン注 1 200 万	アクチバシン注 1 200 万
643950060	グルトバズ 1 200 万	グルトバズ 1 200 万
643950058	アクチバシン注 2 400 万	アクチバシン注 2 400 万
643950061	グルトバズ 2 400 万	グルトバズ 2 400 万
620007270	クリアクター 静注用 4.0 万	クリアクター 静注用 4.0 万
620007271	クリアクター 静注用 8.0 万	クリアクター 静注用 8.0 万
620006213	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [M E E K]	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [M E E K]
621645001	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [日医工]	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [日医工]
621536405	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [FY]	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [FY]
620006214	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [M E E K]	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [M E E K]
621645201	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [日医工]	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [日医工]
621536201	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [ケミファ]	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [ケミファ]
621536902	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [I P]	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [I P]
621696901	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [トーワ]	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g [トーワ]
620006213	オザグレルナトリウム点滴静注液 8.0 m g [D]	オザグレルナトリウム点滴静注液 8.0 m g [D]
621754402	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [ケミファ]	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [ケミファ]
621537002	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [I P]	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [I P]
621697101	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [トーワ]	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [トーワ]
620002914	オザグレルナトリウム点滴静注液 4.0 m g [D]	オザグレルナトリウム点滴静注液 4.0 m g [D]
621536301	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [ケミファ]	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [ケミファ]
621645402	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [I P]	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [I P]
621697001	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [トーワ]	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [トーワ]
621536505	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [FY]	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [FY]
621536605	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [FY]	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g [FY]
621947801	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [M E E K]	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [M E E K]
621645101	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [日医工]	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g [日医工]
640463085	注射用カタクロット 4.0 m g	注射用カタクロット 4.0 m g
640463049	キサンボン注射用 4.0 m g	キサンボン注射用 4.0 m g
620002254	注射用オザグレルナトリウム 4.0 m g [F]	注射用オザグレルナトリウム 4.0 m g [F]
621484501	オザグレルNa 注射用 4.0 m g [SW]	オザグレルNa 注射用 4.0 m g [SW]
621519104	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g シリンジ「武田デバ」	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g シリンジ「武田デバ」
621519204	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g シリンジ「武田デバ」	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g シリンジ「武田デバ」
621519304	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g シリンジ「武田デバ」	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g シリンジ「武田デバ」
620008180	オザグレルNa 注射液 8.0 m g シリンジ「サワイ」	オザグレルNa 注射液 8.0 m g シリンジ「サワイ」
621645502	オザグレルNa 注射液 8.0 m g シリンジ「I P」	オザグレルNa 注射液 8.0 m g シリンジ「I P」
620005647	オザグレルNa 注射液 8.0 m g バッグ「サワイ」	オザグレルNa 注射液 8.0 m g バッグ「サワイ」
622093801	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g バッグ「タカタ」	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g バッグ「タカタ」
622263401	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g バッグ「テルモ」	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g バッグ「テルモ」
621660005	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g / 2.0 m L バッグ「FY」	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g / 2.0 m L バッグ「FY」
620008178	オザグレルNa 注射液 2.0 m g シリンジ「サワイ」	オザグレルNa 注射液 2.0 m g シリンジ「サワイ」
620008179	オザグレルNa 注射液 4.0 m g シリンジ「サワイ」	オザグレルNa 注射液 4.0 m g シリンジ「サワイ」
622462201	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g / 1.00 m L バッグ「I P」	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g / 1.00 m L バッグ「I P」
621643701	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g 「タカタ」	オザグレルNa 点滴静注液 8.0 m g 「タカタ」
620002925	カタクロット注射液 2.0 m g	カタクロット注射液 2.0 m g
620002933	キサンボンS 注射液 2.0 m g	キサンボンS 注射液 2.0 m g
620002926	カタクロット注射液 4.0 m g	カタクロット注射液 4.0 m g
620002934	キサンボンS 注射液 4.0 m g	キサンボンS 注射液 4.0 m g
621808101	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g 「タカタ」	オザグレルNa 点滴静注液 2.0 m g 「タカタ」
621808501	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g 「タカタ」	オザグレルNa 点滴静注液 4.0 m g 「タカタ」
622873901	オザグレルNa 注射液 8.0 m g シリンジ「トーワ」	オザグレルNa 注射液 8.0 m g シリンジ「トーワ」
A 6 専門的な治療・処置（⑩ ドレナージの管理）		ドレーン法（ドレナージ）（持続的吸引）
140032310	ドレーン法（ドレナージ）（その他）	ドレーン法（ドレナージ）（その他）
140032410	ドレーン法（ドレナージ）（その他）	ドレーン法（ドレナージ）（その他）
140051810	局所陰圧閉鎖処置（入院）（1 0 0 c m 2未満）	局所陰圧閉鎖処置（入院）（1 0 0 c m 2未満）
140051910	局所陰圧閉鎖処置（入院）（1 0 0 c m 2以上）	局所陰圧閉鎖処置（入院）（1 0 0 c m 2以上）
140052010	局所陰圧閉鎖処置（入院）（2 0 0 c m 2以上）	局所陰圧閉鎖処置（入院）（2 0 0 c m 2以上）
140052170	初回加算（局所陰圧閉鎖処置）（入院）（1 0 0 c m 2未満）	初回加算（局所陰圧閉鎖処置）（入院）（1 0 0 c m 2未満）
140052270	初回加算（局所陰圧閉鎖処置）（入院）（1 0 0 c m 2以上）	初回加算（局所陰圧閉鎖処置）（入院）（1 0 0 c m 2以上）
140052370	初回加算（局所陰圧閉鎖処置）（入院）（2 0 0 c m 2以上）	初回加算（局所陰圧閉鎖処置）（入院）（2 0 0 c m 2以上）
140044110	持続的腹腔ドレナージ	持続的腹腔ドレナージ
140004310	胃持続ドレナージ	胃持続ドレナージ
140004510	持続的腹腔ドレナージ	持続的腹腔ドレナージ
140052710	持続的透通性下頸便ドレナージ	持続的透通性下頸便ドレナージ
140007010	イレキス用ワッキングシュー插入法	イレキス用ワッキングシュー插入法
A 6 専門的な治療・処置（⑪ 無菌治療室での治療）		無菌治療室管理加算 1
190146510	無菌治療室管理加算 2	無菌治療室管理加算 2
A 7 緊急に入院を必要とする状態		救急医療管理加算 1
190171910	救急医療管理加算 1	救急医療管理加算 1
190172010	救急医療管理加算 2	救急医療管理加算 2
190237950	救急医療管理加算（診療報酬上臨時の取扱）	救急医療管理加算（診療報酬上臨時の取扱）
190238050	救急医療管理加算（診療報酬上臨時の取扱・呼吸不全管理）	救急医療管理加算（診療報酬上臨時の取扱・呼吸不全管理）
113013810	夜間休日緊急搬送医学的判断料	夜間休日緊急搬送医学的判断料
C # 開頭手術（13日間）		
150067010	頭蓋骨開窓術	頭蓋骨開窓術
150067210	試験開頭術	試験開頭術
150335610	減圧開頭術（キアリ奇形・脊髄空洞症）	減圧開頭術（キアリ奇形・脊髄空洞症）
150674710	減圧開頭術（その他）	減圧開頭術（その他）
150397510	後頭蓋窓減圧術	後頭蓋窓減圧術
150675150	脳膜瘻排膿術	脳膜瘻排膿術
150291010	広範開頭蓋底腫瘍切除・再建術	広範開頭蓋底腫瘍切除・再建術
150680810	機能的定位脳手術（片側）	機能的定位脳手術（片側）
150314910	剥離鏡使用によるてんかん手術（焦点切開術）	剥離鏡使用によるてんかん手術（焦点切開術）
150291210	剥離鏡使用によるてんかん手術（側頭葉切開術）	剥離鏡使用によるてんかん手術（側頭葉切開術）
150291310	剥離鏡使用によるてんかん手術（脳梁離断術）	剥離鏡使用によるてんかん手術（脳梁離断術）
150683310	脳切離術（開頭）	脳切離術（開頭）
150689110	脳神経穿刺術（開頭）	脳神経穿刺術（開頭）
150690950	頭蓋内微小血管減圧術	頭蓋内微小血管減圧術
150699110	頭蓋内異物摘出術	頭蓋内異物摘出術
150069210	頭皮・頭蓋骨塑性腫瘍摘出術	頭皮・頭蓋骨塑性腫瘍摘出術
150698910	頭蓋骨脛上血腫摘出術	頭蓋骨脛上血腫摘出術
150695110	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜外）	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜外）
150696910	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）
150697110	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）
150698550	脳血管塞栓性摘出術	脳血管塞栓性摘出術
150699550	脳血管血栓性摘出術	脳血管血栓性摘出術
150700710	脳内異物摘出術	脳内異物摘出術
150701110	脳膜瘻全摘術	脳膜瘻全摘術
150702110	頭蓋内腫瘍摘出術	頭蓋内腫瘍摘出術
150703110	脳切離術	脳切離術
150705110	頭蓋内腫瘍摘出術（松果体部腫瘍）	頭蓋内腫瘍摘出術（松果体部腫瘍）
150284510	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）
150372470	脳膜瘻管酸ドマッピング加算	脳膜瘻管酸ドマッピング加算
150370470	原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算	原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算
150412010	脳動脈瘤牽引術（単純）	脳動脈瘤牽引術（単純）
150412110	脳動脈瘤牽引術（複雑）	脳動脈瘤牽引術（複雑）
150413110	脳・脳膜膜手術	脳・脳膜膜手術
150243410	脳動脈瘤被包術（1箇所）	脳動脈瘤被包術（1箇所）
150243510	脳動脈瘤被包術（2箇所以上）	脳動脈瘤被包術（2箇所以上）
150243610	脳動脈瘤摘除入血管クリッピング（開頭）（1 管所）	脳動脈瘤摘除入血管クリッピング（開頭）（1 管所）
150243710	脳動脈瘤摘除入血管クリッピング（開頭）（2 管所以上）	脳動脈瘤摘除入血管クリッピング（開頭）（2 管所以上）
150243810	脳動脈瘤摘除入血管クリッピング（1 管所）	脳動脈瘤摘除入血管クリッピング（1 管所）
150243910	脳動脈瘤摘除入血管クリッピング（2 管所以上）	脳動脈瘤摘除入血管クリッピング（2 管所以上）
150344370	ドーブローハイバス術併用加算	ドーブローハイバス術併用加算
150397670	ハイフローハイバス術併用加算	ハイフローハイバス術併用加算
150072010	輸液漏閉鎖術	輸液漏閉鎖術

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	150072210	頭蓋骨形成手術（硬膜形成を伴う）
	150335810	頭蓋骨形成手術（骨移動を伴う）
	150067710	良性頭蓋内血管瘤手術
	150067850	耳科的硬膜外脳膜切開術
	150068410	延髄における脊髄側方路切歎術
	150068510	乙叉神経節後線維切歎術
	150068610	視神経管開放術
	150068710	頸面神経減圧手術（乳様突起経由）
	150068850	頸面神経管開放術
	150150310	動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈）
	150299250	脳脊椎血管造成術
	150152510	血管移植術、バイパス移植術（頭、頸部動脈）
C # 開胸手術（12日間）	150123810	胸壁悪性腫瘍摘出手術（胸壁形成手術を併施）
	150123910	胸壁悪性腫瘍摘出手術（その他）
	150124150	胸骨悪性腫瘍摘出手術（胸壁形成手術を併施）
	150124250	胸骨悪性腫瘍摘出手術（その他）
	150124410	胸膜剥離手術
	150124510	胸斗胸手術（胸骨牽上法）
	150124610	胸斗胸手術（胸骨翻転法）
	150124710	試験開胸術
	150127350	試験的開胸開腹術
	150125910	胸腔内（胸膜内）血腫除去術
	150126610	酸盤胸膜・胸腰筋膜切開除術（1肺葉に相当する範囲以内）
	150126710	酸盤胸膜・胸腰筋膜切開除術（1肺葉に相当する範囲を超える）
	150316810	胸膜外胸筋皮膚切開（1肺葉に相当する範囲以内）
	150316910	胸膜外胸筋皮膚（1肺葉に相当する範囲を超える）
	150127210	酸盤胸膜有茎筋肉弁充填術
	150357110	酸盤胸膜有茎大網弁置換術
	150127510	胸郭形成手術（胸膜胸手術）（肋骨切除を主とする）
	150127610	胸郭形成手術（胸膜胸手術）（胸膜肺胸切開除を併施する）
	150127810	胸郭形成手術（肺切除後遺残腔を含む）
	150128210	乳癌胸手術
	150260550	胸腔・腹腔シャントバルブ設置術
	150128310	縫隔腫瘍、胸膜摘出手術
	150292710	縫隔切開術（経胸腔）
	150294710	縫隔切開術（経肺）
	150374110	拡大胸膜摘出手術
	150128510	縫隔肺清術
	150128610	縫隔悪性腫瘍手術（單純摘出）
	150357410	縫隔悪性腫瘍手術（広汎摘出）
	150129010	肺筋膜切開挿入胸腔術
	150129310	気管支異物除去術（開胸手術）
	1503274410	会陰支氣管開創術
	150129710	肺切除術（楔状部分切除）
	150129810	肺切除術（区域切除）（1肺葉に満たない）
	150129910	肺切除術（肺葉切除）
	150130010	肺切除術（複合切除）（1肺葉を超える）
	150130110	肺切除術（1側肺全摘）
	150317110	肺切除術（気管支形成を伴う肺切除）
	150357810	肺切除術（部分切除）
	150357910	肺悪性腫瘍手術（区域切除）
	150358010	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超える）
	150358110	肺悪性腫瘍手術（肺全摘）
	150358210	肺悪性腫瘍手術（隣接臓器合併切除を伴う肺切除）
	150358310	肺悪性腫瘍手術（気管支形成を伴う肺切除）
	150358410	肺悪性腫瘍手術（気管分岐部切除を伴う肺切除）
	150358510	肺悪性腫瘍手術（気管分岐部再建を伴う肺切除）
	150374510	肺悪性腫瘍手術（胸膜肺全摘）
	150386610	肺悪性腫瘍手術（壁側・腋側胸膜全切除、横隔膜縫合併切開を伴う）
	150317510	前種第3胸膜開創術
	150399270	前種胸膜移植加算（生体部分肺移植術）
	150336510	移植物部分肺移植取術（生体）
	150336610	生体肺部分肺移植術
	150336710	生体肺部分肺移植術（提供者の療養上の費用）加算
	150131210	肺剥皮術
	150131310	気管支擴張開創術
	150131610	肺膜剥離術
	150131710	気管支形成手術（楔状切除術）
	150131810	気管支形成手術（輪状切除術）
	150253410	先天性気管狭窄症手術
	150132210	食道縫合術（穿孔、損傷）（開胸手術）
	150132410	食道周開膿瘍切開誘導術（開胸手術）
	150132510	食道周開膿瘍切開誘導術（胸骨切開）
	150132610	食道周開膿瘍切開誘導術（その他（頸部手術を含む））
	150346310	食道空洞バイパス作成術
	150133110	食道異物搬出術（開胸手術）
	150133710	食道切開再建術（頸部、胸部、腹部の操作）
	150133810	食道切開再建術（胸部、腹部の操作）
	150133910	食道腫瘍摘出手術（開胸又は腹膜手術）
	150253610	食道裂孔疝手術（先天性）
	150134110	食道炎症性狭窄手術（単に切除のみ）（頸部食道）
	150134210	食道炎症性狭窄手術（単に切除のみ）（胸部食道）
	150135010	先天性食道閉鎖症根治手術
	150359010	先天性食道狭窄症根治手術
	150135110	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（頸部、胸部、腹部の操作）
	150135210	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（胸部、腹部の操作）
	150136610	横隔膜破裂合併術（経胸）
	150136810	横隔膜破裂合併術（経胸及び経腹）
	150136950	横隔膜レフラクサザオ手術（経胸）
	150137150	横隔膜レフラクサザオ手術（経胸及び経腹）
	150137210	胸膜剥離ヘルニア手術（経胸）
	150137410	胸膜剥離ヘルニア手術（経胸及び経腹）
	150137910	食道剥離ヘルニア手術（経胸）
	150138110	食道剥離ヘルニア手術（経胸及び経腹）
	150138210	心臓縫合術
	150138310	心筋縫合止血術（外傷性）
	150138410	心臓切開術
	150138510	心臓囊胞・心臓腫瘍切開術
	150138710	收縮性心臓炎手術
	150140510	試験開心術
	150140610	心臓内異物除去術
	150140710	心房内血栓除去術
	150140810	心臓瘻塞手術（単独）
	150318010	心臓外粘液腺摘出術（単独）
	150317810	小脳瘻塞出術（冠動脈血行再建術（1吻合）を伴う）
	150318110	小脳内粘液腺摘出術（冠動脈血行再建術（1吻合）を伴う）
	150317910	小脳瘻塞出術（冠動脈血行再建術（2吻合以上））
	150318210	小脳外粘液腺摘出術（冠動脈血行再建術（2吻合以上））
	150140010	開胸心臓マッサージ
	150145710	冠動脈形成術（血栓内腔摘除）（1箇所）
	150145810	冠動脈形成術（血栓内腔摘除）（2箇所以上）
	150145910	冠動脈、大動脈バイパス移植術（1吻合）
	150146010	冠動脈、大動脈バイパス移植術（2吻合以上）
	150302770	冠動脈形成術（血栓内腔摘除）併施加算
	150318110	冠動脈形成術（人工心肺不使用）（1吻合）
	150318510	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（2吻合以上）
	150143010	心室瘤切開術（単独）
	150143110	心室瘤切開術（冠動脈血行再建術（1吻合）を伴う）
	150318610	心室瘤切開術（冠動脈血行再建術（2吻合以上）を伴う）
	150318710	左室形成術（単独）
	150319010	心室中隔穿孔閉鎖術（単独）
	150319310	左室自由壁破裂修復術（単独）
	150318810	心室形成術（冠動脈血行再建術（1吻合）を伴う）
	150319110	心室中隔穿孔閉鎖術（冠動脈血行再建術（1吻合）を伴う）
	150319410	左室自由壁破裂修復術（冠動脈血行再建術（1吻合）を伴う）
	150318910	左室形形成術（冠動脈血行再建術（2吻合以上）を伴う）
	150319210	小室中隔穿孔閉鎖術（冠動脈血行再建術（2吻合以上）を伴う）
	150319510	左室自由壁破裂修復術（冠動脈血行再建術（2吻合以上）を伴う）
	150141010	弁形術（1弁）
	1501279510	弁形術（2弁）
	150279610	弁形術（3弁）

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	150141410	弁閉鎖術(1弁)
	150141610	弁閉鎖術(2弁)
	150141710	弁閉鎖術(3弁)
	150359470	心臓弁再置換術加算(弁置換術)
	150358720	紡カーブバル弁置換術(経心尖大動脈弁置換術)
	150143610	大動脈弁疾患直視下切開術
	150143710	大動脈弁上狭窄手術
	150143810	大動脈弁狭窄切開術(線維性、筋膜厚性を含む)
	150141510	弁輪拡大術(伴う大動脈弁置換術)(2弁)
	150375570	心臓弁再置換術加算(弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術)(1弁)
	150375670	心臓弁再置換術加算(弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術)(3弁)
	150375770	心臓弁再置換術加算(弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術)(3弁)
	150319610	D/K S吻合を伴う大動脈狭窄症手術
	150229920	ロス手術(自己動脈弁組織による大動脈基部置換術)
	150139310	閉鎖式僧帽弁交連切開術
	150244910	大動脈瘤切除術(上行)(弁置換術又は形成術)
	150359510	大動脈瘤切除術(上行)(人工弁置換を伴う基部置換術)
	150359610	大動脈瘤切除術(上行)(自己弁温存型基部置換術)
	1502275910	大動脈瘤切除術(上行)(その他の)
	150150010	大動脈瘤切除術(下行)
	150264810	大動脈瘤切除術(胸腹大動脈)
	150375870	心臓弁再置換術加算(大動脈瘤切除術(吻合又は移植含む))(1弁)
	150359770	心臓弁再置換術加算(大動脈瘤切除術(吻合又は移植含む))(2弁)
	150376070	心臓弁再置換術加算(大動脈瘤切除術(吻合又は移植含む))(3弁)
	1503811550	オーブン型ステントグラフト内挿術(弓部)
	150381650	オーブン型ステントグラフト内挿術(上行・弓部同時、弁置換・形成)
	150381750	オーブン型ステントグラフト内挿術(上行・弓部同時、弁・基部置換)
	150381850	オーブン型ステントグラフト内挿術(上行・弓部同時、弁温存置換術)
	150381950	オーブン型ステントグラフト内挿術(上行・弓部同時、その他)
	150382050	オーブン型ステントグラフト内挿術(下行)
	150151810	動脈管閉存症手術(動脈管閉存閉鎖術(直視下))
	150139110	動脈管指摘術
	150319810	血管吻合又は重複大動脈瘤切断手術
	150319910	巨大側副血管手術(肺内側副血管総合術)
	150138810	体動脈剥離術(筋肉手術)(ラック手術、ウォーターストン手術)
	150151910	大動脈縮窄(胸廓)筋手術(單獨)
	150320010	大動脈縮窄(胸廓)筋手術(心室中隔欠損症手術を伴う)
	150320110	大動脈縮窄(胸廓)筋手術(後壁心奇形手術を伴う)
	150144110	大動脈剥離術中隔欠損症手術(単獨)
	150320210	大動脈剥離術中隔欠損症手術(心内奇形手術を伴う)
	150320310	大動脈瘤切開術(エヌスタイル・奇形・ワール氏病手術)
	150139410	肺動脈狭窄症手術(肺動脈弁切開術(單獨))
	150320410	肺動脈狭窄症手術(肺動脈弁閉鎖術(單獨))
	150142910	肺動脈狭窄症手術(右室流出路形成又は肺動脈形成を伴う)
	150320510	肺動脈狭窄症手術(右室流出路形成又は肺動脈形成を伴う)
	150145110	肺静脈還流異常症手術(部分肺静脈還流異常)
	150376210	肺静脈還流異常症手術(絶肺静脈還流異常)(心臓型)
	150376310	肺静脈還流異常症手術(絶肺静脈還流異常)(その他)
	150144910	肺動脈形成術
	150142410	心房中隔欠損症手術(心房中隔欠損症)
	150141810	心房中隔欠損閉鎖術(単獨)
	150141910	心房中隔欠損閉鎖術(肺動脈弁狭窄を併合する)
	150142050	三心房心手術
	150142110	心室中隔欠損閉鎖術(単獨)
	150142210	心室中隔欠損閉鎖術(肺動脈絞扼術後肺動脈形成を伴う)
	150142310	心室中隔欠損閉鎖術(大動脈弁形成を伴う)
	150142810	心室中隔欠損閉鎖術(右室流出路形成を伴う)
	150144010	バルサルバ肺動脈手術(単獨)
	150320710	バルサルバ肺動脈手術(大動脈閉鎖不全症手術を伴う)
	150144550	右室・肺動脈手術
	150147410	左室全型房室中隔欠損症手術(心房中隔欠損ハッチ閉鎖術(単獨))
	150147510	左室全型房室中隔欠損症手術(心房中隔欠損ハッチ閉鎖及び弁形成術)
	150320810	左室全型房室中隔欠損症手術(心房及心室中隔欠損ハッチ閉鎖術)
	150320910	左室全型房室中隔欠損症手術(ファロー四徴症手術を伴う)
	150146510	ファロー四徴症手術(右室流出路形成術を伴う)
	150146610	ファロー四徴症手術(未梢肺動脈形成術を伴う)
	150321010	肺動脈閉鎖症手術(単獨)
	150321110	肺動脈閉鎖症手術(ラステリ手術を伴う)
	150376470	人工血管等再置換術加算(肺動脈閉鎖症手術)
	150321210	肺動脈閉鎖症手術(巨大側副血管術を伴う)
	150146910	両大血管右室起始症手術(単獨)
	150146810	両大血管右室起始症手術(右室流出路形成を伴う)
	150321310	両大血管右室起始症手術(タウシッヒ・ピンク奇形手術)
	150142510	大血管帆状瓣手術(マスター・セニング手術)
	150145310	大血管帆状瓣手術(シャーティン手術)
	150139510	大血管帆状瓣手術(心室中隔欠損閉鎖術を伴う)
	150147010	大血管帆状瓣手術(ラステリ手術を伴う)
	150376570	人工血管等再置換術加算(大血管位症手術)
	150321410	修正人工血管帆状瓣手術(心室中隔欠損ハッチ閉鎖術)
	150321510	修正大血管帆状瓣手術(根治手術(ダブルスイッチ手術))
	150376670	人工血管等再置換術加算(修正大血管帆位症手術)
	150147310	統動脈封堵手術
	150321810	單心室症手術(向方向性グレン手術)
	150141310	三尖弁閉鎖症手術(向方向性グレン手術)
	150321910	單心室症手術(フォンタン手術)
	150376770	人工血管等再置換術加算(單心室症又は三尖弁閉鎖症手術)
	150321610	三尖弁閉鎖症手術(フォンタン手術)
	150146710	單心室症手術(心室中隔造成術)
	150321710	三尖弁閉鎖症手術(心室中隔造成術)
	150293010	左心低形成症候群手術(フルウッド手術)
	150145510	冠動脈静脈瘻開胸の遮断術
	150145410	冠動脈起始異常症手術
	150322010	心室顎室切開術
	150322110	心臓脱手術
	150144310	肺動脈叢枝除去術
	150346610	肺動脈血栓内膜剥離術
	150144810	肺靜脈血栓除去術
	1502253810	不整脈手術(前回道路切断術)
	1502253910	不整脈手術(心室頻拍症手術)
	1502275610	不整脈手術(エイス手術)
	1503222310	移植用心収取術
	150322410	同種心移植手術
	150322510	移植用心肺取手術
	150322610	同種心移植植術
	150387710	骨格筋由来細胞シート心表面移植術
	150175810	肝臓移植(開胸)
	150107210	気管異物除去術(開胸手術)
	150109910	気管形成手術(管状気管、気管移植等)(開胸又は胸骨正中切開)
	150287750	肺縫合術(肺気腫に対する正中切開)(楔状部分切除)
	150147610	人工心肺(初日)
	150428510	体外式膜型人工肺(初日)
	150266110	補助人工心肺(初日)
	150360110	補代型補助人工心肺(非拍動流型)(初日)
	150148310	血管整復術(開胸を伴う)
	150149010	動脈案検除手術(開胸を伴う)
	150150410	動脈形成術、吻合術(胸腔内動脈)(大動脈を除く)
	150152210	血管移植術、バイパス移植術(大動脈)
	150152310	血管移植術、バイパス移植術(胸腔内動脈)
	150154610	胸腔内動脈移植術
	150400510	姑息肺活瓣術
C # 開腹手術(7日間)	150153010	腹壁懸手術(腹腔に通する)
	150153810	腹壁解剖ヘルニア手術
	150158510	半月状線ヘルニア手術
	150158610	自縫ヘルニア手術
	150158810	膚ヘルニア手術
	150158910	膚縫合ヘルニア手術

重症度・医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	150159010	臍ヘルニア手術
	150159110	大臍ヘルニア手術
	150159210	臍ヘルニア手術
	150159310	臍鉗孔ヘルニア手術
	150251110	坐骨ヘルニア手術
	150251210	会陰ヘルニア手術
	150159410	内臍ヘルニア手術
	150160010	試験開腹術
	150347410	ダメージショットロール手術
	150160110	限局性腹腔鏡手術(横隔膜下膣瘻)
	150160210	限局性腹腔鏡手術(ダグラス窓膣瘻)
	150160310	限局性腹腔鏡手術(虫垂周囲膣瘻)
	150160410	限局性腹腔鏡手術(その他)
	150160610	骨盤腹膜外膣瘻切開排膣術
	150160810	急性汎発性腹膜炎手術
	150160950	結節性腹膜炎手術
	150161110	腸閉塞摘出手術(縫合、修復のみ)
	150161310	腸閉塞摘出手術(腸管切除を伴う)
	150161410	大腸切開術
	150161510	大網、腸間膜、後腹膜腫瘻摘出手術(腸切除を伴わない)
	150161610	大網、腸間膜、後腹膜腫瘻摘出手術(腸切除を伴う)
	150162310	後腹膜悪性腫瘻手術
	150162610	腫瘍管摘出手術(腸管切除を伴わない)
	150162710	腫瘍管摘出手術(腸管切除を伴う)
	150245310	骨盤内腫瘻手術
	150162910	胃血管結紮術(急性胃出血手術)
	150163010	胃結合術(大網充填術又は被覆術を含む)
	150163110	胃切開術
	150163710	胃吊り上げ固定術(胃下垂症手術)
	150164110	胃捻転症手術
	150164210	胃、十二指腸憩室切除術・ホリーピース切除術(開腹)
	150323210	胃局所切除術
	150165210	胃切開術(単純切開術)
	150168010	胃切開術(悪性腫瘻手術)
	150347770	有茎腸管移植加算
	150165650	十一指腸窓(内方) 頸部摘出手術
	150337210	喉門側胃切開術(單純切開術)
	150337310	喉門側胃切開術(悪性腫瘻切開術)
	150165910	胃繩小切開
	150166110	糸合手術(單純全摘術)
	150168110	糸合手術(悪性腫瘻手術)
	150429010	糸合手術(悪性腫瘻手術)(空腸作製術を伴うもの)
	150170110	食道下部走神経切開術(斜め切開)(單純)
	150170210	食道下部走神経切開術(斜め切開)(ドレナージを併施)
	150170310	食道下部走神経切開術(斜め切開)(胃切開術を併施)
	150170610	食道下部走神経選択的切開術(單純)
	150170710	食道下部走神経選択的切開術(ドレナージを併施)
	150170810	食道下部走神経選択的切開術(胃切開術を併施)
	150171210	胃冠状靜脈結紮及び切開術
	150171310	胃脹吻合術(ラウン吻合を含む)
	150171510	十二指腸空腸吻合術
	150171810	幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術を含む)
	150171910	幽門形成術
	150172010	胃機制術(静脈瘤手術)
	150172110	胆管切開術
	150172210	胆囊切開結石摘出手術
	150296610	胆管切開結石摘出手術(チューブ挿入を含む)(胆囊摘出を含む)
	150172310	胆管切開結石摘出手術(チューブ挿入を含む)(胆囊摘出を含まない)
	150172410	胆囊摘出手術
	150173110	胆管形成手術(胆管切開術を含む)
	150173210	胆管穿刺造瘻手術
	150169950	胆囊悪性腫瘻手術(胆囊に限局するもの(リンパ節郭清を含む))
	150362210	胆囊悪性腫瘻手術(肝切開(前区域切除以上))
	150324010	胆囊悪性腫瘻手術(肝切開(葉以上)を伴う)
	150324110	胆囊悪性腫瘻手術(肝頭十二指腸切除を伴う)
	150324210	胆囊悪性腫瘻手術(肝頭十二指腸切除及び肝切開(葉以上)を伴う)
	150388410	胆管悪性腫瘻手術(肝頭十二指腸切除及び肝切開(葉以上)を伴う)
	150411710	胆管悪性腫瘻手術(肝頭十二指腸切除及び直腸再建を伴う)
	150429310	胆管悪性腫瘻手術(肝外胆道切開術によるもの)
	150388510	胆管悪性腫瘻手術(その他の)
	150347810	肝門部胆管悪性腫瘻手術(血行再建あり)
	150347910	肝門部胆管悪性腫瘻手術(血行再建なし)
	150173710	胆囊胃(腸)吻合術
	150173910	絶縁管胃(腸)吻合術
	150174110	胆囊外壅造設術
	150174210	胆管外壅造設術(開腹)
	150174810	先天性胆道閉鎖症手術
	150175610	肝縫合術
	150175710	肝臍瘻切開術(肝臍)
	150175910	肝臍切開又は縫縮術
	150176110	肝臍右石痴出術(開腹)
	150176210	肝臍胞、肝臍瘻摘出手術
	150417610	肝切除術(部分切除)(單回切除)
	150417710	肝切除術(部分切除)(複数回切除)
	150362710	肝切除術(前区域切除)
	150362810	肝切除術(外側区域切除)
	150362910	肝切除術(1区城切除(外側区域切除を除く))
	150363010	肝切除術(2区城切除)
	150363110	肝切除術(3区城切除以上)
	150363210	肝切除術(2区城切除以上で血行再建)
	150177210	肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術
	150177310	肝内胆管外壅造設技術(開腹)
	150436210	移植用部分肝採取術(生体)(その他のもの)
	150284810	生体前部分肝移植術
	150284910	生体部分肝移植術(提供者の療養上の費用)加算
	150324410	同種死体肝移植術
	150348210	急性腰炎手術(感染性硬部切開術を伴う)
	150277310	急性腰炎手術(その他の)
	150177810	腰結石手術(腰切開)
	150177910	腰結石手術(縫合十二指腸乳頭)
	150348310	腰中柱切除術
	150389110	腰椎疾患摘出手術
	150296810	腰椎裂縫合術
	150178110	腰椎左腰椎板切開術(腰尾部切開術)(腰同時切開)
	150348410	腰体左部腰椎切開術(腰尾部切開術)(神經弓)
	150178210	腰体左部腰椎切開術(リンパ節・神經叢郭清等を伴う腫瘻切除術)
	150277410	腰体左部腰椎切開術(周辺臟器の合併切除を伴う腫瘻切除術)
	150277510	腰体左部腰椎切開術(血行再建を伴う腫瘻切除術)
	150178410	腰頭部腰椎切開術(腰頭十二指腸切開術)
	150296910	腰頭部腰椎切開術(リンパ節・神經叢郭清等を伴う腫瘻切除術)
	150297010	腰頭部腰椎切開術(十二指腸温存腰椎切開術)
	150297110	腰頭部腰椎切開術(周辺臟器の合併切除を伴う腫瘻切除術)
	150297210	腰頭部腰椎切開術(血行再建を伴う腫瘻切除術)
	150178710	腰全摘術
	150409950	腰養胞胃(腸)バイパス術(内視鏡)
	150418910	腰養胞胃(腸)バイパス術(開腹)
	150179110	腰管空腸吻合術
	150179310	腰管外壅造設術(開腹)
	150179410	腰管外壅造設術
	150179550	腰管透通手術
	150179610	腰椎閉鎖術
	150324610	同種皮体移植術
	150324810	同種皮体臍膨脹移植術
	150179710	腰筋合術(部分切除を含む)
	150179810	腰筋出術
	150180010	腰筋腰管縫合術
	150180110	腰切開術
	150180210	腰管支架手術
	150181110	腰重積症整復術(観血的)
	150181210	小腸切開術(その他の)
	150297310	小腸切開術(複雑)

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	150181310	小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む)
	150181610	虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)
	150337510	虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの)
	150181710	結腸切除術(小範囲切除)
	150181810	結腸切開術(結腸半側切除)
	150181910	結腸切除術(全切除、半全切除又は悪性腫瘍手術)
	150363810	全結腸・直腸切除術肛門吻合術
	150183110	結腸腫瘍摘出術(回盲部腫瘍摘出術を含む)
	150297410	結腸憩室摘出術
	150183510	結腸リープ切除術(開腹)
	150184110	腸吻合術
	150184310	腸瘻造設術
	150184410	虫垂瘻造設術
	150184510	人工肛門造設術
	150184610	肝臓外臍管前壁術
	150184710	腸管空洞切開縫合術
	150184810	腸管鉗症手術(腸管切除を伴わない)
	150184910	腸管鉗症手術(腸管切除を伴う)
	150364110	多発小腸閉鎖症手術
	150185210	小腸瘻閉鎖術(腸管切除を伴わない)
	150185310	小腸瘻閉鎖術(腸管切除を伴う)
	150185410	結腸瘻閉鎖術(腸管切除を伴わない)
	150185510	結腸瘻閉鎖術(腸管切除を伴う)
	150185610	人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴わない)
	150420310	人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(直腸切除術後)
	150420410	人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(その他)
	150185810	盲腸縫縮術
	150185910	腸回転異常症手術
	150186010	先天性巨大盲腸腸症手術
	150402310	腸管延長術
	150186110	人工肛門形成術(開腹を伴う)
	150186710	直腸異物除去術(開腹)
	150187010	直腸腫瘍摘出術(ボリープ摘出を含む)(経腹及び経肝)
	150187110	直腸切除・切断術(切除術)
	150245410	直腸切除・切断術(低位前方切除術)
	150297510	直腸切除・切断術(超低位前方切除術)
	150420610	直腸切除・切断術(経肛門吻合を伴う切除術)
	150187210	直腸切除・切断術(切断術)
	150187510	直腸袋形成手術
	150187710	直腸脱手術(直腸挙上固定)
	150187910	直腸脱手術(腹会陰(腸切除を含む))
	150264010	肛門恶性腫瘍手術(直腸切開を伴うもの)
	150191610	筋膜手術(筋会陰式)
	150191710	筋膜手術(腹腔骨式)
	150192310	副腎摘出術(副腎部分切除術を含む)
	150245510	副腎腫瘍摘出術(皮質腫瘍)
	150245610	副腎腫瘍摘出術(副腎腫瘍(褐色細胞腫))
	150192810	副腎悪性腫瘍手術
	150193010	腎破裂縫合術
	150193150	腎破裂手術
	150193210	腎周囲膿瘍切開術
	150193410	腎切半術
	150193510	融合腎離断術
	150193610	腎被膜剥離術(除神経術を含む)
	150193710	腎固定術
	150193810	腎切石術
	150194410	腎盂切石術
	150194610	腎部分切除術
	150194810	腎腫瘍切除術小術
	150195010	腎摘出術
	150195210	腎(尿管)悪性腫瘍手術
	150195910	腎(膀胱)皮膚瘻閉鎖術
	150402910	腎(膀胱)腫瘍閉鎖術(その他)
	150196110	腎盂移行手術
	150196210	移植腎管採取術(生体)
	150196310	同種死体腎移植術
	150196570	移植臟器搬送用(同種死体腎移植術)
	150338610	生体腎移植術
	150196410	生体腎移植術(提供者の療養上の費用)加算
	150196810	尿管切石術(上部及び中部)
	150196910	尿管切石術(膀胱近接部)
	150197110	残存尿管摘出術
	150248950	尿管剥離術
	150197210	尿管膀胱吻合術
	150197310	尿管尿管吻合術
	150197410	尿管吻合術
	150197510	尿管膀胱尿吻合術
	150197810	尿管皮膚瘻造設術
	150197910	尿管皮膚瘻閉鎖術
	150403210	尿管膀胱閉鎖術(その他)
	150198110	尿管腹膜閉鎖術
	150198310	尿管口形成手術
	150198410	膀胱破裂閉鎖術
	150198510	膀胱周囲膿瘍切開術
	150198810	膀胱結石摘出術(膀胱高位切開術)
	150199210	膀胱壁剥離術
	150199310	膀胱憩室切開術
	150199510	膀胱里漏摘除術(膀胱利用の尿路変更を行う)
	150199610	膀胱單純摘除術(その他)
	150245810	膀胱腫瘍摘出術
	150348910	膀胱脱手術(メッシュ使用)
	150162150	膀胱後腫瘍摘出術(腸管切除を伴わない)
	150162250	膀胱後腫瘍摘出術(腸管切除を伴う)
	150200510	膀胱悪性腫瘍手術(切除)
	150200610	膀胱悪性腫瘍手術(腸管を利用する尿路変更を行わない)
	150245910	膀胱悪性腫瘍手術(全摘(腸管又は結腸導管利用で尿路変更を行う))
	150246010	膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管利用で尿路変更を行う))
	150246110	膀胱悪性腫瘍手術(全摘(代用膀胱利用で尿路変更を行う))
	150246210	尿管管摘出術
	150403910	膀胱皮膚瘻造設術
	150404010	膀胱尿道設置術
	150201510	膀胱皮膚瘻閉鎖術
	150201610	膀胱脱膜閉鎖術
	150404210	膀胱尿瘻閉鎖術(その他)
	150201810	膀胱子宮瘻閉鎖術
	150201950	膀胱尿管逆流手術
	150202010	ホアリー氏手術
	150202110	膀胱利用膀胱括張術
	150264310	回腸(結腸)導管設置術
	150349010	排泄性外反症手術(外反膀胱閉鎖術)
	150349110	排泄性外反症手術(膀胱裂膜閉鎖術)
	150246310	尿道悪性腫瘍摘出術(摘出)
	150246510	尿道悪性腫瘍摘出術(尿路変更)
	150206010	尿失禁手術(恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの)
	150365610	人工尿道指約筋植込・置換術
	150214810	子宮位置矯正術(アレキサンダー手術)
	150214910	子宮位置矯正術(開腹による位置矯正術)
	150215010	子宮位置矯正術(輸差刺離矯正術)
	150215410	子宮脱手術(輸差形成手術及び子宮全摘術)(腹式、腹式)
	150216910	子宮筋腫摘出(核出)術(腹式)
	150217050	痕跡副角子宮手術(腹式)
	150217410	子宮脱上筋切開術
	150217510	子宮全摘術
	150409010	子宮全摘術(性同一性障害)
	150217610	子宮筋肉腫摘出術
	150217710	子宮悪性腫瘍手術
	150218210	腹壁子宮挿入術
	150219410	子宮副器摘除及剥離術(両側)(開腹)
	150219710	卵巢部分切除術(腹式を含む)(開腹)
	150219850	卵巢結紮術(腹式を含む)(両側)(開腹)
	150219650	卵巢切開術(開腹)

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト審査処理システム用コード	診療行為名称
	150220010	子宮附器腫瘍摘出術(両側) (開腹)
	150409410	子宮附器腫瘍摘出術(両側) (開腹) (性同一性鑑定)
	150421910	子宮附器腫瘍摘出術(両側) (開腹、遺伝性乳頭状瘤疾患群患者)
	150220150	卵巣全摘除術(両側) (開腹)
	150220250	卵巣全摘除手術(両側) (開腹)
	150220450	子宮筋膜剥離手術(両側) (開腹)
	150220710	子宮附器悪性腫瘍摘出術(両側) (開腹)
	150220910	卵巣形成長手術(卵管・卵巣移植、卵管架橋等)
	150222110	常盲切開術(緊急帝王切開)
	150222210	常盲切開術(選択帝王切開)
	150222810	子宮破裂手術(子宮全摘除を行う)
	150222910	子宮破裂手術(子宮上部切断を行う)
	150223010	子宮破裂手術(その他)
	150223110	妊娠子宮摘出術(ボロー手術)
	150223310	子宮内反症整復手術(脛式)(観血的)
	150132310	食道縫合術(穿孔、損傷)(開腹手術)
	150133210	食道異物摘出術(開腹手術)
	150134010	食道切開術(肝臓の操作)
	150271050	胸膜外皮膚管形成吻合術(腹部操作)
	150267550	胸膜外皮膚管形成吻合術(ハイパスのみ作成)
	150374610	非開腹食道挿去術(消化管再建手術を併施)
	150135310	食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術併施)(腹部の操作)
	150328650	有多腸管移植加療(食道悪性腫瘍手術)
	150386970	直行再建加療(食道悪性腫瘍手術)
	150135510	食道アカラシア形成手術
	150135710	食道切開後2次の再建術(弁弁形成)
	150135810	食道切開後2次の再建術(消化管利用)
	150136110	食道・胃静脈瘤手術(血行遮断術を主とする)
	150136210	食道・胃静脈瘤手術(食道遮断術を主とする)
	150136350	食道静脈瘤手術(開腹)
	150136710	横隔膜縫合術(経腹)
	150137050	横隔膜レーザサザオ手術(経腹)
	150137310	胸膜裂孔ヘルニア手術(経胸)
	150137810	後胸膜ヘルニア手術
	150138010	食道裂孔ヘルニア手術(経胸)
	150245110	大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建))
	150245210	大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他))
	150148410	血管結紮術(腫瘍を伴う)
	150148910	動脈葉除松去術(開腹を伴う)
	150150510	動脈形成術、吻合術(腹腔内動脈)(大動脈を除く)
	150152410	血管移植術(ハイパス移植術)(腹腔内動脈)
	150154210	静脈移植術(開腹を伴う)
	150154810	静脈移植術、吻合術(腹腔内靜脈)
	150156910	リジン溶解剤注入術(後腹膜)
	150306650	先天性胆管拡張症に対する手術(胃切除、総胆管切開等併施)
	150165850	胆囊摘出術(十二指腸空腸吻合術併施)
	150180350	胆閉塞症手術(胆管狭窄症延手術)
	150180550	胆閉塞症手術(胆管狭窄症整復術)(観血的)
	150180650	胆閉塞症手術(小腸切開術)(その他)
	150299350	胆閉塞症手術(小腸切開術)(複雑)
	150401610	移植用部分小腸採取術(牛体)
	150401710	牛体部分小腸移植術
	150401810	牛体部分小腸移植術(提供者の療養上の費用)加算
	150180750	腸閉塞症手術(結腸切開術)(小範囲切開)
	150180850	腸閉塞症手術(結腸切開術)(結腸半側切開)
	150180950	腸閉塞症手術(結腸切開術)(全切開、両全切開又は悪性腫瘍手術)
	150197750	腎部分切除術(腎全洞開切開術・腎盂尿管移行部形成術併施)
	150208810	前立腺肥疾切開術
	150209010	前立腺被膜下摘出術
	150209310	前立腺悪性腫瘍手術
	150326910	腫瘍摘出術(絞式、股式)
	150218310	複複干着手術
	150218410	双角干着手術
	150219010	金髄・管形成手術(ストラスマン手術)
	150349310	性腺摘出術(開腹)
C # 骨の手術 (11日間)	150019410	骨折創血的手術(下腿)
	150019610	骨折創血的手術(膝蓋骨)
	150019810	骨折創血的手術(足)
	150352210	靭帯の整復固定術(インプラント周囲骨折)(大転)
	150352410	靭帯の整復固定術(インプラント周囲骨折)(下腿)
	150352610	靭帯の整復固定術(インプラント周囲骨折)(足)
	150021410	骨端分切除術(肩甲骨)
	150021610	骨端分切除術(大転)
	150021810	骨端分切除術(下腿)
	150021910	骨端分切除術(鎖骨)
	150022010	骨端分切除術(膝蓋骨)
	150022210	骨端分切除術(足)
	150022510	脛骨摘出術(肩甲骨)
	150022610	脛骨摘出術(上腕)
	150022810	脛骨摘出術(前腕)
	150022910	脛骨摘出術(下腿)
	150023010	脛骨摘出術(鎖骨)
	150023110	脛骨摘出術(膝蓋骨)
	150023410	脛全摘術(肩甲骨)
	150023510	脛全摘術(上腕)
	150023610	脛全摘術(大転)
	150023710	脛全摘術(前腕)
	150023810	脛全摘術(下腿)
	150023910	脛全摘術(鎖骨)
	150024010	脛全摘術(膝蓋骨)
	150024110	脛全摘術(手)
	150024210	脛全摘術(足その他)
	150024710	脛脛矯正除術(肩甲骨)
	150024810	脛脛矯正除術(上腕)
	150024910	脛脛矯正除術(大転)
	150025010	脛脛矯正除術(前腕)
	150025110	脛脛矯正除術(下腿)
	150025210	脛脛矯正除術(鎖骨)
	150025310	脛脛矯正除術(膝蓋骨)
	150026510	脊要性膝頸手術(肩甲骨)
	150026610	脊要性膝頸手術(上腕)
	150026710	脊要性膝頸手術(大転)
	150026810	脊要性膝頸手術(前腕)
	150026910	脊要性膝頸手術(下腿)
	150027010	骨癒性膝後手術(鎖骨)
	150027110	骨癒性膝頸手術(膝蓋骨)
	150027210	骨癒性膝頸手術(手)
	150027310	骨癒性膝頸手術(足その他)
	150027510	骨切り術(肩甲骨)
	150027610	骨切り術(上腕)
	150027710	骨切り術(大転)
	150027810	骨切り術(前腕)
	150027910	骨切り術(下腿)
	150028010	骨切り術(鎖骨)
	150028110	骨切り術(膝蓋骨)
	150028210	骨切り術(手)
	150028310	骨切り術(足)
	150289710	骨切り術(その他)
	150372170	患者適合型変形矯正ガイド加算(骨切り術)
	150308810	大転骨頭回転骨切り術
	150308910	大転骨近位節(軸子間を含む)骨切り術
	150028610	偽関節手術(肩甲骨)
	150028710	偽関節手術(上腕)
	150028810	偽関節手術(大転)
	150028910	偽関節手術(前腕)
	150029010	偽関節手術(下腿)
	150309010	偽関節手術(手舟状骨)
	15029110	偽関節手術(鎖骨)
	15029210	偽関節手術(膝蓋骨)
	150029310	偽関節手術(手舟状骨を除く)

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト算算処理システム用コード	診療行為名称
	15029410	偽関節手術(足)
	15029810	偽関節手術(その他)
	15029810	変形治療骨折矯正手術(大腿)
	150030010	変形治療骨折矯正手術(上腿)
	150030210	変形治療骨折矯正手術(膝蓋骨)
	150030410	変形治療骨折矯正手術(足)
	150031410	骨長調整手術(骨端軟骨発育抑制術)
	150031510	骨長調整手術(脛短縮術)
	150031610	骨長調整手術(脛延長術)(指以外)
	150295010	骨移植術(軟骨移植術を含む)、自家骨移植
	150031710	骨移植術(軟骨移植術を含む)、自家骨移植
	150383710	骨移植術(軟骨移植術を含む)、同種骨移植、生体
	150383810	骨移植術(軟骨移植術を含む)、同種骨移植、非生体、その他
	150369450	骨移植術(軟骨移植術を含む) (自家培養軟骨移植術)
	150353110	關節鏡下自家骨軟骨移植術
	150041710	關節切除術(肩)
	150041810	關節切除術(股)
	150041910	關節切除術(膝)
	150042010	關節切除術(脛頭)
	150042110	關節切除術(肘)
	150042310	關節切除術(足)
	150042410	關節切除術(肩鎖)
	150042710	關節内骨折観血の手術(股)
	150042810	關節内骨折観血の手術(膝)
	150043210	關節内骨折観血の手術(足)
	1500448210	關節形成手術(肩)
	1500448310	關節形成手術(股)
	1500448410	關節形成手術(膝)
	150048510	關節形成手術(胸鎖)
	150048610	關節形成手術(肘)
	150048710	關節形成手術(手)
	150048810	關節形成手術(足)
	150048910	關節形成手術(肩鎖)
	150049410	人工骨頭挿入術(肩)
	150049510	人工骨頭挿入術(股)
	150049810	人工骨頭挿入術(肘)
	150049910	人工骨頭挿入術(手)
	150050010	人工骨頭挿入術(足)
	150050210	人工骨頭挿入術(指)
	150050310	人工關節置換術(肩)
	150050410	人工關節置換術(股)
	150050510	人工關節置換術(膝)
	150050610	人工關節置換術(胸鎖)
	150050710	人工關節置換術(肘)
	150050810	人工關節置換術(手)
	150050910	人工關節置換術(足)
	150051010	人工關節置換術(肩鎖)
	150051110	人工關節置換術(指)
	150300210	人工關節抜去術(肩)
	150300310	人工關節抜去術(股)
	150300410	人工關節抜去術(膝)
	150300510	人工關節抜去術(胸鎖)
	150300610	人工關節抜去術(肘)
	150300710	人工關節抜去術(手)
	150300810	人工關節抜去術(足)
	150300910	人工關節抜去術(肩鎖)
	150301010	人工關節抜去術(指)
	150255910	人工關節再置換術(肩)
	150256010	人工關節再置換術(股)
	150256110	人工關節再置換術(膝)
	150256210	人工關節再置換術(胸鎖)
	150256310	人工關節再置換術(肘)
	150256410	人工關節再置換術(手)
	150256510	人工關節再置換術(足)
	150256610	人工關節再置換術(肩鎖)
	150256710	人工關節再置換術(肘)
	150397010	自家肋骨筋軟骨関節全置換術
	150051310	四肢切断術(上腕)
	150051410	四肢切断術(前腕)
	150051510	四肢切断術(手)
	150051610	四肢切断術(大腿)
	150051710	四肢切断術(下腿)
	150051810	四肢切断術(足)
	150052110	四肢閉節離断術(肩)
	150052210	四肢閉節離断術(股)
	150052310	四肢閉節離断術(膝)
	150052410	四肢閉節離断術(肘)
	150052510	四肢閉節離断術(手)
	150052610	四肢閉節離断術(足)
	150053810	断端形成術(骨形成を要する)(その他)
	150053910	切離吻合再接合術(四肢)
	150059310	脊椎骨接離術
	150059410	脊椎骨接離術
	150059810	脊椎・脊髄膜白膜血の手術
	150060210	仙腸關節白膜血の手術
	150060310	椎管粘合離開観血的手術
	150060810	脂肪囊骨折観血的手術
	150384510	寛臼骨骨折観血的手術
	150060910	骨盤骨骨折観血的手術(腰骨翼及び寛骨臼骨折観血の手術を除く)
	150314210	内視鏡下椎弓切除術
	150063710	脊椎腫瘍切離術
	150063810	脊椎腫瘍切離術
	150063910	脊椎悪性腫瘍手術
	150064010	脊椎悪性腫瘍摘出手術
	150354810	頸筋膜椎骨全摘術
	150064210	脊椎切開術
	150064610	脊椎骨切り術
	150064710	脊椎骨切り術
	150064810	白素形成手術
	150314510	寛骨臼移動術
	150354910	脊椎制動術
	150282510	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定)
	150368870	多椎間又は多椎弓実施加算(前方椎体固定)
	150282610	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定)
	150368970	多椎間又は多椎弓実施加算(後方又は後側方固定)
	150314610	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)
	150369070	多椎間又は多椎弓実施加算(後方後方同時固定)
	150314710	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方後方同時固定)
	150369170	多椎間又は多椎弓実施加算(前方後方同時固定)
	150355010	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除)
	150369270	多椎間又は多椎弓実施加算(椎弓切除)
	150355110	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成)
	150369370	多椎間又は多椎弓実施加算(椎弓形成)
	150282750	脊椎側弯症手術(固定術)
	150343910	脊椎側弯症手術(矯正術)(初回挿入)
	150344010	脊椎側弯症手術(矯正術)(交換術)
	150344110	脊椎側弯症手術(矯正術)(伸展術)
	150314810	内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
	150397210	内視鏡下椎弓成形術
	150397310	荷重起骨折骨接合術
	150397410	腰椎分離部修復術
	150066110	仙腸關節固定術
	150095010	中耳・副鼻腔腫瘍摘出術
	150095210	中耳悪性腫瘍手術(切除)
	150095310	中耳悪性腫瘍摘出手術(側頭骨摘出術)
	150096210	アゴ・骨摘出手術
	150096350	アゴ・骨可動化手術
	150104210	咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む)
	150344810	咽頭咽間隙腫瘍摘出術(経側頭下窓(下頸離断を含む))
	150345010	咽頭咽間隙悪性腫瘍摘出術(経側頭下窓(下頸離断を含む))
	150111510	頸粘膜悪性腫瘍手術

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	150113610	口腔、顎、頬面悪性腫瘍切除術
	150115410	頸部腫瘍摘出術（長径3cm未満）
	150115510	頸部腫瘍摘出術（長径3cm以上）
	150115610	下頸骨部分切除術
	150115710	下頸骨離断術
	150115810	下頸骨悪性腫瘍手術（切開）
	150113110	下頸骨悪性腫瘍手術（切開）（おとがい部を含む）
	150115910	下頸骨悪性腫瘍手術（切開）（その他）
	150116110	上頸骨切除術
	150116210	上頸骨全摘術
	150116310	上頸骨悪性腫瘍手術（摘除）
	150116410	上頸骨悪性腫瘍手術（切除）
	150116510	上頸骨悪性腫瘍手術（全摘）
	150123610	胸骨切除術
	150019210	骨折線骨の手術（大脚）
	310006710	口腔、顎、頬面悪性腫瘍切除術
	310008010	上頸骨悪性腫瘍手術（全摘）
	310036610	下頸骨悪性腫瘍手術（切開）（おとがい部を含む）
	310008410	下頸骨悪性腫瘍手術（切開）（その他）
	310008310	下頸骨悪性腫瘍手術（切除）
	310007910	上頸骨悪性腫瘍手術（切除）
	310034710	頭頸部移植物術（非生体）（特殊）
	310008210	下頸骨腫瘍摘出術
	310012610	向椎骨多椎術（生体）
	310007710	頸椎悪性腫瘍手術
	310008110	下頸骨部分切除術
	310034810	向椎骨移植術（非生体）（その他）
	310012510	自家骨移植術（因縫）
	310008610	頸骨腫瘍摘出術（歯根義歯を除く）（長径3cm以上）
	310007710	上頸骨切除術
	310008510	頸骨腫瘍摘出術（歯根義歯を除く）（長径3cm未満）
	310007810	上頸骨悪性腫瘍手術（摘除）
	310012410	自家骨移植術（簡単）
C # 胸腔鏡・腹腔鏡の手術（5日間）	150356910	胸腔鏡下試験開胸術
	150357010	胸腔鏡下試験切除術
	150292410	胸腔鏡下腫瘍胸膜又は胸腔肺片切除術
	150317010	胸腔鏡下肺胸腔縫合術
	160357210	胸腔鏡下胸管結紮術（乳糜胸手術）
	160357310	胸腔鏡下縫隔切開術
	160374210	胸腔鏡下肝大胞脱摘出術
	160414010	胸腔鏡下肝大胞脱摘出術（内視鏡手術用支援機器使用）
	160374310	胸腔鏡下経腹悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器使用）
	160405910	胸腔鏡下肺切除術（肺葉船手術（楔状部分切除））
	160414110	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）
	160414210	胸腔鏡下肺切除術（区域切除）
	160414310	胸腔鏡下肺切除術（肺葉切除又は1肺葉超）
	160270750	胸腔鏡下良性組織腫瘍手術
	160406010	胸腔鏡下良性組織腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器使用）
	160270850	胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術
	160298750	胸腔鏡下崩縫術
	150358610	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）
	150358710	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）
	150414410	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器使用）
	150358810	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超える）
	160406110	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除、1肺葉超）・手術用支援機器使用
	160428010	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（気管支形成を伴う肺切除）
	160358910	胸腔鏡下食道憩室切除外
	160399510	胸腔鏡下食道閉鎖症切除外
	160386710	胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術
	160374710	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頭部、胸部、腹部の操作）
	160406210	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頭、胸、腹部操作・手術用支援機器使用）
	160374810	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（腹部、腹部の操作）
	160406310	胸腔鏡下食道牽引手術（頭部、腹部の操作・手術用支援機器使用）
	160387070	有茎脂肪移植加压（胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術）
	160399610	腋窩鏡下食道悪性腫瘍手術
	160414810	腋窩鏡下食道悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器使用）
	160296310	腋窩鏡下食道アカシニア形成手術
	160366910	腋窩鏡下食道静脈瘤手術（胃上部血行遮断術）
	160359110	胸腔鏡下（肺門）縫隔下を含む）横隔膜縫合術
	160275110	腋窩鏡下食道造影ヘルニア手術
	160359210	胸腔鏡下心臓開窓術
	160399710	胸腔鏡下弁形成術（1弁）
	160406410	胸腔鏡下弁形成術（1弁）（内視鏡手術用支援機器使用）
	160399810	胸腔鏡下弁形成術（2弁）
	160406510	胸腔鏡下弁形成術（2弁）（内視鏡手術用支援機器使用）
	160399910	胸腔鏡下弁置換術（1弁）
	160400010	胸腔鏡下弁置換術（2弁）
	160376110	胸腔鏡下動脈管間閉鎖術
	160416910	胸腔鏡下リンパ節群郭清術（後腹膜）
	160417010	胸腔鏡下リンパ節群郭清術（傍大動脈）
	160417110	胸腔鏡下リンパ節群郭清術（骨盤）
	160428810	胸腔鏡下リンパ節群郭清術（側方）
	160377010	胸腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術
	160377110	胸腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術
	160361210	胸腔鏡ヘルニア手術（腹壁筋膜ヘルニア）
	160361310	胸腔鏡ヘルニア手術（大腱ヘルニア）
	160388010	胸腔鏡ヘルニア手術（半月状縫合ヘルニア、白線ヘルニア）
	160388110	胸腔鏡ヘルニア手術（肺ヘルニア）
	160388210	胸腔鏡ヘルニア手術（閉鎖孔ヘルニア）
	160263610	胸腔鏡下直角ヘルニア手術（両側）
	160361410	胸腔鏡下試験開胸術
	160361510	胸腔鏡下試験切除術
	160361710	胸腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術
	160377210	胸腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術
	160377310	胸腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術
	160271650	胸腔鏡下胃十二指腸潰瘍穿孔縫合術
	160377410	胸腔鏡下胃吊上げ固定術（胃下垂症手術）
	160377510	胸腔鏡下胃粘膜切開術（併施）
	160377710	胸腔鏡下胃局所切開術（その他）
	160417310	胸腔鏡下十二指腸局所切開術（内視鏡処置を併施）
	160323410	胸腔鏡下胃型切開術（併施）
	160406610	胸腔鏡下胃型切開術（単純切開術）（内視鏡手術用支援機器使用）
	160323510	胸腔鏡下胃型切開術（悪性腫瘍手術）
	160406710	胸腔鏡下胃型切開術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用）
	160377810	胸腔鏡下胃型切開術（悪性腫瘍手術）
	160377910	胸腔鏡下喉門側胃切開術（悪性腫瘍切開術）
	160406910	胸腔鏡下喉門側胃切開術（悪性腫瘍手術）（手術用支援機器）
	160378010	胸腔鏡下胃小網（スリープ状切開）
	160323610	胸腔鏡下胃全摘術（單純全摘術）
	160323710	胸腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）
	160429110	胸腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）（空腸叢作製術を伴うもの）
	160407110	胸腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用）
	160361910	胸腔鏡下食道下部走神經切断術（幹速切）
	160276610	胸腔鏡下食道下部走神經速切の切除術
	160362010	胸腔鏡下胃幽門合術
	160323810	胸腔鏡下幽門形成術
	160276710	胸腔鏡下幽門形成術
	160276810	胸腔鏡下胆管切開結石摘出術（胆囊摘出を含む）
	160276910	胸腔鏡下胆管切開結石摘出術（胆囊摘出を含まない）
	160254110	胸腔鏡下胆囊摘出術
	160388310	胸腔鏡下絶育管拡張術手術
	160277710	胸腔鏡下胃型切開術
	160401210	胸腔鏡下胃漏閉鎖症手術
	160417810	胸腔鏡下胃切開術（部分切除）（単回切除）
	160417910	胸腔鏡下肝切開術（部分切除）（複数回切除）
	160348110	胸腔鏡下肝切開術（外側区城切除）
	160388710	胸腔鏡下肝切開術（肺区城切除）
	160388810	胸腔鏡下肝切開術（1区城切除（外側区城切除を除く））
	160388910	胸腔鏡下肝切開術（2区城切除）

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト審査処理システム用コード	診療行為名称
	150389010	脛腔鏡下脚切開術（3区域切除以上）
	150401510	脛腔鏡下脚部腫瘍摘出手術
	150389210	脛腔鏡下脚部尾部腫瘍切除術（脚同時に切除）
	150418310	脛腔鏡下脚部尾部腫瘍切除術（脚同時に切除）（通則18）
	150589310	脛腔鏡下脚部尾部腫瘍切除術（脚温存）
	150418410	脛腔鏡下脚部尾部腫瘍切除術（脚温存）（内視鏡手術用支援機器使用）
	150271850	脛腔鏡下脚部腫瘍摘出手術
	150271950	脛腔鏡下脚部切除術（その他）
	150363710	脛腔鏡下脚部切除術（複雑）
	150337610	脛腔鏡下虫垂切除術（虫垂周閉膿瘍を伴わないもの）
	150272050	脛腔鏡下虫垂切除術（虫垂周閉膿瘍を伴うもの）
	150277810	脛腔鏡下絆創膜切除術（小範囲切除、結腸半側切除）
	150337710	脛腔鏡下絆創膜切除術（全切除、並全切除）
	150324910	脛腔鏡下絆創膜悪性腫瘍切除術
	150364010	脛腔鏡下脚癰・虫垂癌造設術
	150420210	脛腔鏡下全結腸・直腸切除術（肛門吻合術）
	150389610	脛腔鏡下人工肛門造設術
	150420510	脙腔鏡下人工肛門閉鎖術（直腸切除術後）
	150364210	脙腔鏡下脚部閉鎖筋手術
	150364310	脙腔鏡下脚部回転異常筋手術
	150325110	脙腔鏡下坐骨大結節筋手術
	150325210	脙腔鏡下直腸切除・切断術（切断術）
	150337810	脙腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）
	150429910	脙腔鏡下直腸切除・切断術（超低位前方切除術）
	150430110	脙腔鏡下直腸切除・切断術（経肛門吻合を伴う切除術）
	150337910	脙腔鏡下直腸切除・切断術（切断術）
	150407410	脙腔鏡下直腸切除・切断術（内視鏡手術用支援機器使用）
	150279210	脙腔鏡下副腎摘出手術
	150338110	脙腔鏡下小切開腎摘出手術
	150378910	脙腔鏡下副腎質腫瘍摘出手術（褐色細胞腫）
	150364710	脙腔鏡下副腎悪性腫瘍手術
	150325710	脙腔鏡下腎部分切除術
	150338210	脙腔鏡下小切開腎部分切除術
	150325810	脙腔鏡下腎囊胞切除縮小術
	150364810	脙腔鏡下腎囊胞切除術
	150325910	脙腔鏡下腎摘出手術
	150338310	脙腔鏡下小切開腎摘出手術
	150326010	脙腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術
	150338410	脙腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術
	150436510	脙腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器：7センチ以下）
	150430410	脙腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）（その他）
	150326110	脙腔鏡下脚形成手術
	150420810	脙腔鏡下脚手筋手術（内視鏡手術用支援機器使用）
	150338510	脙腔鏡下移植物剥離取扱（牛体）
	150379010	脙腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出手術
	150379110	脙腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出手術
	150379210	脙腔鏡下膀胱部分切除術
	150379310	脙腔鏡下膀胱脱手術
	150407510	脙腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術（腸管等を利用し尿路変更なし・通則18）
	150403310	脙腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術（全摘、腸管等を利用し尿路変更なし）
	150407610	脙腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術（回腸等導管利用尿路変更あり・通則18）
	150403410	脙腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術（全摘、回腸結腸導管利用尿路変更あり）
	150403510	脙腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術（全摘、代用膀胱利用し尿路変更あり）
	150407710	脙腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術（代用膀胱利用し尿路変更あり・通則18）
	150403610	脙腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術（全摘、腸管等利用尿路変更なし）
	150403710	脙腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術（全摘、回腸等利用尿路変更あり）
	150403810	脙腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術（全摘、代用膀胱利用尿路変更あり）
	150379510	脙腔鏡下尿管摘出手術
	150365310	脙腔鏡下膀胱内手術
	150326510	脙腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
	150338810	脙腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術
	150390310	脙腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）
	150264510	脙腔鏡下子宮内膜症病巣除去手術
	150390410	脙腔鏡下子宮骨筋固定術
	150421210	脙腔鏡下子宮骨筋固定術（内視鏡手術用支援機器使用）
	150294110	脙腔鏡下子宮筋膜剥離術（移出）
	150366010	脙腔鏡下子宮宮頸上部切開術
	150272250	脙腔鏡下腟式子宮全摘出手術
	150327210	脙腔鏡下広範帯内膜摘出手術
	150379810	脙腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る）
	150409310	脙腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る・手術用支援機器使用）
	150299850	脙腔鏡下多囊卵巣性崩壊症灼焼術
	150336310	漏斗胸手術（胸腔鏡）
	150274710	食道腫瘍摘出手術（胸腔鏡）
	150317710	食道腫瘍摘出手術（胸腔鏡下）
	150361610	脙腔鏡下汎性膀胱次手術
	150418510	脙腔鏡下膀胱頭部腫瘍切除術（膀胱十二指腸切除術）
	150418610	脙腔鏡下膀胱頭部腫瘍切除術（膀胱十二指腸切除術）（通則18）
	150418710	脙腔鏡下膀胱頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等伴う腫瘍切除術）
	150418810	脙腔鏡下膀胱頭部腫瘍切除術（リンパ節等伴う腫瘍切除術）（通則18）
	150271550	脙腔鏡下腎穿刺剥離術
	150389510	脙腔鏡下腎重積筋筋整復術
	150365510	脙腔鏡下尿失禁手術
	150264610	子宮腫瘍剥離着剝離術（両側）（脙腔鏡）
	150264710	卵巢部分切除術（転式を含む）（脙腔鏡）
	150267650	卵巢摘出術（転式を含む）（両側）（脙腔鏡）
	150270010	子宮附着部腫瘍摘出手術（両側）（脙腔鏡）
	150409510	子宮附着部腫瘍摘出手術（両側）（脙腔鏡）（性同一性障害）
	150422010	子宮附着部腫瘍摘出手術（両側）（脙腔鏡）（妊娠疾患群患者）
	150268250	子宮頸管留置術（脙腔鏡）
	150268150	卵巣腫瘍全摘除術（両側）（脙腔鏡）
	150268050	卵管全摘除術（両側）（脙腔鏡）
	150378410	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（2cm以内）（脙腔鏡）
	150378610	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（2cmを越える）（脙腔鏡）
	150365810	脙腔鏡下造影術
	150325510	脙腔鏡下鏡肛手術（腹会陰式）
	150326410	脙腔鏡下脚部内壁保留精巢陰嚢内固定術
	150364610	脙腔鏡下直腸脱手術
	150264910	男性的妊娠手術（脙腔鏡）
C # 全身麻酔・脊椎麻酔の手術（5日間）	150232910	脊椎麻酔
	150332510	男顎衛環式全身麻酔1（麻酔困難な患者）
	150332610	男顎衛環式全身麻酔1
	150332710	男顎衛環式全身麻酔2（麻酔困難な患者）
	150332810	男顎衛環式全身麻酔2
	150322910	男顎衛環式全身麻酔3（麻酔困難な患者）
	150333010	男顎衛環式全身麻酔3
	150333110	男顎衛環式全身麻酔4（麻酔困難な患者）
	150333210	男顎衛環式全身麻酔4
	150328210	男顎衛環式全身麻酔5（麻酔困難な患者）
	150233410	男顎衛環式全身麻酔5
	150247470	硬膜外麻酔併施加算（頸・胸部）
	150247570	硬膜外麻酔併施加算（脅部）
	150247670	硬膜外麻酔併施加算（仙骨部）
	150342470	術中経食道心エコー連続監視加算（心臓手術又は冠動脈疾患・弁膜症）
	150395670	術中経食道心エコー連続監視加算（カテーテル使用経皮的心臓手術）
	150350670	臍型移植術加算
	150391070	神経グロッック併施加算（以内外）
	150391170	非勃起的血行動態モニタリング加算
C # 救命等に係る内科的治療（5日間）（①経皮的血管内治療）	190126810	超急性期脳卒中加算
	150254910	脳血管内手術（1箇所）
	150344410	脳血管内手術（2箇所以上）
	150355410	脳血管内手術（脳血管内ステント）
	150273510	絶対的脳血管形成術
	150301110	絶対的の挿抜の脳血管・塞栓溶解術（頭蓋内脳血管）
	150301210	絶対的の挿抜の脳血管・塞栓溶解術（頸部脳血管）（内頸・椎骨動脈）
	150372510	絶対的脳血管回取術
	150380850	静吸の脳血管・ケント留置術
	150374910	静吸の冠動脈形成術（急性心筋梗塞）
	150375010	静吸の冠動脈形成術（不安定狭心症）
	150375110	静吸の冠動脈形成術（その他）
	150260350	静吸の冠動脈粥瘤切除術

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名
	150284310	経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカーテーテル)
	150359310	経皮的冠動脈形成術(エキシマレーーザー血管形成用カテーテル)
	150375210	経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞)
	150375310	経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症)
	150375410	経皮的冠動脈ステント留置術(その他)
	160107750	冠動脈内血栓溶解術法
	160318310	経皮的冠動脈血栓吸引術
	160400410	ステントグラフト内挿術(血管損傷)
	160301310	ステントグラフト内挿術(胸部大動脈)
	160301410	ステントグラフト内挿術(腹部大動脈)
	160301510	ステントグラフト内挿術(腸骨動脈)
	160360610	血管収窄術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術)
	160376810	血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術)
	160366700	血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他)
	160387310	経カテーテル弁置換術(経皮の大動脈弁置換術)
C # 救命等に係る内科的治療(5日間) (②経皮的心筋焼灼術等の治療)	160346710	経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ)
	160262810	経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他)
	160346870	三次元カラーマッピング加算
	160370050	磁気リビゲーション加算
	160303310	経皮的中隔心筋焼灼術
	160267310	体外ベーススマーキング術
	160140110	ベースメーカー移植術(心筋電極)
	160140210	ベースメーカー移植術(経静脈電極)
	160415110	両心室ベースメーカー移植術(心筋電極)
	160415210	両心室ベースメーカー移植術(経静脈電極)
	160387410	袖型除細動器移植術(経静脈リード)
	160383250	袖型除細動器移植術(皮下植込型リード)
	1604115810	両室ベースリング機能付き袖込型除細動器移植術(心筋電極)
	160415910	両室ベースリング機能付き袖込型除細動器移植術(経静脈電極)
	160347210	経皮的大動脈遮断術
C # 救命等に係る内科的治療(5日間) (③侵襲的な消化器治療)	160336810	内視鏡的食道粘膜切開術(早期悪性腫瘍粘膜下剥離術)
	160323010	内視鏡的胃十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期慢性幽門炎粘膜)
	160417210	内視鏡的胃十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍十二指腸)
	160362310	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(E N B D)
	160174910	内視鏡的胆道結石除去術(胆道碎石術を伴う)
	160362510	内視鏡的胆道結石除去術(その他)
	160175310	内視鏡的胆道拡張術
	160175410	内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ)
	160296710	内視鏡的乳頭切開術(胆道碎石術を伴う)
	160417510	内視鏡的乳頭切開術(胆道管下結石破碎術を伴う)
	160254410	内視鏡的胆道ステント留置術
	160363610	内視鏡的胆道ステント留置術
	160378510	粘膜性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他)
	160378710	粘膜性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超える)(その他)
	160363910	早期悪性腫瘍大腸粘膜下剝離術
	160164850	内視鏡的消化管止血術
C # 別に定める検査(2日間)	160341450	内視鏡的乳頭切開術
	160098010	経皮的針生検法
	160219410	経皮的腎生検法
	160188210	E U S - F N A
	160093150	經膀胱検査
	160095010	肺野鏡検査
	160093010	胸野鏡検査
	160092110	開前鏡検査(片)
	160160830	開前鏡検査(両)
	160064510	心カテ(左心)
	160064610	心カテ(右心)
C # 別に定める手術(6日間)	160508170	眼窓内異物除去術(深在性)(眼窓穿端)
	160100010	後鼻孔閉鎖症手術(複雑)(骨性閉鎖)
	160194210	経皮的腎盂腫瘍切除術(経皮的腎腫瘍設置術を含む)
	160345710	下頸開窓空耳骨折縫合術の手術(両側)
	160326710	顎頭型創融合術(分離時を除く)(直腸裂傷を伴う)
	160394850	人子中耳根形成術
	160109710	経膀胱型形成手術
	160262410	頭頸部浸潤癌術(開放浸潤術)
	160108810	頭頸部狭窄術(前壁形成手術)
	160154510	頸間節脱臼観血的手術
	160067910	鼻性頭蓋内合併症手術
	160154430	経腸型静脈及び股静脈血栓除去術
	160104610	上頸骨形成手術(複雑及び2次の再建)
	160072610	減圧脊髄切開術
	160046210	頸椎の開節固定術(股)
	160047010	頸椎の開節固定術(肩)
	160386110	内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術(両葉)
	160268710	下頸骨形成術(両側)
	160344910	頸頭頸部間葉性腫瘍摘出術(経頸部)
	160070810	経耳的職神経縫緒摘出術
	160274310	類似形形形脛骨折矯正術
	160341250	脊椎管狭窄症手術(矯正術)(胸郭菱形矯正用材料使用)
	160326310	膀胱尿管逆流現象クリップ注入手術
	160156710	リンパ節群剥清術(肺骨旁)
	160133610	食道憩室切開術(頸部手術)
	160386310	内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫摘出術
	160203050	象皮病根治手術(大腿)
	160508210	唇指化手術
	160119910	副甲状腺(上皮小体)悪性腫瘍手術(広汎)
	160314310	内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術)
	160058110	梨状手術
	160290910	デュブイトレン拘縮手術(4指以上)
	160353610	頸筋膜下頸筋内骨折観血的手術(肘)
	160047210	頸血の開節固定術(膝)
	160036110	先天性股関節脱臼観血的整復術
	160277910	仙尾筋合形腫瘍手術
	160133010	食道異物取出術(頸部手術)
	160398010	脊椎管狭窄症切開術(脊柱旁)
	160398110	脊髓刺激装置込術(脊柱旁)
	160268610	食道憩室切開術(伸長)
	160114450	鼻咽腔閉鎖術
	160362610	上頸骨形術(骨移動を伴う)
	160108710	喉頭狭窄症手術(前方開大術)
	160508010	裂手手術
	160353010	難治性感染性偽關節手術(側外固定器)
	160095910	中耳根治手術
	160102510	経皮的頸部翼突筋切開術
	160292110	経皮的頸部翼突筋切開術
	160386210	内視鏡下セドウ甲状腺全摘(全摘)術(両葉)
	160211110	女子外性器悪性腫瘍手術(皮膚移植(筋皮弁使用))
	160072950	骨形成的片側肱骨切削除術と髄核摘出術
	160109010	気管狭窄症手術
	160315210	神経文差筋合術(その他)
	160345610	下頸開窓空耳骨折縫合術(片側)
	160072510	脊髄膜腔切開術
	160372610	空洞(くも)腋下腔シャント術(脊髄空洞症)
	160082610	腰窓悪性腫瘍手術
	160392050	骨移植術(自家骨又は非牛体同種骨移植と人工骨移植の併施、特殊)
	160336110	上頸骨形術(骨移動を伴う)
	160352110	頸椎の軟骨固定術(骨移動を伴う)
	160121910	乳腺恶性腫瘍摘出術(勃大乳房切除術(郭清を併施する))
	160073410	骨髓血質腫瘍摘出術
	160206810	陰茎悪性腫瘍摘出術(陰茎全摘)
	160213210	附睾悪性腫瘍摘出術
	160274410	下頸骨折観血的手術(両側)
	160045310	觀血的開節授動術(股)

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
150109810		気管形成手術(管状気管、気管移植等)（頸部から）
150373110		網膜再建術
150387610		経頭頸皮膚切開挿毛術(レーザー・シースを用いない)
150404110		膀胱癌閉鎖術(内視鏡)
1506029710		菱形筋懸吊矯正手術(上腕)
150191210		肘門括約筋形成手術(組織置換)
150191510		鎖骨手術(仙骨会陰式)
150398310		仙骨神経刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置)
150398410		仙骨神経刺激装置植込術(ジェネレーターを留置)
150246910		尿道成手術(後部尿道)
150096610		内リンパ管開放術
150242550		経皮的僧帽弁拡張術
150316310		口唇裂形成手術(両側)(口唇裂修形成を伴う)
150099290		外耳道悪性腫瘍手術(悪性外耳道炎手術を含む)
150011510		四肢・腋窩軟部悪性腫瘍手術(肩)
150055410		足二閉節固定(ランプリヌイティ)手術
150011710		四肢・腋窩軟部悪性腫瘍手術(前腕)
150246410		尿道悪性腫瘍摘出術(内視鏡)
150005110		頸頭神経麻痺形成手術(動的)
150131110		口腔悪性腫瘍手術
150129610		頸頭悪性腫瘍手術
150190710		肛門悪性腫瘍手術(切除)
150404510		膀胱癌閉鎖術(内視鏡)
150404610		膀胱癌閉鎖術(その他)
150346410		筋皮の大動脈形成術
150045710		被膜の開創授動術(手)
150345410		喉嚨機能手術(喉頭全摘術)
150099510		鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(全摘)
150099410		鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(切除)
150345510		頸・口蓋裂形成手術(顎裂を伴う)(両側)
150355510		迷走神経刺激装置植込術
150295410		眼窩骨折整復術
150366210		内視鏡的胎盤吻合血管レーザ焼灼術
150344710		副甲状腺間隙腫瘍摘出術(経頸部)
150011610		四肢・腋窩軟部悪性腫瘍手術(上腕)
150047910		勃起断裂形成手術(十字靭帶)
150204950		陰茎成術
150108110		喉頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む)
150011910		四肢・腋窩軟部悪性腫瘍手術(下腿)
150063310		椎間板摘出術(側方摘出術)
150316410		口腔裂形成手術(両側)(鼻腔底形成を伴う)
150315310		重複精巣摘出術(精巣内持続注入用導管型ポンプ設置術)
150262610		頭頸部清掃術(頭)
150064410		脊椎抜糸手術(神経処置を伴う)
150255110		脛側膜皮瓣挿毛術(片側)
150348610		斜疝の小切開鏡下手術(直腸腫瘍に限る)
150072810		脊髓硬膜内神経切断術
150035410		闊筋脱臼腱の整復術(膝)
150206710		陰茎悪性腫瘍手術(陰茎全摘)
150347310		筋皮の頭部血管拡張術(先天性心疾患術後)
150045810		觀血の開創授動術(足)
150253110		小耳症手術(軟骨移植による耳介形成手術)
150353210		閉節鏡下関節内骨折観血的手術(肩)
150117810		頸下腺悪性腫瘍手術
150313310		閉節鏡下帯蒂断壊縫合術(十字靭帶)
150373710		内視鏡下鼻・副鼻腔手術5型(拡大副鼻腔手術)
150111210		口腔底悪性腫瘍手術
150116710		上顎骨形成術(单顎)
1502111010		女子外性器悪性腫瘍手術(切除)
150076010		神経移植術
150316710		動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)(二次的)
150334010		会員種皮術(2.00 c.m.2以上)
150386510		会員種皮移植術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴う))
150268510		上顎骨形成術(頭頸)
150290150		筋皮筋膜転位筋弁筋膜術
150119810		前甲状腺(上皮小体)腫瘍形成手術(副甲状腺全摘、一部筋肉移植)
150322810		リンパ節群郭清術(骨盤)
150494250		内反足手術
150115210		顔面多発骨折観血的手術
150063110		椎間板摘出術(前方摘出術)
150387510		経静脈電極抜去術(レーザー・シースを用いる)
150274210		鼻骨変形沿線骨折矯正術
150046310		觀血の閉創授動術(膝)
150004210		皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除)
150354210		肩腱板断裂手術(複雑)
150054010		切断四肢再接合術(指)
150035210		閉節脱臼腱の整復術(肩)
150364910		骨筋膜締固・焼灼術(冷凍凝固)
150118410		耳下腺悪性腫瘍手術(全摘)
150118310		耳下腺悪性腫瘍手術(切除)
150225510		内窓膜閉鎖術
150365410		膀胱尿管造瘻手術(治療用注入材)
150073310		脊髄硬膜挿毛術(髄内)
150071010		経筋の下垂性腫瘍摘出術
150035310		閉節脱臼腱血の整復術(股)
150264210		経尿道的膀胱尿管腫瘍摘出術
150112210		舌背側腫瘍手術(全舌)
150316010		脛神経深層筋膜挿毛術(阿側)
150052850		化膿性骨又は筋筋性関節炎摘除術(肩)
150109310		喉頭形成手術(筋弁部位術、軟骨部位術、軟骨除去術)
150110810		頸・口蓋裂形成手術(硬口蓋に及ぶ)
150029910		変形治癒性骨折矯正手術(前腕)
1501156410		リンパ節群郭清術(頸部)(深在性)
150384410		閉節鏡下股関節唇形成術
150345310		喉嚨機能手術(喉頭気管分離術)
150046110		觀血の閉創授動術(肩)
150354110		閉節鏡下帯蒂断壊形成手術(内側膝盖大腱靭帶)
150108210		下頸頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む)
150110910		頸・口蓋裂形成手術(顎裂を伴う)(片側)
150371710		遊離皮弁術(顯微鏡下血管柄付き)(乳房再建術)
150114210		口腔裂形成手術(片側)(鼻腔底形成を伴う)
150389810		直腸脱手術(結合陰)(腸管切除を伴う)
150107810		喉頭恶性腫瘍手術(切除)
150316610		動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)(一次的)
150121810		乳頭惡性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施する)
150045610		觀血の閉創授動術(肘)
150260050		筋皮の大動脈筋弁拡張術
150045410		被膜の開創授動術(膝)
150062910		黄色動脈带化症手術
150387810		血管移植術、ハイパス移植術(膝窩動脈)
150308710		四肢・腋窩軟部悪性腫瘍手術(腋窩)
150107910		喉頭悪性腫瘍手術(全摘)
150052950		化膿性又は結核性関節炎摘除術(股)
150204810		尿道下裂形成手術
150011810		四肢・腋窩軟部悪性腫瘍手術(大腿)
150372210		定位脛膜癌手術
150384610		内視鏡下経鼻の腫瘍摘出術(下垂体腫瘍)
150384710		内視鏡下経鼻の腫瘍摘出術(頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く))
150301610		水頭症手術(脳室穿破術(神経内視鏡手術による))
150301710		水頭症手術(シャント手術)
150384210		閉節鏡下肩甲骨間筋形成術(腱板断裂を伴う)
150333910		会員種皮術(1.00 c.m.2以上2.00 c.m.2未満)
150353410		閉節鏡下關節内骨折観血的手術(膝)
150266510		人工内耳植込術
150360510		血管移植術、ハイパス移植術(下腿、足部動脈)
150152010		筋皮性高血管圧血管手術(筋皮の腎血管拡張術)
150320610		筋皮の心房中隔欠損閉鎖術
150243210		体外式脊椎固定術
150009210		自家筋肉複合組織移植術(顯微鏡下血管柄付き)
150008010		皮弁作成術、移動術、切断術、浸透皮弁術(1.00 c.m.2以上)
150118210		耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺囊胞摘出術)

重症度・医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
150112110		舌型性腫瘍手術(切除)
150373010		歯内歯科(歯内除治装置用インプラント種入術)(フレートあり)
150386410		乳頭異性腫瘍手術(乳輪乳石乳房切開術(腋窩部郭清を伴わない))
150149510		動脈血栓内膜摘出術(その他)
150362410		超音波内視鏡下懸乳形形成術(腹腔内膿瘍)
150372310		内視鏡下膚内血腫除去術
150009010		筋(皮)弁術
150371810		遊離皮弁術(顎微鏡下血管柄付き)(その他)
150053050		化膿性又は結核性閉節炎摘出術(膝)
150354310		閉節鏡下肩凝板切断手術(複雑)
150042610		閉節内骨折創血的手術(肩)
150045210		翻血的閉節授動術(肩)
150285610		尿失禁手術(その他)
150119310		バードウ甲状腺全摘(非全摘)(術(両葉))
150197010		経皮的前脛骨筋空抜張術
150120410		頸前筋清術(片)
150073210		脊柱腰椎摘出術(頸外)
150346510		経皮的動脈形成術
150194010		経皮的尾筋膜筋除去術(経皮的腎瘻造設術を含む)
150008810		動脈(皮)弁術
150006710		分離植皮術(2.00cm <sup>2</sup> 以上)
150086210		角膜移植術
150384310		閉節鏡下骨關節形形成術(腱板断裂を伴わない)
150322710		動脈血栓内膜摘出術(内頭動脈)
150089410		網膜後位術
150118110		耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術)
150119510		甲状腺異性腫瘍手術(全摘及び半全摘・頸部外側区城郭清を伴わない)
150113510		甲状腺異性腫瘍手術(全摘及び半全摘・片側頸部外側区城郭清を伴う)
150413610		甲状腺異性腫瘍手術(全摘及び半全摘・両側頸部外側区城郭清を伴う)
150094110		乳突削開術
150043010		閉節内骨折創血的手術(肘)
150119410		甲状腺異性腫瘍手術(切除)(頸部外側区城郭清を伴わない)
150413410		甲状腺異性腫瘍手術(切除)(頸部外側区城郭清を伴う)
150262710		乳頭悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う))
150337110		経皮的運動筋ステント留置術
150365710		経皮道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミッシュレーザー等使用)
150379610		経皮道的前立腺手術(電解質溶液利用)
150314410		内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術)
150343810		閉節鏡下肩凝板切断手術(簡単)
150398510		軟骨形成手術(耳小骨温存術)
150398610		乳頭形成手術(耳小骨再建術)
150121710		乳頭悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない)
150373610		内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術)
150063210		椎間板摘出術(後方摘出術)
150313710		周間鏡下動帶断空形成手術(十字靱帶)
150392150		骨移植術(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施、その他)
150316510		乳頭悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))
150373510		内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数回)副鼻腔手術)
150303110		乳頭悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない))
310021710		自家遊離結合組織移植術(顎微鏡下血管柄付き)
310004210		舌型性腫瘍手術(非全摘)
310021510		遊離皮弁術(顎微鏡下血管柄付き)
310031810		上顎骨形成手術(骨移動を伴う)
310023810		顔面神経麻痺形成手術(動的)
310031910		下顎骨形成手術(骨移動を伴う)
310022310		血管移植術、バイパス移植術(頸、頭部動脈)
310014210		上顎骨形成手術(複雑及び2次の再建)
310011310		耳下腺悪性腫瘍手術(全摘)
310016110		顔面多發骨折創血的手術
310014410		顎骨変形治癒骨折矯正術
310011110		耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術)
310006610		口唇悪性腫瘍手術
310010910		頸下腺悪性腫瘍手術
310011210		耳下腺悪性腫瘍手術(切除)
310015910		上顎骨形成術(再建)
310021410		動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
310020810		全肺摘出術(2.00cm <sup>2</sup> 以上)
310003810		口腔底悪性腫瘍手術
310014110		上顎骨形成術(単純)
310014810		下顎骨折創血的手術(両側)
310011010		耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術)
310005810		口唇裂形成手術(両側)(鼻腔底形成を伴う)
310030510		顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴う)(両側)
310015810		下顎骨形成術(短縮又は伸長)
310022410		血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈)
310004110		舌型性腫瘍手術(切除)
310020710		全顎摘出術(1.00cm <sup>2</sup> 以上2.00cm <sup>2</sup> 未満)
310016310		顎閉鎖脱臼白膜的手術
310016710		顎閉鎖授動術(頭放授動術)
310020410		分離植皮術(2.00cm <sup>2</sup> 以上)
310005010		顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴う)(片側)
310005510		口唇裂形成手術(片側)(鼻腔底形成を伴う)
310006010		鼻咽腔閉鎖術
310022710		神経移植術
310004910		顎・口蓋裂形成手術(硬口蓋)
310005710		口唇裂形成手術(口唇裂鼻形成を伴う)
310021310		皮膚代用術、移動術、切断術、疊延皮弁術(1.00cm <sup>2</sup> 以上)
310022110		動脈成術、吻合術

別紙7 別表2

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧の  
「A3 注射薬剤3種類以上の管理」において、薬剤の種類数の対象から除くもの

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620000225	グルアセト3.5注 500mL
620000226	グルアセト3.5注 250mL
620000237	生理食塩液 1.3L
620000238	生理食塩液 1.5L
620000239	生理食塩液 2L
620001328	カーミパック生理食塩液L 1.3L
620001893	大塚食塩注10% 20mL
620002215	生食注シリンジ「NP」 10mL
620002216	生食注シリンジ「NP」 20mL
620002471	カーミパック生理食塩液L 1.5L
620002569	塩化ナトリウム注1モルシリンジ「テルモ」 1モル20mL
620002570	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 20mL
620002947	10%食塩注シリンジ「タイヨー」 20mL
620004100	アセトキープ3G注 500mL
620004101	アセトキープ3G注 200mL
620004136	生食注シリンジ「オーツカ」 5mL
620004137	生理食塩液「ヒカリ」 250mL
620004322	10%食塩注「小林」 20mL
620004658	KCL注10mEqキット「テルモ」 1モル10mL
620004659	KCL注20mEqキット「テルモ」 1モル20mL
620005681	ニソリM注 250mL
620005682	ニソリM注 500mL
620005702	ペロール注 300mL
620005703	ペロール注 500mL
620005704	ベンタイプ注 200mL
620005705	ベンライプ注 300mL
620005706	ベンライプ注 500mL
620005818	塩化ナトリウム注10%「日新」 20mL
620006186	アステマリン3号MG輸液 500mL
620006236	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL
620006237	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL
620006238	生理食塩液バッグ「フソー」 1L
620006246	ソルアセトF輸液 500mL
620006247	ソルアセトF輸液 1L
620006250	ソルマルト輸液 200mL
620006251	ソルマルト輸液 500mL
620006252	ソルラクトS輸液 250mL
620006253	ソルラクトS輸液 500mL
620006254	ソルラクトTMR輸液 250mL
620006255	ソルラクトTMR輸液 500mL
620006256	ソルラクトD輸液 250mL
620006257	ソルラクトD輸液 500mL
620006258	ソルラクト輸液 250mL
620006259	ソルラクト輸液 500mL
620006260	ソルラクト輸液 1L
620006274	ニソリ輸液 500mL
620006285	ヒシナルク3号輸液 200mL
620006286	ヒシナルク3号輸液 500mL
620006330	リプラス1号輸液 200mL
620006331	リプラス1号輸液 500mL
620006333	リプラス1号輸液 200mL
620006334	リプラス1号輸液 500mL
620006335	リプラス3号輸液 200mL
620006336	リプラス3号輸液 500mL
620006337	リプラス3号輸液 200mL
620006338	リプラス3号輸液 500mL
620006347	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」 0.5モル20mL
620006610	塩化ナトリウム注10%「フソー」 20mL
620006622	生食液500mL「CMX」
620006623	生食注20mL「CMX」
620006624	生理食塩液バッグ「フソー」 1.5L
620006625	生理食塩液PL「フソー」 20mL
620006626	生理食塩液PL「フソー」 50mL
620006627	生理食塩液PL「フソー」 100mL
620006628	生理食塩液PL「フソー」 200mL
620006629	生理食塩液PL「フソー」 500mL
620006630	生理食塩液PL「フソー」 1L
620006631	生理食塩液PL「フソー」 2L
620006632	生理食塩液「フソー」 5mL
620006766	リングル液「オーツカ」 500mL
620007164	アクマルト輸液 500mL
620007192	EL-3号輸液 500mL
620007230	塩化Na補正液1mEq/mL 1モル20mL
620007245	大塚生食注2ポート100mL
620007277	クリニザルツ輸液 500mL
620007282	KNMG3号輸液 500mL
620007284	KN1号輸液 200mL
620007285	KN1号輸液 500mL
620007286	KN2号輸液 500mL
620007288	KN3号輸液 200mL
620007289	KN3号輸液 500mL
620007290	KN4号輸液 500mL
620007291	KCL補正液1mEq/mL 1モル20mL
620007315	1.0%EL-3号輸液 500mL
620007337	ソルデム1輸液 200mL
620007338	ソルデム1輸液 500mL
620007339	ソルデム2輸液 200mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620007340	ソルデム2輸液 500mL
620007341	ソルデム3AG輸液 200mL
620007342	ソルデム3AG輸液 500mL
620007343	ソルデム3A輸液 200mL
620007344	ソルデム3A輸液 500mL
620007345	ソルデム3A輸液 1L
620007346	ソルデム3PG輸液 200mL
620007347	ソルデム3PG輸液 500mL
620007348	ソルデム3輸液 200mL
620007349	ソルデム3輸液 500mL
620007354	ソルデム6輸液 200mL
620007355	ソルデム6輸液 500mL
620007378	デノサリン1輸液 200mL
620007379	デノサリン1輸液 500mL
620007396	トリフリード輸液 500mL
620007397	トリフリード輸液 1L
620007403	乳酸Na補正液 1mEq/mL 1モル20mL
620007434	ハルトマン-G3号輸液 500mL
620007435	ハルトマン-G3号輸液 200mL
620007444	ビカーボン輸液 500mL
620007494	ボタコールR輸液 250mL
620007495	ボタコールR輸液 500mL
620007531	ラクテックG輸液 250mL
620007532	ラクテックG輸液 500mL
620007533	ラクテックG輸液 1L
620007535	ラクテックD輸液 500mL
620008176	大塚生食注2ポート50mL
620008404	リンゲル液「フソー」 500mL
620008529	生食注シリソジ「オーツカ」 10mL
620008530	生食注シリソジ「オーツカ」 20mL
620008857	生食注シリソジ「SN」 5mL
620008858	生食注シリソジ「SN」 10mL
620008859	生食注シリソジ「SN」 20mL
620009265	生食液NS 5mL
620009562	生食注シリソジ「NP」 5mL
620765806	塩化ナトリウム注0%「HK」 20mL
620765904	生理食塩液「NP」 5mL
620766006	生理食塩液「NP」 20mL
620766024	生理食塩液「ヒカリ」 20mL
620766032	生理食塩液「マイラン」 20mL
620766034	生食注20mL「HP」
620766727	生理食塩液「マイラン」 100mL
620766904	生理食塩液「マイラン」 250mL
620767118	生理食塩液「マイラン」 500mL
620767302	生理食塩液「NP」 500mL
620767310	生理食塩液「AY」 500mL
620767507	エボプロステノール静注ヤンセン専用溶解液(生理食塩液) 50mL
620767704	生食液パック100mL「CMX」
620767902	生理食塩液「NP」 250mL
620768401	生食注キット「フソー」 100mL
620769401	サリンヘス輸液6% 500mL
620791601	ヘスペンダー輸液 500mL
620795601	サヴィオゾール輸液 500mL
620797301	フィジオ70輸液 500mL
620797401	フィジオ3.5輸液 250mL
620797501	フィジオ3.5輸液 500mL
621311001	フィジオ140輸液 250mL
621311101	フィジオ140輸液 500mL
621514701	ハルトマン輸液「NP」 500mL
621514801	ハルトマン輸液pH8「NP」 500mL
621514901	ハルトマン輸液pH8「NP」 1L
621554802	ユエキンキープ3号輸液 200mL
621554902	ユエキンキープ3号輸液 500mL
621560603	テルモ生食 1.3L
621572001	KCL補正液キット20mEq 0.4モル50mL
621621301	フィジオゾール3号輸液 500mL
621672103	生食注シリソジ「テバ」 20mL
621672202	生食注シリソジ「テバ」 10mL
621672303	生食注シリソジ「テバ」 5mL
621753501	アセテート維持液3G「HK」 200mL
621753601	アセテート維持液3G「HK」 500mL
621956601	生食注キット「フソー」 50mL
621969101	塩化Na補正液2.5mEq/mL 2.5モル20mL
621969501	塩化アンモニウム補正液5mEq/mL 5モル20mL
622016601	ビカネイト輸液 500mL
622016701	ビカネイト輸液 1L
622046601	リン酸Na補正液0.5mmol/L/mL 0.5モル20mL
622100901	ソリューゲンG注 200mL
622121101	アクマルト輸液 200mL
622130601	生食注シリソジ「テルモ」 5mL
622130701	生食注シリソジ「テルモ」 10mL
622132801	生食注シリソジ「テルモ」 20mL
622133001	テルモ生食TK 50mL
622250401	ボルベン輸液6% 500mL
622344601	ソリタックス-H輸液 500mL
622344701	ソリターT1号輸液 200mL
622344801	ソリターT1号輸液 500mL
622344901	ソリターT2号輸液 200mL
622345001	ソリターT2号輸液 500mL
622345101	ソリターT3号輸液 200mL
622345201	ソリターT3号輸液 500mL
622345301	ソリターT3号G輸液 200mL
622345401	ソリターT3号G輸液 500mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622345501	ソリターT 4号輸液 200 mL
622345601	ソリターT 4号輸液 500 mL
622445901	YDソリターT 1号輸液 200 mL
622446001	YDソリターT 1号輸液 500 mL
622446101	YDソリターT 3号輸液 200 mL
622446201	YDソリターT 3号輸液 500 mL
622446301	YDソリターT 3号G輸液 200 mL
622446401	YDソリターT 3号G輸液 500 mL
622507501	生食注シリンジ 50 mL 「ニプロ」
622572001	アクチップ輸液 200 mL
622572101	アクチップ輸液 500 mL
622572201	ヴィーンF輸液 500 mL
622572301	ヴィーンD輸液 200 mL
622572401	ヴィーンD輸液 500 mL
622572501	ヴィーン3G輸液 200 mL
622572601	ヴィーン3G輸液 500 mL
622574501	リナセートF輸液 500 mL
622702401	アルトフェッド注射液 200 mL
622702501	ラクトリングル液"フソー" 200 mL
622791701	ソリューゲンF注 500 mL
622804301	アセトキープ3G注 500 mL
622804401	エスロンB注 500 mL
622804601	ソリューゲンG注 500 mL
622829801	クリニザルツ輸液 500 mL
622829901	グルアセト3.5注 500 mL
622830001	ハルトマンD液「小林」 500 mL
622830101	ハルトマン-G3号輸液 500 mL
622830201	ハルトマン液「コバヤシ」 500 mL
622842200	生理食塩液 200 mL
622842201	生理食塩液パック「フソー」 200 mL
640406034	大塚生食注TN 50 mL
640406207	ラクトリングルM注「フソー」 200 mL
640407051	生食溶解液キットH 50 mL
640407056	テルモ生食 250 mL
640407166	ソリューゲンF注 500 mL
640412008	エスロンB注 200 mL
640412033	ソリューゲンG注 300 mL
640412045	低分子デキストランL注 250 mL
640412105	生理食塩液 100 mL
640412107	生理食塩液 250 mL
640412109	テルモ生食TK 100 mL
640421007	生食液N S 20 mL
640421008	大塚生食注 500 mL
640421009	大塚生食注 500 mL
640421010	大塚生食注 1 L
640421011	大塚生食注 1 L
640441013	生食注「トーワ」 20 mL
640441019	テルモ生食 100 mL
640460009	生理食塩液「ヒカリ」 500 mL
640463101	ハルトマンD液「小林」 500 mL
643310004	10%塩化ナトリウム注射液 20 mL
643310086	ニソリ・S注 500 mL
643310102	ハルトマン液「コバヤシ」 500 mL
643310155	ラクトリングルS注「フソー」 200 mL
643310156	ラクトリングルS注「フソー」 500 mL
643310157	ラクトリングル液"フソー" 500 mL
643310170	リングル液 500 mL
643310181	生理食塩液 5 mL
643310182	生理食塩液 20 mL
643310183	生理食塩液 100 mL
643310184	生理食塩液 200 mL
643310185	生理食塩液 250 mL
643310187	生理食塩液 500 mL
643310188	生理食塩液 1 L
643310190	大塚生食注 200 mL
643310209	テルモ生食 500 mL
643310210	テルモ生食 1 L
643310213	ニソリM注 500 mL
643310214	ニソリM注 250 mL
643310223	ラクトリングル液"フソー" 200 mL
643310225	大塚生食注 100 mL
643310226	大塚生食注 250 mL
643310284	ラクトリングルS注「フソー」 500 mL
643310286	生理食塩液 500 mL
643310287	生理食塩液 1 L
643310328	ラクトリングル液"フソー" 500 mL
643310329	ラクトリングル液"フソー" 1 L
643310330	ラクトリングルM注「フソー」 500 mL
643310332	エスロンB注 500 mL
643310335	生理食塩液 500 mL
643310336	低分子デキストランL注 500 mL
643310337	低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場) 500 mL
643310343	ベンライブ注 500 mL
643310347	ラクトック注 500 mL
643310348	ラクトック注 1 L
643310356	大塚生食注 50 mL
643310384	ラクトリングルS注「フソー」 200 mL
643310391	ラクトリングルM注「フソー」 500 mL
643310394	ラクトリングルM注「フソー」 200 mL
643310397	リングル液 500 mL
643310402	ベンライブ注 200 mL
643310403	ベンライブ注 300 mL
643310406	アルトフェッド注射液 200 mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
643310407	アルトフェッド注射液 500mL
643310408	アルトフェッド注射液 500mL
643310415	生食液「小林」 5mL
643310429	生理食塩液「ヒカリ」 50mL
643310434	生理食塩液「ヒカリ」 100mL
643310445	生理食塩液「ヒカリ」 500mL
643310450	カーミパック生理食塩液 500mL
643310452	生理食塩液「ヒカリ」 1L
643310454	カーミパック生理食塩液 1L
643310473	大塚生食注TN 100mL
643310476	大塚生食注 250mL
643310486	ソリューゲンG注 500mL
643310491	フルクトラクト注 200mL
643310492	フルクトラクト注 500mL
643310493	ペロール注 300mL
643310494	ペロール注 500mL
643310497	ラクテック注 250mL
643310508	生食溶解液キットH 100mL
620767311	生食液パック500mL「CMX」
622830800	生理食塩液
622830801	大塚生食注
622902900	生理食塩液10mLキット
621672203	生食注シリンジ「NIG」 10mL
621672104	生食注シリンジ「NIG」 20mL
622903000	生理食塩液5mLキット
621672304	生食注シリンジ「NIG」 5mL
621606302	ハルトマンD液「フゾー」
622830002	ハルトマンD液「フゾー」
620001315	大塚糖液50% 200mL
620001316	大塚糖液50% 500mL
620001317	光糖液10% 500mL
620001892	キシリトール注20% (大塚製薬工場) 20mL
620001947	キシリトール注射液 5% 200mL
620001948	キシリトール注射液 5% 500mL
620002399	キシリトール注「ヒカリ」 5% 500mL
620002599	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL
620002935	キシリトール注射液 5% 300mL
620003059	キリット注5% 300mL
620003091	キリット注5% 500mL
620004172	光糖液5% 250mL
620004173	光糖液20% 500mL
620004174	光糖液30% 500mL
620004396	果糖注20%「フゾー」 20mL
620004397	キシリトール注5%「フゾー」 200mL
620004398	キシリトール注5%「フゾー」 500mL
620004399	キシリトール注5%「フゾー」 500mL
620004400	キシリトール注10%「フゾー」 20mL
620004401	キシリトール注20%「フゾー」 20mL
620006218	カロナリーH輸液 700mL
620006219	カロナリーM輸液 700mL
620006220	カロナリーL輸液 700mL
620006268	テルモ糖注5% 250mL
620006269	テルモ糖注5% 500mL
620006292	ブドウ糖注5%パック「フゾー」 250mL
620006293	ブドウ糖注5%パック「フゾー」 500mL
620006294	ブドウ糖注5%PL「フゾー」 200mL
620006634	テルモ糖注5% 100mL
620006635	テルモ糖注10% 500mL
620006636	テルモ糖注50% 200mL
620006637	テルモ糖注50% 500mL
620006641	ブドウ糖注5%PL「フゾー」 20mL
620006642	ブドウ糖注5%PL「フゾー」 100mL
620006643	ブドウ糖注5%PL「フゾー」 500mL
620006645	ブドウ糖注10%パック「フゾー」 500mL
620006646	ブドウ糖注10%PL「フゾー」 500mL
620006647	ブドウ糖注20%PL「フゾー」 20mL
620006649	ブドウ糖注50%PL「フゾー」 20mL
620007246	大塚糖液5%2ポート100mL
620007416	ハイカリックRF輸液 250mL
620007417	ハイカリックRF輸液 500mL
620007419	ハイカリックNC-H輸液 700mL
620007421	ハイカリックNC-N輸液 700mL
620007423	ハイカリックNC-L輸液 700mL
620007507	マルトス輸液10% 250mL
620007508	マルトス輸液10% 500mL
620008177	大塚糖液5%2ポート50mL
620155611	ブドウ糖注20%「NP」 20mL
620155634	光糖液20% 20mL
620155640	ブドウ糖注射液20%「マイラン」 20mL
620155641	ブドウ糖注20%PL「H.P」 20mL
620155645	糖液注20%「AFP」 20mL
620155714	光糖液50% 20mL
620155716	糖液注50%「AFP」 20mL
620735116	光糖液5% 20mL
620735118	ブドウ糖注射液5%「マイラン」 20mL
620735119	ブドウ糖注5%「CMX」 20mL
620735121	糖液注5%「AFP」 20mL
620735907	ブドウ糖注射液5%「マイラン」 250mL
620736117	ブドウ糖注射液5%「マイラン」 500mL
620737702	ブドウ糖注5%「NP」 250mL
620738002	ブドウ糖注5%「NP」 500mL
620738010	ブドウ糖注射液「AY」 5% 500mL
620738011	小林糖液5% 500mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620741309	キシリトール注20%「NP」 20mL
620745601	リハビックスーK1号輸液 500mL
620745701	リハビックスーK2号輸液 500mL
621626501	キシリトール注20%シリソジ「NP」 20mL
621646001	ブドウ糖注5%シリソジ「NP」 20mL
621651401	ブドウ糖注20%シリソジ「NP」 20mL
622133101	テルモ糖注TK 5%50mL
622688901	マニネットールS注射液 300mL
622842300	ブドウ糖注射液 5%200mL
622842301	ブドウ糖注5%バグ「フゾー」 200mL
640406035	大塚糖液5%TN 50mL
640407023	5%糖液キットH 50mL
640407024	5%糖液キットH 100mL
640408013	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL
640412067	ブドウ糖注射液 5%100mL
640412069	ブドウ糖注射液 50%200mL
640412070	ブドウ糖注射液 50%500mL
640412071	ブドウ糖注射液 70%350mL
640412102	果糖注射液 5%200mL
640412103	果糖注射液 5%500mL
640412110	テルモ糖注TK 5%100mL
640412111	ブドウ糖注射液 5%250mL
640412112	ブドウ糖注射液 10%20mL
640421002	20%ブドウ糖注「日医工」 20mL
640431047	ブドウ糖注20%「CMX」 20mL
640450010	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL
640460006	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL
640460011	光糖液5% 50mL
643230011	キシリトール注射液 5%300mL
643230012	キシリトール注射液 5%500mL
643230013	キシリトール20%20mL注射液
643230018	ハイカリック液-1号 700mL
643230026	ハイカリック液-2号 700mL
643230027	ハイカリック液 700mL
643230032	ブドウ糖注射液 5%20mL
643230034	ブドウ糖注射液 5%100mL
643230035	ブドウ糖注射液 5%200mL
643230036	ブドウ糖注射液 5%250mL
643230038	ブドウ糖注射液 5%500mL
643230039	ブドウ糖注射液 5%1L
643230042	ブドウ糖注射液 20%20mL
643230048	ブドウ糖注射液 50%20mL
643230050	ブドウ糖注射液 50%300mL
643230052	ブドウ糖注射液 50%500mL
643230076	果糖注射液 5%500mL
643230077	果糖注射液 5%1L
643230081	果糖注射液 20%20mL
643230089	大塚糖液10% 20mL
643230090	大塚糖液5% 20mL
643230176	ハイカリック液-3号 700mL
643230212	大塚糖液5% 100mL
643230230	ブドウ糖注射液 5%500mL
643230251	大塚糖液5% 50mL
643230252	ブドウ糖注射液 50%100mL
643230253	ブドウ糖注射液 10%500mL
643230254	ブドウ糖注射液 5%50mL
643230267	光糖液5% 50mL
643230270	光糖液5% 100mL
643230274	大塚糖液5% 250mL
643230282	小林糖液5% 500mL
643230283	光糖液5% 500mL
643230287	大塚糖液5% 500mL
643230297	大塚糖液10% 500mL
643230298	大塚糖液20% 20mL
643230314	大塚糖液40% 20mL
643230317	大塚糖液50% 20mL
643230346	20%フルクトン注 20mL
643230390	キシリトール注射液20%「トーワ」 20mL
643230406	大塚糖液5%TN 100mL
643230411	大塚糖液5% 250mL
643230412	大塚糖液70% 350mL
620003682	イオパミロン注150 30. 62%50mL
620003683	イオパミロン注150 30. 62%200mL
620003684	イオパミロン注300 61. 24%20mL
620003685	イオパミロン注300 61. 24%50mL
620003686	イオパミロン注300 61. 24%100mL
620003687	イオパミロン注300シリソジ 61. 24%50mL
620003688	イオパミロン注300シリソジ 61. 24%80mL
620003689	イオパミロン注300シリソジ 61. 24%100mL
620003690	イオパミロン注370 75. 52%20mL
620003691	イオパミロン注370 75. 52%50mL
620003692	イオパミロン注370 75. 52%100mL
620003693	イオパミロン注370シリソジ 75. 52%50mL
620003694	イオパミロン注370シリソジ 75. 52%80mL
620003695	イオパミロン注370シリソジ 75. 52%100mL
620003697	イソビスト注240 51. 26%10mL
620003698	イソビスト注300 64. 08%10mL
620004304	ウログラフィン注60% 20mL
620004305	ウログラフィン注60% 100mL
620004306	ウログラフィン注76% 20mL
620005214	プロスコープ300注シリソジ100mL 62. 34%
620005215	プロスコープ300注20mL 62. 34%
620005216	プロスコープ300注50mL 62. 34%

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620005217	プロスコープ300注100mL 6.2. 34%
620005218	プロスコープ370注20mL 7.6. 89%
620005219	プロスコープ370注50mL 7.6. 89%
620005220	プロスコープ370注100mL 7.6. 89%
620005697	プロスコープ300注シリソジ50mL 6.2. 34%
620005698	プロスコープ300注シリソジ80mL 6.2. 34%
620007447	ビジパーク270注20mL 5.4. 97%
620007448	ビジパーク270注50mL 5.4. 97%
620007449	ビジパーク270注100mL 5.4. 97%
620007450	ビジパーク320注50mL 6.5. 15%
620007451	ビジパーク320注100mL 6.5. 15%
620009142	オムニパーク240注シリソジ100mL 5.1. 77%
620009143	オムニパーク300注シリソジ50mL 6.4. 71%
620009144	オムニパーク300注シリソジ80mL 6.4. 71%
620009145	オムニパーク300注シリソジ100mL 6.4. 71%
620009146	オムニパーク300注シリソジ125mL 6.4. 71%
620009147	オムニパーク300注シリソジ150mL 6.4. 71%
620009148	オムニパーク350注シリソジ70mL 7.5. 49%
620009149	オムニパーク350注シリソジ100mL 7.5. 49%
621176405	リビオドール480注10mL
621183101	ビリスコビン点滴静注50 10. 55% 100mL
621183301	イオパミドール300注50mL「F」 6.1. 24%
621183402	イオパミドール300注50mL「FF」 6.1. 24%
621183701	イオパミドール300注100mL「F」 6.1. 24%
621183802	イオパミドール300注100mL「FF」 6.1. 24%
621184101	イオパミドール370注50mL「F」 7.5. 52%
621184202	イオパミドール370注50mL「FF」 7.5. 52%
621184501	イオパミドール370注100mL「F」 7.5. 52%
621184602	イオパミドール370注100mL「FF」 7.5. 52%
621184901	イオパミドール150注50mL「F」 3.0. 62%
621185101	イオパミドール150注200mL「F」 3.0. 62%
621185301	イオパミドール300注20mL「F」 6.1. 24%
621185603	イオパミドール300注シリソジ50mL「HK」 6.1. 24%
621185703	イオパミドール300注シリソジ100mL「HK」 6.1. 24%
621185802	イオパミドール300注シリソジ100mL「FF」 6.1. 24%
621185901	イオパミドール300注シリソジ100mL「F」 6.1. 24%
621186003	イオパミドール370注シリソジ50mL「HK」 7.5. 52%
621186103	イオパミドール370注シリソジ100mL「HK」 7.5. 52%
621186501	イオパミドール370注20mL「F」 7.5. 52%
621187201	オムニパーク140注50mL 3.0. 20%
621187301	オムニパーク140注220mL 3.0. 20%
621187401	オムニパーク180注10mL 3.8. 82%
621187501	オムニパーク240注10mL 5.1. 77%
621187601	オムニパーク240注20mL 5.1. 77%
621187701	オムニパーク240注50mL 5.1. 77%
621187801	オムニパーク240注100mL 5.1. 77%
621187901	オムニパーク300注10mL 6.4. 71%
621188001	オムニパーク300注20mL 6.4. 71%
621188601	オムニパーク300注50mL 6.4. 71%
621188701	オムニパーク300注100mL 6.4. 71%
621188801	オムニパーク350注20mL 7.5. 49%
621188901	オムニパーク350注50mL 7.5. 49%
621189001	オムニパーク350注100mL 7.5. 49%
621189701	オブチレイ320注20mL 6.7. 8%
621189801	オブチレイ320注50mL 6.7. 8%
621189901	オブチレイ240注シリソジ100mL 5.0. 9%
621190001	オブチレイ320注シリソジ75mL 6.7. 8%
621190101	オブチレイ320注シリソジ100mL 6.7. 8%
621190201	オブチレイ320注100mL 6.7. 8%
621190301	オブチレイ350注20mL 7.4. 1%
621190401	オブチレイ350注50mL 7.4. 1%
621190501	オブチレイ350注100mL 7.4. 1%
621190701	イオメロン300注20mL 6.1. 24%
621190801	イオメロン300注50mL 6.1. 24%
621190901	イオメロン300注100mL 6.1. 24%
621191001	イオメロン350注20mL 7.1. 44%
621191101	イオメロン350注50mL 7.1. 44%
621191201	イオメロン350注100mL 7.1. 44%
621191401	イオメロン400注50mL 8.1. 65%
621191501	イオメロン400注100mL 8.1. 65%
621191601	イオメロン300注シリソジ50mL 6.1. 24%
621191701	イオメロン300注シリソジ100mL 6.1. 24%
621191801	イオメロン350注シリソジ50mL 7.1. 44%
621191901	イオメロン350注シリソジ100mL 7.1. 44%
621451301	イオパミドール300注シリソジ50mL「F」 6.1. 24%
621451401	イオパミドール370注シリソジ100mL「F」 7.5. 52%
621451501	イオパミドール300注シリソジ80mL「F」 6.1. 24%
621452102	イオヘキソール300注シリソジ50mL「F」 6.4. 71%
621452202	イオヘキソール300注シリソジ100mL「FF」 6.4. 71%
621452302	イオヘキソール300注シリソジ100mL「F」 6.4. 71%
621452702	イオヘキソール300注50mL「F」 6.4. 71%
621452902	イオヘキソール300注100mL「FF」 6.4. 71%
621453002	イオヘキソール300注100mL「F」 6.4. 71%
621453102	イオヘキソール350注20mL「F」 7.5. 49%
621453202	イオヘキソール350注50mL「F」 7.5. 49%
621453302	イオヘキソール350注100mL「FF」 7.5. 49%
621453402	イオヘキソール350注100mL「F」 7.5. 49%
621453501	オムニパーク300注150mL 6.4. 71%
621490402	イオヘキソール300注シリソジ50mL「FF」 6.4. 71%
621490502	イオヘキソール300注50mL「FF」 6.4. 71%
621490601	イオメロン300注シリソジ75mL 6.1. 24%
621490701	イオメロン350注シリソジ75mL 7.1. 44%
621493001	イオヘキソール300注シリソジ80mL「F」 6.4. 71%

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621534901	イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」 75. 49%
621535102	イオヘキソール300注シリンジ80mL「FF」 64. 71%
621535202	イオヘキソール350注シリンジ100mL「FF」 75. 49%
621535302	イオヘキソール300注10mL「FF」 64. 71%
621535502	イオヘキソール350注20mL「FF」 75. 49%
621535602	イオヘキソール350注50mL「FF」 75. 49%
621695401	イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」 64. 71%
621728802	イオヘキソール240注シリンジ100mL「F」 51. 77%
621728902	イオバミドール370注シリンジ80mL「F」 75. 52%
621758502	イオバミドール300注20mL「FF」 61. 24%
621758602	イオバミドール370注20mL「FF」 75. 52%
621782301	イオバミドール370注シリンジ100mL「FF」 75. 52%
621834101	イオバミドール300注シリンジ50mL「FF」 61. 24%
621834201	イオバミドール300注シリンジ80mL「FF」 61. 24%
621834301	イオバミドール370注シリンジ50mL「FF」 75. 52%
621834401	イオバミドール370注シリンジ80mL「FF」 75. 52%
621892301	イオメロン350注シリンジ135mL 71. 44%
621922401	オブチレイ350注シリンジ100mL 74. 1%
621928003	イオプロミド300注20mL「BYL」 62. 34%
621928103	イオプロミド300注50mL「BYL」 62. 34%
621928203	イオプロミド300注100mL「BYL」 62. 34%
621928303	イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 62. 34%
621928403	イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」 62. 34%
621928503	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 62. 34%
621928603	イオプロミド370注20mL「BYL」 76. 89%
621928703	イオプロミド370注50mL「BYL」 76. 89%
621928803	イオプロミド370注100mL「BYL」 76. 89%
621928903	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」 76. 89%
621929003	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 76. 89%
621929103	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 76. 89%
622027101	イオヘキソール300注10mL「HK」 64. 71%
622027301	イオヘキソール300注50mL「HK」 64. 71%
622027402	イオバミドール300注シリンジ80mL「HK」 61. 24%
622027502	イオバミドール370注シリンジ80mL「HK」 75. 52%
622027602	イオバミドール300注20mL「HK」 61. 24%
622027702	イオバミドール300注50mL「HK」 61. 24%
622027802	イオバミドール300注100mL「HK」 61. 24%
622027902	イオバミドール370注20mL「HK」 75. 52%
622028002	イオバミドール370注50mL「HK」 75. 52%
622028102	イオバミドール370注100mL「HK」 75. 52%
622059902	イオヘキソール300注シリンジ150mL「FF」 64. 71%
622067803	イオヘキソール300注シリンジ150mL「F」 64. 71%
622067901	オムニパーク300注シリンジ110mL 64. 71%
622074101	イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」 64. 71%
622074201	イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」 64. 71%
622074401	イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」 64. 71%
622090603	イオバミドール370注シリンジ50mL「F」 75. 52%
622154401	イオヘキソール300注100mL「HK」 64. 71%
622157902	イオヘキソール240注シリンジ100mL「FF」 51. 77%
622177401	イオパミロン注370シリンジ 75. 52% 65mL
622179201	プロスコープ370注シリンジ50mL 76. 89%
622179301	プロスコープ370注シリンジ80mL 76. 89%
622213602	イオパミドール300注シリンジ150mL「F」 61. 24%
622267501	オムニパーク350注シリンジ45mL 75. 49%
622286602	イオヘキソール300注シリンジ110mL「F」 64. 71%
622347001	イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」 64. 71%
622347201	イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」 75. 49%
622376902	イオバミドール370注シリンジ65mL「F」 75. 52%
622432202	イオヘキソール300注シリンジ110mL「FF」 64. 71%
622432302	イオバミドール370注シリンジ65mL「FF」 75. 52%
622450501	イオバミドール370注シリンジ65mL「HK」 75. 52%
622547001	オブチレイ350注シリンジ35mL 74. 1%
622765700	イオバミドール(300) 50mL注射液 61. 24%
622765800	イオバミドール(300) 100mL注射液 61. 24%
622765900	イオバミドール(370) 50mL注射液 75. 52%
622766000	イオバミドール(370) 100mL注射液 75. 52%
622766100	イオバミドール(150) 50mL注射液 30. 62%
622766300	イオバミドール(300) 200mL注射液 61. 24%
622766400	イオバミドール(300) 100mLキット 61. 24%
622766500	イオバミドール(300) 50mLキット 61. 24%
622766600	イオバミドール(300) 80mLキット 61. 24%
622766700	イオバミドール(370) 80mLキット 75. 52%
622766800	イオバミドール(370) 200mL注射液 75. 52%
622766900	イオバミドール(370) 50mLキット 75. 52%
622767000	イオバミドール(300) 150mLキット 61. 24%
622767100	イオバミドール(370) 65mLキット 75. 52%
622768400	イオヘキソール(350) 100mLキット 75. 49%
622769000	イオヘキソール(300) 100mL注射液 64. 71%
622849000	イオバミドール(370) 100mLキット 75. 52%
622853201	イオパミロン注300シリンジ 61. 24% 130mL
622853301	イオパミロン注300シリンジ 61. 24% 150mL
647210004	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液 60% 100mL
647210005	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液 60% 20mL
647210006	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液 76% 20mL
647210013	イオタラム酸ナトリウム注射液 66. 8% 20mL
647210015	イオタラム酸メグルミン注射液 30% 220mL
647210016	イオタラム酸メグルミン注射液 60% 20mL
647210017	イオタラム酸メグルミン注射液 60% 50mL
647210018	イオタラム酸メグルミン注射液 60% 100mL
622766200	イオバミドール(150) 200mL注射液
620003833	レボピスト注射用 2. 5g (溶解液付)
620005210	フルオレサイト静注500mg 10% 5mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620005898	EOB・プリモビスト注シリソジ 1.8. 143%5mL
620005899	EOB・プリモビスト注シリソジ 1.8. 143%10mL
620007248	オムニスキャン静注3.2% 3.2. 3%20mL
620007249	オムニスキャン静注3.2%シリソジ5mL 3.2. 3%
620007250	オムニスキャン静注3.2%シリソジ10mL 3.2. 3%
620007251	オムニスキャン静注3.2%シリソジ15mL 3.2. 3%
620007252	オムニスキャン静注3.2%シリソジ20mL 3.2. 3%
620007319	ソナゾイド注射用1.6μL (溶解液付)
621198901	プロハンス静注5mL
621199001	プロハンス静注1.5mL
621199101	プロハンス静注2.0mL
621199201	プロハンス静注1.0mL
621453902	マグネスコープ静注3.8%シリソジ10mL 3.7. 695%
621454002	マグネスコープ静注3.8%シリソジ15mL 3.7. 695%
621454102	マグネスコープ静注3.8%シリソジ20mL 3.7. 695%
621464301	プロハンス静注シリソジ1.3mL
621464401	プロハンス静注シリソジ1.7mL
622396901	マグネスコープ静注3.8%シリソジ11mL 3.7. 695%
622397001	マグネスコープ静注3.8%シリソジ13mL 3.7. 695%
622404301	スクラッチャニアレルゲンエキストリオ1.0万JAU/mL 1mL
622410801	ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ5mL 6.0. 47%
622411101	ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ7.5mL 6.0. 47%
622411201	ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ10mL 6.0. 47%
622455401	アレルゲンスクラッチャエキス陽性液トリヒスタミン二塩酸塩 2mL
622624101	ガドテリドール静注シリソジ1.3mL 「HK」
622624201	ガドテリドール静注シリソジ1.7mL 「HK」
622639501	レギチーン注射液5mg 0.5%1mL
622639601	ガドビスト静注1.0mol/L 2mL 6.0. 47%
622818101	ガドテル酸メグルミン静注3.8%シリソジ10mLGE 3.7. 695%
622818201	ガドテル酸メグルミン静注3.8%シリソジ11mLGE 3.7. 695%
622818301	ガドテル酸メグルミン静注3.8%シリソジ13mLGE 3.7. 695%
622818401	ガドテル酸メグルミン静注3.8%シリソジ15mLGE 3.7. 695%
622818501	ガドテル酸メグルミン静注3.8%シリソジ20mLGE 3.7. 695%
628000001	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」アザ布1:1,000 2mL
628000201	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」アジ1:1,000 2mL
628000401	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」アスペルギルス1:1万 2mL
628000701	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」アルテルナリア1:1万 2mL
628000901	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」イーストパン種1:1千 2mL
628001001	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」イカ1:1,000 2mL
628001401	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」イネワラ1:1千 2mL
628001501	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」イワシ1:1,000 2mL
628002601	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」エダマメ1:1千 2mL
628002701	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」エビ1:1,000 2mL
628002801	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」大麦1:1,000 2mL
628003101	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カツオ1:1,000 2mL
628003201	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カナムグラ花粉1:1千 2mL
628003301	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カニ1:1,000 2mL
628003401	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カボック1:1千 2mL
628003701	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カモガヤ花粉1:1千 2mL
628003901	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カンジダ1:1万 2mL
628004101	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」キヌ1:1,000 2mL
628004901	診断用アレルゲン皮内エキストリイクリアドスピリウム1:1万 2mL
628005001	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」クリ1:1,000 2mL
628005501	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」小麦粉1:1,000 2mL
628005601	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」米1:1,000 2mL
628006601	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」サバ1:1,000 2mL
628007701	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」スギ花粉1:1千 2mL
628007801	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ススキ花粉1:1千 2mL
628008301	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ソバガラ1:1千 2mL
628008401	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ソバ粉1:1,000 2mL
628008801	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」タタミ1:1,000 2mL
628010101	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」トウフ1:1,000 2mL
628010201	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」トウモロコシ1:1千 2mL
628010801	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ナイロン1:1千 2mL
628010901	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ナシ1:1,000 2mL
628012601	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」バナナ1:1,000 2mL
628012901	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ヒメガマ花粉1:1千 2mL
628013101	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ビール1:1,000 2mL
628013401	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ブタクサ花粉1:1千 2mL
628014001	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ベニシリウム1:1万 2mL
628014401	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」マグロ1:1,000 2mL
628014501	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」マユ1:1,000 2mL
628015001	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」綿布1:1,000 2mL
628015201	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」モミガラ1:1千 2mL
628015901	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」リソゴ1:1,000 2mL
628016301	診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」錦1:1,000 2mL
640462008	オフサグリーン静注用2.5mg (溶解液付)
640462043	リブピスト注 4.6mg 1.6mL
647250002	診断用アレルゲンスクラッチャエキス「トライ」 1mL
620002496	アデノスキャン注6.0mg 2.0mL
620007509	ミオテクター冠血管注 1瓶1管
620008566	タイロゲン筋注用0.9mg
621954101	ミリプラ用懸濁用液4mL
622364701	アデノシン負荷用静注6.0mgシリソジ「FRI」 2.0mL
620002282	ヘバフラッシュ10単位/mLシリソジ5mL 50単位
620002283	ヘバフラッシュ10単位/mLシリソジ10mL 100単位
620002284	ヘバフラッシュ100単位/mLシリソジ5mL 500単位
620002285	ヘバフラッシュ100単位/mLシリソジ10mL 1,000単位
620004183	ヘバフィルド透析用2.50単位/mLシリソジ20mL 5千単位
620004184	ヘバリンNa透析150U/mLシリソジ20mL「AT」 3千U
620004185	ヘバリンNa透析200U/mLシリソジ20mL「AT」 4千U
620004186	ヘバリンNa透析200U/mLシリソジ20mL「フゾー」 4千U
620004187	ヘバリンNa透析250U/mLシリソジ20mL「AT」 5千U

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620004188	ヘパリンNa透析250U/mLシリジ20mL「フゾー」 5千U
620004192	ヘパリンNaロック10U/mLシリジオーツカ5mL 50U
620004193	ヘパリンNaロック10U/mLシリジオーツカ10mL 100U
620004194	ヘパリンNaロック100U/mLシリジオーツカ5mL 500U
620004195	ヘパリンNaロック100U/mLシリジオーツカ10mL 1千U
620004874	アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL
620004875	アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL
620005699	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリジ20mLフゾー 3千U
620005700	ヘパリンNa透析用150単位/mLフゾー20mL 3千U
620005701	ヘパリンNa透析用200単位/mLフゾー20mL 4千U
620006786	クレキサン皮下注キット2000IU 2千低へパ国際単位0.2mL
621463103	ヘパリンNaロック用10U/mLシリジ5mLニプロ 50U
621463203	ヘパリンNaロック用100U/mLシリジ10mLニプロ 100U
621463403	ヘパリンNaロック用1000U/mLシリジ10mLニプロ 1千U
621497403	ヘパリンNaロック用1000U/mLシリジ5mLニプロ 500U
621544001	ヘパリンNaロック10U/mLシリジ5mL「テバ」 50U
621544101	ヘパリンNaロック10U/mLシリジ10mL「テバ」 100U
621544201	ヘパリンNaロック1000U/mLシリジ5mL「テバ」 500U
621544301	ヘパリンNaロック1000U/mLシリジ10mL「テバ」 1千U
621653101	ヘパリンNa透析用500U/mLシリジ10mL「NP」 5千U
621653201	ヘパリンNa透析用500U/mLシリジ20mL「NP」 1万U
621700002	ヘパリンNaロック10U/mLシリジ「SN」5mL 50U
621700102	ヘパリンNaロック10U/mLシリジ「SN」10mL 100U
621700202	ヘパリンNaロック1000U/mLシリジ「SN」10mL 1千U
621700302	ヘパリンNaロック1000U/mLシリジ「SN」5mL 500U
621728001	ローヘパ透析用100単位/mLシリジ20mL 2千低へパ単位
621728101	ローヘパ透析用150単位/mLシリジ20mL 3千低へパ単位
621728201	ローヘパ透析用200単位/mLシリジ20mL 4千低へパ単位
621956701	ヘパリンNa透析350U/mLシリジ20mL「フゾー」 7千U
621989202	バルナパリンNa透析1000U/mLシリジ20mLフゾー 2千U
621989302	バルナパリンNa透析150U/mLシリジ20mLフゾー 3千U
621989402	バルナパリンNa透析2000U/mLシリジ20mLフゾー 4千U
622044501	アリクストラ皮下注5mg 0.4mL
622044601	アリクストラ皮下注7.5mg 0.6mL
622083701	ヘパリンNa透析用250U/mLシリジ12mLニプロ 3千U
622083801	ヘパリンNa透析用250U/mLシリジ16mLニプロ 4千U
622083901	ヘパリンNa透析用250U/mLシリジ20mLニプロ 5千U
622131301	ヘバフィルド透析用150単位/mLシリジ20mL 3千単位
622131401	ヘバフィルド透析用200単位/mLシリジ20mL 4千単位
622757800	ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン国際単位注射液
622811101	ヘパリンNa透析ロック用1千U/mLシリジ5mLニプロ 5千U
643330016	輸血用クエン酸ナトリウム注射液 10%5mL
643330019	輸血用チトラミン「フゾー」 10%5mL
621480902	バルナパリンNa透析500U/mLバイアル10mLILS 5千U
621515201	ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL 5千低へパ単位
622757900	ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン国際単位注射液
621544005	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリジ5mL「NIG」
621544105	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリジ10mL「NIG」
621544205	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジ5mL「NIG」
621544305	ヘパリンNaロック用1000単位/mLシリジ10mL「NIG」
620000197	1%塩酸メビカイン注PB 5mL
620000198	1%塩酸メビカイン注PB 10mL
620000263	2%塩酸メビカイン注PB 5mL
620000264	2%塩酸メビカイン注PB 10mL
620000343	0.5%塩酸メビカイン注PB 5mL
620000344	0.5%塩酸メビカイン注PB 10mL
620002936	キシロカイン注シリジ0.5% 10mL
620002937	キシロカイン注シリジ1% 10mL
620003201	塩酸メビカイン注シリジ0.5%「NP」 10mL
620003202	塩酸メビカイン注シリジ1%「NP」 10mL
620003203	塩酸メビカイン注シリジ2%「NP」 10mL
620004312	カルボカインアンプル注0.5% 5mL
620004313	カルボカインアンプル注0.5% 10mL
620004314	カルボカインアンプル注1% 2mL
620004315	カルボカインアンプル注1% 5mL
620004316	カルボカインアンプル注1% 10mL
620004317	カルボカインアンプル注2% 2mL
620004318	カルボカインアンプル注2% 5mL
620004319	カルボカインアンプル注2% 10mL
620005863	ロカイン注1% 1mL
620005864	ロカイン注1% 2mL
620005865	ロカイン注1% 5mL
620005866	ロカイン注2% 1mL
620005867	ロカイン注2% 2mL
620005868	ロカイン注2% 5mL
620006809	ボブスカイン0.25%注シリジ25mg/10mL
620006810	ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL
620006811	ボブスカイン0.25%注25mg/10mL
620006812	ボブスカイン0.75%注シリジ75mg/10mL
620006813	ボブスカイン0.75%注75mg/10mL
620006814	ボブスカイン0.75%注150mg/20mL
620007260	キシロカイン注ボリアンプ0.5% 5mL
620007261	キシロカイン注ボリアンプ0.5% 10mL
620007262	キシロカイン注ボリアンプ1% 5mL
620007263	キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL
620007264	キシロカイン注ボリアンプ2% 5mL
620007265	キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL
620008387	プロカニン注0.5% 5mL
620008389	プロカニン注1% 5mL
620008888	テトカイン注用20mg「杏林」
620163902	プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」 1mL
620164001	プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」 2mL
620164104	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 5mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620164903	プロカイン塩酸塩注射液 0.5%「日医工」 10 mL
621537102	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」 5 mL
621537202	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」 10 mL
621537302	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」 5 mL
621537402	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」 10 mL
621644201	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」 5 mL
621644301	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」 10 mL
621651601	リドカイン塩酸塩注 2%「日新」 5 mL
621651701	リドカイン塩酸塩注 2%「日新」 10 mL
621653501	リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」 5 mL
621653601	リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」 10 mL
621698402	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「ファイザー」 10 mL
621698502	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「ファイザー」 5 mL
622086301	ボブスカイン 0.5%注シリンジ 50 mg/10 mL
622086401	ボブスカイン 0.5%注 50 mg/10 mL
640422006	メビバカイン塩酸塩注射液 2% 2 mL
640422007	メビバカイン塩酸塩注射液 0.5% 5 mL
640422008	メビバカイン塩酸塩注射液 0.5% 10 mL
640422010	メビバカイン塩酸塩注射液 1% 2 mL
640422011	メビバカイン塩酸塩注射液 1% 5 mL
640422014	メビバカイン塩酸塩注射液 2% 5 mL
640422015	メビバカイン塩酸塩注射液 2% 10 mL
640422017	メビバカイン塩酸塩注射液 1% 10 mL
640431026	0.5%塩酸メビバカイン注「NM」
640431027	1%塩酸メビバカイン注「NM」
640431028	2%塩酸メビバカイン注「NM」
640443005	マーカイン注脊麻用 0.5%高比重 4 mL
640443006	マーカイン注脊麻用 0.5%等比重 4 mL
640451000	アナペイン注 2 mg/mL 0.2% 10 mL
640451001	アナペイン注 2 mg/mL 0.2% 100 mL
640451002	アナペイン注 7.5 mg/mL 0.75% 10 mL
640451003	アナペイン注 7.5 mg/mL 0.75% 20 mL
640451004	アナペイン注 10 mg/mL 1% 10 mL
640451005	アナペイン注 10 mg/mL 1% 20 mL
641210003	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン 1:100,000 含有
641210004	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン (1:100,000) 含有
641210005	キシロカイン注射液「2%」エビレナミン (1:80,000) 含有
641210017	マーカイン注 1.25%
641210018	マーカイン注 0.25%
641210019	マーカイン注 0.5%
641210026	プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 1 mL
641210027	プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 2 mL
641210028	プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 5 mL
641210029	プロカイン塩酸塩注射液 1% 1 mL
641210030	プロカイン塩酸塩注射液 1% 2 mL
641210031	プロカイン塩酸塩注射液 1% 5 mL
641210032	プロカイン塩酸塩注射液 1% 10 mL
641210034	プロカイン塩酸塩注射液 2% 1 mL
641210035	プロカイン塩酸塩注射液 2% 2 mL
641210036	プロカイン塩酸塩注射液 2% 5 mL
641210039	メビバカイン塩酸塩注射液 0.5%
641210040	メビバカイン塩酸塩注射液 1%
641210041	メビバカイン塩酸塩注射液 2%
641210042	プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 10 mL
641210058	塩プロ 1% 注「小林」 1 mL
641210063	塩プロ 1% 注「小林」 2 mL
641210065	1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 5 mL
641210067	塩プロ 1% 注「小林」 5 mL
641210078	2%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 2 mL
641210090	0.5%カルボカイン注
641210091	1%カルボカイン注
641210092	2%カルボカイン注
620005154	カーボスター透析剤・M 10 L (炭酸水素ナトリウム付)
620005155	カーボスター透析剤・L 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620005156	カーボスター透析剤・L 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620005157	カーボスター透析剤・P 2袋
620007210	AK-ソリタ透析剤・F L 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620007211	AK-ソリタ透析剤・F P 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620007212	AK-ソリタ透析剤・D L 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620007213	AK-ソリタ透析剤・D P 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620007307	サブパック血液ろ過用補充液-B i 1010 mL
620007308	サブパック血液ろ過用補充液-B i 2020 mL
620007429	バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液 1.39% 2 L
620007430	バイフィル透析剤 6 L
620007543	リンパック透析剤TA1 2袋
620007544	リンパック透析剤TA3 2袋
620008806	キンダリー透析剤2 E 2袋
620008808	キンダリー透析剤3 E 2袋
620008809	キンダリー透析剤3 D 3袋
620009543	サプラッド血液ろ過用補充液B S G 1010 mL
620009544	サプラッド血液ろ過用補充液B S G 2020 mL
620820901	キンダリー透析剤AF1号 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620821001	キンダリー透析剤AF1 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620822001	キンダリー透析剤AF2号 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620822101	キンダリー透析剤AF2 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620822301	キンダリー透析剤AF2号 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620822901	キンダリー透析剤AF3号 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620823001	キンダリー透析剤AF3 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620823201	キンダリー透析剤AF3号 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)
621315901	キドライム 透析剤 T-30 2袋
621561701	Dドライ透析剤 2.5 S 2瓶
621561801	Dドライ透析剤 3.0 S 2瓶
622054501	キンダリー透析剤AF4 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム液付)

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622054601	キンダリー透析剤4D 3袋
622054701	キンダリー透析剤4E 2袋
622181701	キンダリー透析剤AF4号 6L (炭酸水素ナトリウム液付)
622420401	キンダリー透析剤AF4号 9L (炭酸水素ナトリウム液付)
622530601	Dドライ透析剤2.75S 2瓶
622836101	キンダリー透析剤5E 2袋
622836201	キンダリー透析剤AF5P号 10L (炭酸水素ナトリウム付)
622836301	キンダリー透析剤AF5号 6L (炭酸水素ナトリウム液付)
622836401	キンダリー透析剤AF5号 9L (炭酸水素ナトリウム液付)
620008830	ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 1.5L 排液バッグ
620008831	ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付
620008832	ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 2.5L
620008833	ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 2.5L 排液バッグ
620008834	ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 1.5L 排液バッグ
620008835	ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付
620008836	ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 2.5L
620008837	ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 2.5L 排液バッグ
620008838	ステイセーフバランス 1/4.25 腹膜透析 1.5L 排液バッグ
620008839	ステイセーフバランス 1/4.25 腹膜透析液 2L 排液用バッグ
620008840	ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 1.5L 排液バッグ
620008841	ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付
620008842	ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 2.5L
620008843	ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 2.5L 排液バッグ
620008844	ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 1.5L 排液バッグ
620008845	ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付
620008846	ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 2.5L
620008847	ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 2.5L 排液バッグ
620008848	ステイセーフバランス 2/4.25 腹膜透析 1.5L 排液バッグ
620008849	ステイセーフバランス 2/4.25 腹膜透析液 2L 排液用バッグ
620009138	エクストラニール腹膜透析液 1.5L
620009139	エクストラニール腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
620009140	エクストラニール腹膜透析液 2L
620009141	エクストラニール腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
620009154	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1L
620009155	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1L 排液用バッグ付
620009156	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1.5L
620009157	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析 1.5L 排液バッグ付
620009158	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 2L
620009159	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付
620009160	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 2.5L
620009161	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析 2.5L 排液バッグ付
620009162	ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 5L
620009163	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1L
620009164	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1L 排液用バッグ付
620009165	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1.5L
620009166	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析 1.5L 排液バッグ付
620009167	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2L
620009168	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付
620009169	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2.5L
620009170	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析 2.5L 排液バッグ付
620009171	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 5L
620009172	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 1L
620009173	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 1L 排液用バッグ付
620009174	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 1.5L
620009175	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析 1.5L 排液バッグ付
620009176	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 2L
620009177	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付
620009178	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 2.5L
620009179	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析 2.5L 排液バッグ付
620009180	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 5L
620009181	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 1L
620009182	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 1L 排液用バッグ付
620009183	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 1.5L
620009184	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析 1.5L 排液バッグ付
620009185	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 2L
620009186	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付
620009187	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 2.5L
620009188	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析 2.5L 排液バッグ付
620009189	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 5L
620009190	ダイアニールPD-2 4.25 腹膜透析液 1.5L 排液用バッグ付
620009191	ダイアニールPD-2 4.25 腹膜透析液 2L
620009192	ダイアニールPD-2 4.25 腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
620009193	ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
620009194	ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 2L
620009195	ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
620829801	ミッドペリック1.35腹膜透析液 1.5L
620829901	ミッドペリック1.35腹膜透析液 2L
620830101	ミッドペリック1.35腹膜透析液 1L
620830201	ミッドペリック1.35腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
620830301	ミッドペリック1.35腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
620830401	ミッドペリック1.35腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
620830801	ミッドペリック2.50腹膜透析液 1.5L
620830901	ミッドペリック2.50腹膜透析液 2L
620831201	ミッドペリック2.50腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
620831301	ミッドペリック2.50腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
620831401	ミッドペリック2.50腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
620831901	ミッドペリック4.00腹膜透析液 2L
620832401	ミッドペリック4.00腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
621317201	ミッドペリック1.35腹膜透析液 1L
621317301	ミッドペリック1.35腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
621317401	ミッドペリック1.35腹膜透析液 1.5L
621317501	ミッドペリック1.35腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
621317601	ミッドペリック1.35腹膜透析液 2L

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621317701	ミッドペリックL135腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
621318001	ミッドペリックL250腹膜透析液 1L
621318101	ミッドペリックL250腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
621318201	ミッドペリックL250腹膜透析液 1.5L
621318301	ミッドペリックL250腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
621318401	ミッドペリックL250腹膜透析液 2L
621318501	ミッドペリックL250腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
621318901	ミッドペリックL400腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
621319201	ミッドペリックL400腹膜透析液 2L
621319301	ミッドペリックL400腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
621492801	ペリセート360NL腹膜透析液 2.5L (排液用バッグ付)
621492901	ペリセート400NL腹膜透析液 2.5L (排液用バッグ付)
621501501	ペリセート360NL腹膜透析液 1.5L
621501601	ペリセート360NL腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
621501701	ペリセート360NL腹膜透析液 2L
621501801	ペリセート360NL腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
621501901	ペリセート360NL腹膜透析液 1.5L
621502001	ペリセート360NL腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
621502101	ペリセート360NL腹膜透析液 1L
621502201	ペリセート360NL腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
621502301	ペリセート360NL腹膜透析液 2L
621502401	ペリセート360NL腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
621502501	ペリセート360NL腹膜透析液 3L
621502601	ペリセート400NL腹膜透析液 1.5L
621502701	ペリセート400NL腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
621502801	ペリセート400NL腹膜透析液 2L
621502901	ペリセート400NL腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
621503001	ペリセート400NL腹膜透析液 1.5L
621503101	ペリセート400NL腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
621503201	ペリセート400NL腹膜透析液 1L
621503301	ペリセート400NL腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
621503401	ペリセート400NL腹膜透析液 2L
621503501	ペリセート400NL腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
621503601	ペリセート400NL腹膜透析液 3L
621503701	ペリセート360NL腹膜透析液 1L
621503801	ペリセート360NL腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
621503901	ペリセート360NL腹膜透析液 3L
621505201	ペリセート400NL腹膜透析液 1L
621505301	ペリセート400NL腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
621505401	ペリセート400NL腹膜透析液 3L
621563301	ペリセート400NL腹膜透析液 2.5L (排液用バッグ付)
621564101	ペリセート360NL腹膜透析液 2.5L (排液用バッグ付)
621628201	ミッドペリックL135腹膜透析液 2.5L
621633401	ミッドペリックL250腹膜透析液 2.5L
621633501	ミッドペリックL135腹膜透析液 2.5L (排液用バッグ付)
621633601	ミッドペリックL250腹膜透析液 2.5L (排液用バッグ付)
622132501	ステイセーフバランス 1/4.25 腹膜透析液 1L排液用バッグ
622132601	ステイセーフバランス 1/4.25 腹膜透析液 2L
622132701	ステイセーフバランス 2/4.25 腹膜透析液 2L
622299401	レギュニール HC a 1.5腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
622299501	レギュニール HC a 1.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付
622299601	レギュニール HC a 1.5腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
622299701	レギュニール HC a 1.5腹膜透析液 2.5L
622299801	レギュニール HC a 1.5腹膜透析液 5L
622299901	レギュニール HC a 2.5腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
622300001	レギュニール HC a 2.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付
622300101	レギュニール HC a 2.5腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
622300201	レギュニール HC a 2.5腹膜透析液 2.5L
622300301	レギュニール HC a 2.5腹膜透析液 5L
622300401	レギュニール LC a 1.5腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
622300501	レギュニール LC a 1.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付
622300601	レギュニール LC a 1.5腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
622300701	レギュニール LC a 1.5腹膜透析液 2.5L
622300801	レギュニール LC a 1.5腹膜透析液 5L
622300901	レギュニール LC a 2.5腹膜透析液 1L (排液用バッグ付)
622301001	レギュニール LC a 2.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付
622301101	レギュニール LC a 2.5腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
622301201	レギュニール LC a 2.5腹膜透析液 2.5L
622301301	レギュニール LC a 2.5腹膜透析液 5L
622301401	レギュニール HC a 4.25腹膜透析液 2L
622301501	レギュニール LC a 4.25腹膜透析液 2L
622396501	ニコペリック腹膜透析液 1.5L
622396601	ニコペリック腹膜透析液 1.5L (排液用バッグ付)
622396701	ニコペリック腹膜透析液 2L
622396801	ニコペリック腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
620002416	注射用GHRP科研100 100μg (溶解液付)
620003705	LH-RH注0.1mg 「タナベ」
620003755	TRH注0.5mg 「タナベ」
620007191	アンチレクス静注10mg 1%1mL
620007311	シアグノグリーン注射用2.5mg (溶解液付)
620007383	テリパラチド酢酸塩静注用1000旭化成 1000酢酸テリパラチド単位
621194401	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg 「サワイ」
621194701	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg 「NP」
621194803	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg 「日医工」
621195201	プロチレリン酒石酸塩注射液2mg 「サワイ」 1mL
621195401	プロチレリン酒石酸塩注2mg 「NP」 1mL
621196001	ヒトCRH静注用1000μg 「タナベ」 (溶解液付)
621196304	インジゴカルミン注20mg 「AFP」 0.4%5mL
621196404	バラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10% (AFP) 20mL
621196604	フェノールスルホンタレイン注0.6%「AFP」 1.3mL
621197401	グルカゴンノボ注射用1mg (溶解液付)
621515302	グルカゴン注射用1単位「ILS」 1U. S. P. 単位 (溶解液付)
621792802	プロチレリン酒石酸塩注射液1mg 「日医工」 1mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621792902	プロチレリン酒石酸塩注射液2m g 「日医工」 1 mL
621921002	アルギニン点滴静注30 g 「AY」 10% 300 mL
621967502	プロチレリン酒石酸塩注射液1m g 「サワイ」 1 mL
622080102	プロチレリン酒石酸塩注1 m g 「NP」 1 mL
622256801	イヌリード注 4 g 40 mL
622769600	プロチレリン酒石酸塩0.5 m g 注射液
622769700	プロチレリン酒石酸塩1 m g 1 mL 注射液
622769800	プロチレリン酒石酸塩2 m g 1 mL 注射液
640454036	ヒルトニン0.5 m g 注射液
641190002	ヒルトニン1 m g 注射液 1 mL
641190003	ヒルトニン2 m g 注射液 1 mL
647280004	インジゴカルミン注射液 0.4% 5 mL
647280017	フェノールスルホンフタレン注射液 0.6% 1.3 mL
621894701	ゾレア皮下注用150 mg
622489001	ヌーカラ皮下注用100 mg
622586701	ファセンラ皮下注30 mg シリンジ 1 mL
622680501	ゾレア皮下注75 mg シリンジ 0.5 mL
622680601	ゾレア皮下注150 mg シリンジ 1 mL
629906501	ヌーカラ皮下注100 mg ベン 1 mL
629906601	ヌーカラ皮下注100 mg シリンジ 1 mL
620004411	ニューモバックスNP 0.5 mL
621150308	ビームゲン注0.25 mL
621150408	ビームゲン注0.5 mL
622405001	メナクトラ筋注 0.5 mL
622629101	ヘブタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.25 mL
622629201	ヘブタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.5 mL
622683901	ラビピュール筋注用(溶解液付)
622833101	ニュー-モバックスNP シリンジ 0.5 mL
646310001	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン (酵母由来) (溶解液付)
646310009	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来) 0.25 mL
646310010	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来) 0.5 mL
646310011	組織培養不活化狂犬病ワクチン (溶解液付)
646310024	肺炎球菌ワクチン 0.5 mL
646310025	組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズハムスター) 0.25 mL
646310026	組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズハムスター) 0.5 mL
620005861	破ドギ「ビケンF」 0.5 mL
640451044	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 0.5 mL
646320001	沈降破傷風トキソイド 10 mL
646320003	沈降破傷風トキソイド 0.5 mL
646320005	沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5 mL
620004744	人全血液-LR「日赤」
620004745	人全血液-LR「日赤」
620004679	照射人全血液-LR「日赤」
620004680	照射人全血液-LR「日赤」
621609201	濃厚血小板-LR「日赤」
621609301	濃厚血小板-LR「日赤」
621609401	濃厚血小板-LR「日赤」
621609501	濃厚血小板-LR「日赤」
621609601	濃厚血小板-LR「日赤」
621609701	濃厚血小板-LR「日赤」
622191301	合成血液-LR「日赤」
622191401	合成血液-LR「日赤」
622191101	解凍赤血球液-LR「日赤」
622191201	解凍赤血球液-LR「日赤」
621772801	赤血球液-LR「日赤」
621772901	赤血球液-LR「日赤」
621772601	新鮮凍結血漿-LR「日赤」 120
621772701	新鮮凍結血漿-LR「日赤」 240
622192101	新鮮凍結血漿-LR「日赤」 480
622190901	洗净赤血球液-LR「日赤」
622191001	洗净赤血球液-LR「日赤」
621609801	濃厚血小板HLA-LR「日赤」
621609901	濃厚血小板HLA-LR「日赤」
621610001	濃厚血小板HLA-LR「日赤」
621772001	照射赤血球液-LR「日赤」
621772101	照射赤血球液-LR「日赤」
621602201	照射濃厚血小板-LR「日赤」
621602301	照射濃厚血小板-LR「日赤」
621602401	照射濃厚血小板-LR「日赤」
621602501	照射濃厚血小板-LR「日赤」
621602601	照射濃厚血小板-LR「日赤」
621602701	照射濃厚血小板-LR「日赤」
621602801	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」
621602901	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」
621603001	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」
622191701	照射解凍赤血球液-LR「日赤」
622191801	照射解凍赤血球液-LR「日赤」
622191901	照射合成血液-LR「日赤」
622192001	照射合成血液-LR「日赤」
622191501	照射洗净赤血球液-LR「日赤」
622191601	照射洗净赤血球液-LR「日赤」
622487001	照射洗净血小板-LR「日赤」
622487101	照射洗净血小板HLA-LR「日赤」
621151301	献血ベニロン-I 静注用500 mg
621151601	献血ベニロン-I 静注用1000 mg
621151701	献血ベニロン-I 静注用2500 mg
621449901	献血ベニロン-I 静注用5000 mg
621152901	献血グロベニン-I 静注用500 mg
621153301	献血グロベニン-I 静注用2500 mg
621450001	献血グロベニン-I 静注用5000 mg
646340035	抗HB s 人免疫グロブリン
621153508	抗HB s 人免疫グロブリン筋注1000単位/5 mL 「JB」
646340065	抗HB s 人免疫グロブリン

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621153607	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」
646340492	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
621153804	コンファクトF注射用250
621153808	クロスエイトMC静注用250単位
646340493	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
640431015	コンコエイト-HT
621153904	コンファクトF注射用500
621153909	クロスエイトMC静注用500単位
646340494	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
646340495	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
621154003	コンファクトF注射用1000
621154006	クロスエイトMC静注用1000単位
622454900	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
622454901	クロスエイトMC静注用2000単位
622865100	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
622865100	クロスエイトMC静注用3000単位
646340510	乾燥抗D(Rh o)人免疫グロブリン
621154101	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチャク」
621154105	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
646340451	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
621154207	テタノブリン筋注用250単位
621154201	破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチャク」
646340500	乾燥人血液凝固第9因子複合体 200国際単位(溶解液付)
621154301	P P S B - H T 静注用200単位「ニチャク」200国際単位溶解液付
646340501	乾燥人血液凝固第9因子複合体 400国際単位(溶解液付)
646340502	乾燥人血液凝固第9因子複合体 500国際単位(溶解液付)
621154501	P P S B - H T 静注用500単位「ニチャク」500国際単位溶解液付
646340503	乾燥人血液凝固第9因子複合体 1,000国際単位(溶解液付)
621356303	献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」
620009135	アルブミナ-5%静注12.5g／250mL
621755301	献血アルブミン5%静注12.5g／250mL「ニチャク」
621755403	献血アルブミン5%静注12.5g／250mL「JB」
621155501	献血アルブミン20%静注4g／20mL「ニチャク」
621155202	献血アルブミン20%静注4g／20mL「JB」
620008814	献血アルブミン25%静注5g／20mL「ベネシス」
620008815	献血アルブミン25%静注12.5g／50mL「ベネシス」
620009136	アルブミナ-2.5%静注12.5g／50mL
621450201	赤十字アルブミン2.5%静注12.5g／50mL
621645901	献血アルブミン2.5%静注12.5g／50mL「ニチャク」
621156608	献血アルブミン2.5%静注12.5g／50mL「KMB」
620009137	アルブミンペーリング2.0%静注10.0g／50mL
621157401	献血アルブミン20%静注10g／50mL「ニチャク」
621157302	献血アルブミン20%静注10g／50mL「JB」
621155408	献血アルブミン20%静注10g／50mL「KMB」
621155407	献血アルブミン20「KMB」
646340028	乾燥人フィブリノゲン
621157504	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
646340054	人免疫グロブリン
621157601	ガンマグロブリン筋注450mg／3mL「ニチャク」
621157602	ガンマグロブリン筋注1500mg／10mL「ニチャク」
621157617	グロブリン筋注450mg／3mL「JB」
621157604	グロブリン筋注1500mg／10mL「JB」
621384901	ファイバ静注用1000
620007377	テタガムP筋注シリング250
646340456	抗破傷風人免疫グロブリン
646340188	人ハプトグロビン
621158404	ハプトグロビン静注2000単位「JB」
622607401	ガムマガード静注用5g
621158701	献血アルブミート4.4%静注4.4g／100mL
621560801	献血アルブミネート4.4%静注11g／250mL
646340261	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
621159004	ヘプスブリン筋注用200単位
621159001	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」
646340262	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
621159104	ヘプスブリン筋注用1000単位
621159101	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」
646340491	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
620001350	献血ノンスロン500注射用
621159206	アンスロビンP500注射用
621159207	ノイアート静注用500単位
640453060	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
620001351	献血ノンスロン1500注射用
620003071	ノイアート静注用1500単位
620003432	アンスロビンP1500注射用
620009201	ペリナートP静注用500
621758002	献血ポリグロビンN5%静注0.5g／10mL
621758102	献血ポリグロビンN5%静注2.5g／50mL
621758202	献血ポリグロビンN5%静注5g／100mL
622192202	献血ポリグロビンN10%静注5g／50mL
622192302	献血ポリグロビンN10%静注10g／100mL
622523501	献血ポリグロビンN10%静注2.5g／25mL
622821601	ピリヴィジエン10%静注2.5g／2.5mL
622683601	ピリヴィジエン10%点滴静注5g／50mL
622683602	ピリヴィジエン10%静注5g／50mL
622683701	ピリヴィジエン10%点滴静注10g／100mL
622683702	ピリヴィジエン10%静注10g／100mL
622683801	ピリヴィジエン10%点滴静注20g／200mL
622683802	ピリヴィジエン10%静注20g／200mL
621159901	献血ヴェノグロブリン1H5%静注0.5g／10mL
621160201	献血ヴェノグロブリン1H5%静注2.5g／50mL
621160501	献血ヴェノグロブリン1H5%静注1g／20mL
621490001	献血ヴェノグロブリン1H5%静注5g／100mL
622235601	献血ヴェノグロブリン1H5%静注10g／200mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622534401	献血ヴェノグロブリンⅠ H 10%静注0.5 g / 5 mL
622534501	献血ヴェノグロブリンⅠ H 10%静注2.5 g / 25 mL
622534601	献血ヴェノグロブリンⅠ H 10%静注5 g / 50 mL
622534701	献血ヴェノグロブリンⅠ H 10%静注10 g / 100 mL
622534801	献血ヴェノグロブリンⅠ H 10%静注20 g / 200 mL
646340497	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
620009263	クリスマシンM静注用400単位
622408201	ノバクトM静注用500単位
646340499	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
620009264	クリスマシンM静注用1000単位
622408301	ノバクトM静注用1000単位
622034100	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
622034200	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
622408401	ノバクトM静注用2000単位
620009198	フィプロガミンP静注用
629903301	アドベイト静注用キット250
629903401	アドベイト静注用キット500
629903501	アドベイト静注用キット1000
629903601	アドベイト静注用キット1500
629903701	アドベイト静注用キット2000
629903801	アドベイト静注用キット3000
640412173	ポリエチレンギリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
621161703	テタノブリンⅠH静注250単位
640412174	ポリエチレンギリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
621161803	テタノブリンⅠH静注1500単位
622366301	ノボセブンH I 静注用 1 mg シリンジ
622366401	ノボセブンH I 静注用 2 mg シリンジ
622366501	ノボセブンH I 静注用 5 mg シリンジ
640443038	注射用アナクトC2, 500単位
640453163	ポリエチレンギリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
621450602	ヘプスブリンⅠH静注1000単位
620006788	メドウェイ注2.5%
621971601	ベネフィクス静注用500
621971701	ベネフィクス静注用1000
621971801	ベネフィクス静注用2000
622273601	ベネフィクス静注用3000
622288001	ハイゼントラ20%皮下注1g / 5 mL
622288101	ハイゼントラ20%皮下注2g / 10 mL
622288201	ハイゼントラ20%皮下注4g / 20 mL
622333001	ノボエイト静注用250
622333101	ノボエイト静注用500
622333201	ノボエイト静注用1000
622333301	ノボエイト静注用1500
622333401	ノボエイト静注用2000
622333501	ノボエイト静注用3000
622364101	オルブロリクス静注用500
622364201	オルブロリクス静注用1000
622364301	オルブロリクス静注用2000
622364401	オルブロリクス静注用3000
622426501	オルブロリクス静注用250
622608701	オルブロリクス静注用4000
622402801	イロクテイト静注用250
622402901	イロクテイト静注用500
622403001	イロクテイト静注用750
622403101	イロクテイト静注用1000
622403201	イロクテイト静注用1500
622403301	イロクテイト静注用2000
622403401	イロクテイト静注用3000
622682501	イロクテイト静注用4000
622424901	ノボサーティーン静注用2500
622442001	アコアラン静注用600
622583901	アコアラン静注用1800
622623201	アディノベイト静注用キット250
622623501	アディノベイト静注用キット500
622623601	アディノベイト静注用キット1000
622623701	アディノベイト静注用キット2000
622646001	アディノベイト静注用キット1500
622646101	アディノベイト静注用キット3000
622489301	コバールトリイ静注用250
622489401	コバールトリイ静注用500
622489501	コバールトリイ静注用1000
622489601	コバールトリイ静注用2000
622489701	コバールトリイ静注用3000
622526101	イデルビオン静注用250
622526201	イデルビオン静注用500
622526301	イデルビオン静注用1000
622526401	イデルビオン静注用2000
6229900101	イデルビオン静注用3500
622595901	エイフスチラ静注用250
622596001	エイフスチラ静注用500
622596101	エイフスチラ静注用1000
622596201	エイフスチラ静注用1500
622596301	エイフスチラ静注用2000
622596401	エイフスチラ静注用2500
622596501	エイフスチラ静注用3000
622608201	ヘムライブラ皮下注3.0 mg
622608301	ヘムライブラ皮下注6.0 mg
622608401	ヘムライブラ皮下注9.0 mg
622608501	ヘムライブラ皮下注10.5 mg
622608601	ヘムライブラ皮下注15.0 mg
622647001	レフィキシア静注用500
622647101	レフィギキシア静注用1000
622647201	レフィキシア静注用2000

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622658001	ジビイ静注用500
622658101	ジビイ静注用1000
622658201	ジビイ静注用2000
622658301	ジビイ静注用3000
629905101	イスパロクト静注用500
629905201	イスパロクト静注用1000
629905301	イスパロクト静注用1500
629905401	イスパロクト静注用2000
629905501	イスパロクト静注用3000
629908001	ボンベンディ静注用1300
622842901	リンスパッド点滴静注用1000mg
629912801	ヌーアック静注用250
629912901	ヌーアック静注用500
629913001	ヌーアック静注用1000
629913101	ヌーアック静注用2000
629913201	ヌーアック静注用2500
629913301	ヌーアック静注用3000
629913401	ヌーアック静注用4000
622367201	バイクロット配合静注用
622250701	ノーモサング点滴静注250mg
620009152	サンドスタチン皮下注用50μg
622507301	オクトレオチド皮下注50μg「SUN」
622830401	オクトレオチド皮下注50μg「SUN」
622504701	オクトレオチド皮下注50μg「あすか」
622522901	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」
620009153	サンドスタチン皮下注用100μg
622507401	オクトレオチド皮下注100μg「SUN」
622830501	オクトレオチド皮下注100μg「SUN」
622504801	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」
622523001	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」
622352101	サンドスタチンLAR筋注用キット10mg
622352201	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
622352301	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
642490105	ゾラデックス3.6mgデボ
640443027	ゾラデックス1.8mgデボ
640462004	ゾラデックスLA 0.8mgデボ
620555101	リュープリン注射用3.75mg
620555201	リュープリン注射用1.88mg
622298301	リュープロレン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」
622266501	リュープロレン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」
620555301	リュープリン注射用キット1.88mg
622298401	リュープロレン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
622266601	リュープロレン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
620555401	リュープリン注射用キット3.75mg
621495301	リュープリンSR注射用キット1.1.25mg
622444901	リュープリンPRO注射用キット2.2.5mg
620005691	バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「F」
620008225	バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」
620005692	バミドロン酸二Na点滴静注用30mg「F」
620008226	バミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」
621657601	ゾメタ点滴静注4mg/5mL
622351301	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「F」
622354701	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」
622356301	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「サワイ」
622355401	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
622360401	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」
622358301	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ニプロ」
622344201	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「ファイザー」
622337201	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」
622342601	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「テバ」
622216901	ゾメタ点滴静注4mg/100mL
622354601	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」
622338001	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」
622360301	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「日医工」
622358401	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」
622344301	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「ファイザー」
622337301	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ヤクルト」
622391001	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「サワイ」
622351402	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「KCC」
622342703	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「日医工P」
622342603	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NIG」
622136501	ランマーク皮下注120mg
640453101	注射用エンドキサン100mg
644210037	注射用エンドキサン500mg
644210058	注射用イホマイド1g
620009116	ブルフェクス点滴静注用60mg
644210020	ニドラン注射用25mg
644210021	ニドラン注射用50mg
620003750	ダカルバジン注射用100
644210065	注射用サイメリソ50mg
644210066	注射用サイメリソ100mg
640451006	アルケラン静注用50mg
621982101	テモダール点滴静注用100mg
622041101	トレアキシン点滴静注用100mg
622819001	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL
622518501	トレアキシン点滴静注用2.5mg
622374501	ザノサー点滴静注用1g
620007515	メソトレキセート点滴静注液200mg
622221301	メソトレキセート点滴静注液1000mg
644210049	注射用メソトレキセート5mg
644210048	注射用メソトレキセート50mg
622047901	5-FU注1000mg
622412601	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622229101	5-FU注250mg
622412501	フルオロウラシル注250mg「トーワ」
620003714	キロサイド注20mg
620003715	キロサイド注40mg
620003716	キロサイド注60mg
620003717	キロサイド注100mg
620003718	キロサイド注200mg
620003713	キロサイドN注400mg
621972001	キロサイドN注1g
622283001	シタラビン点滴静注液1g「テバ」
622282901	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」
620914301	サンラビン点滴静注用150mg
620914401	サンラビン点滴静注用200mg
620914501	サンラビン点滴静注用250mg
622202401	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サンド」
622487701	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」
622202501	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サンド」
622487801	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」
622460401	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5.3mL「ホスピーラ」
622460501	ゲムシタビン点滴静注液1g/26.3mL「ホスピーラ」
640454013	ジェムザール注射用200mg
621973401	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」
622028601	ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」
622019601	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ホスピーラ」
622062103	ゲムシタビン点滴静注用200mg「TYK」
622393001	ゲムシタビン点滴静注用200mg「日医工」
621970202	ゲムシタビン点滴静注用200mg「SUN」
640454012	ジェムザール注射用1g
621973501	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」
622028701	ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」
622019701	ゲムシタビン点滴静注用1g「ホスピーラ」
622062203	ゲムシタビン点滴静注用1g「TYK」
622393101	ゲムシタビン点滴静注用1g「日医工」
621970302	ゲムシタビン点滴静注用1g「SUN」
622062105	ゲムシタビン点滴静注用200mg「NIG」
622062205	ゲムシタビン点滴静注用1g「NIG」
620002600	フルダラ静注用50mg
620004850	アリムタ注射用500mg
621932601	アリムタ注射用100mg
622857801	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」
622860201	ペメトレキセド点滴静注液100mg「サワイ」
622853001	ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」
622857901	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」
622860301	ペメトレキセド点滴静注液500mg「サワイ」
622853101	ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」
622858001	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」
622860401	ペメトレキセド点滴静注液800mg「サワイ」
622869001	ペメトレキセド点滴静注用500mg「F」
622858201	ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」
622860001	ペメトレキセド点滴静注用500mg「サワイ」
622866901	ペメトレキセド点滴静注用500mg「ニプロ」
622855601	ペメトレキセド点滴静注用500mg「ヤクルト」
622868901	ペメトレキセド点滴静注用100mg「F」
622858101	ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」
622859901	ペメトレキセド点滴静注用100mg「サワイ」
622866801	ペメトレキセド点滴静注用100mg「ニプロ」
622855501	ペメトレキセド点滴静注用100mg「ヤクルト」
622869101	ペメトレキセド点滴静注用800mg「F」
622858301	ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」
622860101	ペメトレキセド点滴静注用800mg「サワイ」
622869701	ペメトレキセド点滴静注液100mg「SUN」
622869801	ペメトレキセド点滴静注液500mg「SUN」
622863201	ペメトレキセド点滴静注用500mg「日医工G」
622863101	ペメトレキセド点滴静注用100mg「日医工G」
620005897	アラノンジー静注用250mg
622250601	エボルトラ点滴静注20mg
620000328	マイトイマイン静注用2mg
620000329	マイトイマイン静注用10mg
620007299	コスメゲン静注用0.5mg
620003799	ブレオ注射用5mg
620003800	ブレオ注射用15mg
620005223	ペブレオ注射用5mg
620005224	ペブレオ注射用10mg
620005148	アクリシン静注用20mg
620005176	ダウノマイシン静注用20mg
620004851	ドキシリ注20mg
621995301	ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」
621995401	ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」
620003675	アドリアシン注用10
621983201	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
621983301	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
622014001	アドリアシン注用50
620003762	テラルビシン注射用10mg
620005206	ピノルビン注射用10mg
620003763	テラルビシン注射用20mg
620005207	ピノルビン注射用20mg
622513101	ピノルビン注射用30mg
620009523	エビルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」
621966401	エビルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」
620009526	エビルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」
621966601	エビルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」
620007224	エビルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
620008174	エビルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620007225	エビルビシン塩酸塩注射用5.0mg「NK」
620008175	エビルビシン塩酸塩注射用5.0mg「サワイ」
620008800	イダマイシン静注用5mg
640462038	カルセド注射用2.0mg
640462039	カルセド注射用5.0mg
620007499	マイロターグ点滴静注用5mg
640454006	オシコビン注射用1mg
644240002	注射用ビンプラスチン硫酸塩
620001335	エクザール注射用1.0mg
644210059	注射用フィルデシン1mg
644210060	注射用フィルデシン3mg
620004777	ラステット注1.00mg/5mL
620004760	ペプシド注1.00mg
620008173	エトボシド点滴静注液1.00mg「サンド」
622101701	エトボシド点滴静注1.00mg「タイヨー」
622220501	エトボシド点滴静注液1.00mg「SN」
622903600	エトボシド1.00mg 5mL注射液
620007257	カンプト点滴静注4.0mg
620009515	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「NK」
620009516	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「サワイ」
620919501	トボテシン点滴静注4.0mg
622019401	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「ホスピーラ」
622059701	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「タイヨー」
622258901	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「NP」
622236901	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「トーワ」
622230201	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「日医工」
622470401	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「ハンルイ」
621900302	イリノテカン塩酸塩点滴静注液4.0mg「SUN」
620007258	カンプト点滴静注1.00mg
620009519	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「NK」
620009520	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「サワイ」
620919701	トボテシン点滴静注1.00mg
622019501	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「ホスピーラ」
622059801	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「タイヨー」
622259001	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「NP」
622237001	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「トーワ」
622230301	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「日医工」
622470501	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「ハンルイ」
621900402	イリノテカン塩酸塩点滴静注液1.00mg「SUN」
622903700	イリノテカン塩酸塩4.0mg 2mL注射液
622903800	イリノテカン塩酸塩1.00mg 5mL注射液
620919801	タキソテール点滴静注用2.0mg
622295501	ドセタキセル点滴静注用2.0mg「サワイ」
620919901	タキソテール点滴静注用8.0mg
622295601	ドセタキセル点滴静注用8.0mg「サワイ」
622068501	ワントキソテール点滴静注2.0mg/1mL
622294901	ドセタキセル点滴静注2.0mg/1mL「ケミファ」
622272001	ドセタキセル点滴静注2.0mg/1mL「トーワ」
622354801	ドセタキセル点滴静注液2.0mg/1mL「NK」
622356401	ドセタキセル点滴静注液2.0mg/1mL「サワイ」
622429301	ドセタキセル点滴静注2.0mg/1mL「EE」
622435002	ドセタキセル点滴静注2.0mg/1mL「ニプロ」
622408501	ドセタキセル点滴静注2.0mg/1mL「ヤクルト」
622068601	ワントキソテール点滴静注8.0mg/4mL
622295001	ドセタキセル点滴静注8.0mg/4mL「ケミファ」
622272101	ドセタキセル点滴静注8.0mg/4mL「トーワ」
622354901	ドセタキセル点滴静注液8.0mg/4mL「NK」
622356501	ドセタキセル点滴静注液8.0mg/4mL「サワイ」
622429401	ドセタキセル点滴静注8.0mg/4mL「EE」
622435102	ドセタキセル点滴静注8.0mg/4mL「ニプロ」
622408601	ドセタキセル点滴静注8.0mg/4mL「ヤクルト」
622215301	ドセタキセル点滴静注液2.0mg/2mL「サンド」
622285201	ドセタキセル点滴静注液2.0mg/2mL「ホスピーラ」
622215401	ドセタキセル点滴静注液8.0mg/8mL「サンド」
622285301	ドセタキセル点滴静注液8.0mg/8mL「ホスピーラ」
622285401	ドセタキセル点滴静注液1.20mg/1.2mL「ホスピーラ」
620003751	タキソール注射液3.0mg
620004170	パクリタキセル注3.0mg/5mL「NK」
620005688	パクリタキセル注射液3.0mg「サワイ」
622082001	パクリタキセル点滴静注液3.0mg「サンド」
622259101	パクリタキセル注射液3.0mg「NP」
622375001	パクリタキセル点滴静注液3.0mg/5mL「ホスピーラ」
620003752	タキソール注射液1.00mg
620004171	パクリタキセル注1.00mg/1.6. 7mL「NK」
620005689	パクリタキセル注射液1.00mg「サワイ」
622082101	パクリタキセル点滴静注液1.00mg「サンド」
622259201	パクリタキセル注射液1.00mg「NP」
622375101	パクリタキセル点滴静注液1.00mg/1.6. 7mL「ホスピーラ」
620005690	パクリタキセル注射液1.50mg「サワイ」
640432004	ナベルピン注1.0
621954401	ロゼウス静注液1.0mg
640432005	ナベルピン注4.0
621954501	ロゼウス静注液4.0mg
620005197	ハイカムチン注射用1.1mg
621970101	アフラキサン点滴静注用1.00mg
622364601	ジェブタナ点滴静注6.0mg
620003247	ロイナーゼ注射用5.000
620003248	ロイナーゼ注射用1.0000
620004129	シスプラチニン注1.0mg「日医工」
620008946	ランダ注1.0mg/2.0mL
620923301	シスプラチニン点滴静注1.0mg「マルコ」
620923202	シスプラチニン点滴静注液1.0mg「ファイザー」
620004130	シスプラチニン注2.5mg「日医工」

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620008947	ラシダ注 2.5 mg / 50 mL
620923701	シスプラチン点滴静注 2.5 mg 「マルコ」
620923602	シスプラチン点滴静注液 2.5 mg 「ファイザー」
620004131	シスプラチン注 5.0 mg 「日医工」
620008948	ラシダ注 5.0 mg / 100 mL
620924101	シスプラチン点滴静注 5.0 mg 「マルコ」
620924002	シスプラチン点滴静注液 5.0 mg 「ファイザー」
620001919	動注用アイエーコール 100 mg
620002591	動注用アイエーコール 5.0 mg
640454032	ノバントロン注 20 mg
644290005	ノバントロン注 10 mg
620004117	カルボプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「サワイ」
620004118	カルボプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「サンド」
620004732	パラプラチニン注射液 5.0 mg
620007254	カルボプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「NK」
622098103	カルボプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「TYK」
621754502	カルボプラチニン注射液 5.0 mg 「日医工」
620004119	カルボプラチニン点滴静注液 15.0 mg 「サワイ」
620004120	カルボプラチニン点滴静注液 15.0 mg 「サンド」
620004733	パラプラチニン注射液 15.0 mg
620007255	カルボプラチニン点滴静注液 15.0 mg 「NK」
622098203	カルボプラチニン点滴静注液 15.0 mg 「TYK」
621754602	カルボプラチニン注射液 15.0 mg 「日医工」
620004121	カルボプラチニン点滴静注液 45.0 mg 「サワイ」
620004122	カルボプラチニン点滴静注液 45.0 mg 「サンド」
620004734	パラプラチニン注射液 45.0 mg
620007256	カルボプラチニン点滴静注液 45.0 mg 「NK」
622098303	カルボプラチニン点滴静注液 45.0 mg 「TYK」
621754702	カルボプラチニン注射液 45.0 mg 「日医工」
622882601	カルボプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「SW」
622882701	カルボプラチニン点滴静注液 15.0 mg 「SW」
622882801	カルボプラチニン点滴静注液 45.0 mg 「SW」
620007300	コホリン静注用 7.5 mg
640407072	アクプラ静注用 10 mg
640407073	アクプラ静注用 50 mg
640407074	アクプラ静注用 100 mg
622069801	ハーセブチン注射用 6.0
622069901	ハーセブチン注射用 15.0
640462007	ロイスタチン注 8 mg
620002417	トリセノックス注 10 mg
622617800	オキサリプラチニン 5.0 mg 10 mL 注射液
621932201	エルプラット点滴静注液 5.0 mg
622388601	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg / 10 mL 「ケミファ」
622383201	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg / 10 mL 「サンド」
622374801	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg / 10 mL 「ホスピーラ」
622371101	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「DSEP」
622385701	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「NK」
622389801	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「サワイ」
622394701	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「テバ」
622371801	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「トーワ」
622393201	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「日医工」
622392001	オキサリプラチニン点滴静注液 5.0 mg 「ニプロ」
622476900	オキサリプラチニン 1.0 mg 20 mL 注射液
621932301	エルプラット点滴静注液 10.0 mg
622388701	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg / 20 mL 「ケミファ」
622383301	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg / 20 mL 「サンド」
622374901	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg / 20 mL 「ホスピーラ」
622371201	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg 「DSEP」
622385801	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg 「NK」
622389901	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg 「サワイ」
622394801	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg 「テバ」
622371901	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg 「トーワ」
622393301	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg 「日医工」
622392101	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg 「ニプロ」
622437301	オキサリプラチニン点滴静注液 10.0 mg / 20 mL 「KCC」
622617900	オキサリプラチニン 2.00 mg 40 mL 注射液
622189401	エルプラット点滴静注液 2.00 mg
622437401	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg / 40 mL 「KCC」
622428001	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg / 40 mL 「ケミファ」
622426801	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg 「DSEP」
622434901	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg 「NK」
622431101	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg 「サワイ」
622432401	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg 「テバ」
622411901	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg 「トーワ」
622437001	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg 「日医工」
622439101	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg 「ニプロ」
622461701	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg / 40 mL 「サンド」
622460601	オキサリプラチニン点滴静注液 2.00 mg / 40 mL 「ホスピーラ」
620004428	ベルケイド注射用 3 mg
622872601	ボルテゾミブ注射用 3 mg 「DSEP」
622881001	ボルテゾミブ注射用 3 mg 「NK」
622882501	ボルテゾミブ注射用 3 mg 「サワイ」
622874101	ボルテゾミブ注射用 3 mg 「トーワ」
622884501	ボルテゾミブ注射用 3 mg 「ファイザー」
622861701	ボルテゾミブ注射用 3 mg 「ヤクルト」
622874001	ボルテゾミブ注射用 2 mg 「トーワ」
620004872	アバスチン点滴静注用 1.00 mg / 4 mL
620004873	アバスチン点滴静注用 4.00 mg / 1.6 mL
620006806	ゼザリニン イットリウム (90 Y) 静注用セット
620008443	アービタックス注射液 100 mg
621954001	ミリブラ動注用 70 mg
621985901	ベクティビックス点滴静注 100 mg
622086201	ベクティビックス点滴静注 400 mg

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622003801	トーリセル点滴静注液2.5mL
622045001	ビダーザ注射用100mg
622085201	ハラヴェン静注1mg
622101401	フェソロデックス筋注250mg
622149401	ボテリゾ点滴静注20mg
622255101	バージェタ点滴静注420mg/14mL
622335601	アドセトリス点滴静注用50mg
629908401	サークリサ点滴静注100mg
629908501	サークリサ点滴静注500mg
629912501	ボライビー点滴静注用30mg
629912601	ボライビー点滴静注用140mg
629914701	レミトロ点滴静注用300μg
622594801	ダラザレックス点滴静注100mg
622594701	ダラザレックス点滴静注400mg
629914801	ダラキユーロ配合皮下注
622264401	カドサイラ点滴静注用100mg
629917001	パドセブ点滴静注用30mg
629907101	エンハーツ点滴静注用100mg
622264501	カドサイラ点滴静注用160mg
622364801	オブジーボ点滴静注20mg
622364901	オブジーボ点滴静注100mg
629911501	オブジーボ点滴静注120mg
622662201	オブジーボ点滴静注240mg
622388101	マブキャンパス点滴静注30mg
622417901	サイラムザ点滴静注液100mg
622418001	サイラムザ点滴静注液500mg
622440501	ヤーボイ点滴静注液50mg
629917301	ヤーボイ点滴静注液20mg
622449301	ヨンデリス点滴静注用0.25mg
622449401	ヨンデリス点滴静注用1mg
622489201	ゾーフィゴ静注
622509501	カイプロリス点滴静注用10mg
622509601	カイプロリス点滴静注用40mg
622514701	エムブリシティ点滴静注用300mg
622514801	エムブリシティ点滴静注用400mg
622515801	ギイトルーダ点滴静注100mg
622582401	ペベンチオ点滴静注200mg
622594601	テセントリク点滴静注120mg
629900601	テセントリク点滴静注840mg
622628901	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」
622630701	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
622629001	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」
622630801	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
622633201	イミフィンジ点滴静注120mg
622633301	イミフィンジ点滴静注500mg
622659701	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」
622659801	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」
622679201	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」
622679301	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」
629901901	ポートラーザ点滴静注液800mg
629905901	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」
629906001	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」
629904901	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」
629905001	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」
620004740	ビシバニール注射用0.2KE
620004741	ビシバニール注射用0.5KE
620004742	ビシバニール注射用1KE
620004743	ビシバニール注射用5KE
620001918	注射用レザフィリン100mg
621162801	フェロン注射用100万
621163001	フェロン注射用300万
621163701	スマフェロン注DS300万IU
621163801	スマフェロン注DS600万IU
640453025	イムノマックスニー注100
640453024	イムノマックスニー注50
646390065	イムネース注3.5
621385201	ベタフェロン皮下注射用960万国際単位
622808601	オニバイド点滴静注43mg
622797601	ステボロニン点滴静注バッグ9000mg/300mL
622607302	ガザイボ点滴静注1000mg
622622401	ペスピンサ点滴静注用1mg
622654901	ビーリンサイト点滴静注用3.5μg
629911001	アキヤルックス点滴静注250mg
622903900	ビノレルビン酒石酸塩10mg 1mL注射液
622904000	ビノレルビン酒石酸塩40mg 4mL注射液
629916001	ユニツキシン点滴静注1.7.5mg/5mL
622870001	ルタテラ静注
622875201	ライアットMIBG-L131静注
648110008	アヘンアルカロイド塩酸塩注射液
620009272	パンオビン皮下注2.0mg
648110009	モルヒネ塩酸塩注射液
620003067	アンペック注1.0mg
620009277	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」
628504000	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」
628504304	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
640407022	モルヒネ塩酸塩注射液
620003068	アンペック注5.0mg
620009278	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
628504500	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」
628504804	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」
640453051	モルヒネ塩酸塩注射液
621454706	モルヒネ塩酸塩注100mg シリンジ「テルモ」
620001373	アンペック注2.0mg

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620009279	モルヒネ塩酸塩注射液200mg 「第一三共」
628505102	モルヒネ塩酸塩注射液200mg 「シオノギ」
628505304	モルヒネ塩酸塩注射液200mg 「タケダ」
628513501	モルヒネ塩酸塩注射液200mg 「テルモ」
622135601	オキファスト注10mg
622685701	オキシコドン注射液10mg 「第一三共」
622135701	オキファスト注50mg
622685801	オキシコドン注射液50mg 「第一三共」
622625401	ナルベイン2mg
622625501	ナルベイン注20mg
648110014	複方オキシコドン注射液
648110001	アヘンアルカロイド・アトロビン注射液
648110002	アヘンアルカロイド・スコボラミン注射液
648110010	弱アヘンアルカロイド・スコボラミン注射液
648110012	複方オキシコドン・アトロビン注射液
648110006	モルヒネ・アトロビン注射液
648210005	ペチジン塩酸塩注射液
628512804	ペチジン塩酸塩注射液3.5mg 「タケダ」
648210006	ペチジン塩酸塩注射液
628513304	ペチジン塩酸塩注射液50mg 「タケダ」
621208101	フェンタニル注射液0.1mg 「第一三共」
621899203	フェンタニル注射液0.1mg 「テルモ」
621627101	フェンタニル注射液0.25mg 「第一三共」
621899303	フェンタニル注射液0.25mg 「テルモ」
621899403	フェンタニル注射液0.5mg 「テルモ」
8219400A1012	フェンタニルクエン酸塩0.005%2mL注射液
8219400A2019	フェンタニルクエン酸塩0.005%5mL注射液
8219400A3015	フェンタニルクエン酸塩0.005%10mL注射液
620004422	アルチバ静注用2mg
622486801	レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」
620004423	アルチバ静注用5mg
622486901	レミフェンタニル静注用5mg 「第一三共」
648210004	ペチロルファン注射液
648210007	弱ペチロルファン注射液
620007335	ソル・コーテフ注射用100mg
620518605	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg 「武田デバ」
620007332	ソル・コーテフ静注用2.50mg
620518905	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg 「武田デバ」
620007333	ソル・コーテフ静注用500mg
620519005	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg 「武田デバ」
620519205	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用1000mg 「武田デバ」
620004661	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
620004660	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
620002613	リンデロン注2mg (0.4%)
620003829	リノロサール注射液2mg (0.4%)
620002614	リンデロン注4mg (0.4%)
620003830	リノロサール注射液4mg (0.4%)
620002615	リンデロン注20mg (0.4%)
620003831	リノロサール注射液20mg (0.4%)
620002616	リンデロン注20mg (2%)
620002617	リンデロン注100mg (2%)
620525001	デカドロン注射液1.65mg
620525101	デキサート注射液1.65mg
620525201	オルガドロン注射液1.9mg
620525301	デカドロン注射液3.3mg
620525401	デキサート注射液3.3mg
620525801	オルガドロン注射液3.8mg
620525601	デカドロン注射液6.6mg
620525701	デキサート注射液6.6mg
620525901	オルガドロン注射液19mg
620003832	リメタゾン静注2.5mg
642450087	リンデロン懸濁注
620007356	ソル・メドロール静注用40mg
620007357	ソル・メドロール静注用125mg
620007358	ソル・メドロール静注用500mg
620007359	ソル・メドロール静注用1000mg
620007381	デボ・メドロール水懸注20mg
620007382	デボ・メドロール水懸注40mg
642450115	注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
642450169	水溶性ブレドニン10mg
642450116	注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
642450170	水溶性ブレドニン20mg
642450117	注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
642450171	水溶性ブレドニン50mg
620894001	サンディミュン点滴静注用250mg
643990141	プログラフ注射液5mg
622047401	プログラフ注射液2mg
620008850	スパニジン点滴静注用100mg
620008829	シムレクト静注用20mg
620008445	シムレクト小児用静注用10mg
620009011	ステロネマ注腸3mg
620009010	ステロネマ注腸1.5mg
620008805	エホチール注10mg
640461008	ドバミン塩酸塩100mg 5mL注射液
620002175	イノバン注100mg
620005804	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg 「アイロム」
620005858	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイヨー」
620008381	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg 「KN」
620244718	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg 「N.P」
620244732	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg 「ファイザー」
620244701	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg 「イセイ」
620244707	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg 「KCC」
620002174	イノバン注50mg

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621399008	ドバミン塩酸塩点滴静注液50mg「タイヨー」
620245102	ツルドバミ点滴静注200mg
622060501	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg「タイヨー」
620002179	塩酸ドバミン注キット200
620002180	塩酸ドバミン注キット600
620003194	イノバン注0.1%シリソジ
620003195	イノバン注0.3%シリソジ
620004105	イノバン注0.6%シリソジ
620246104	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」
620246305	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgパック「武田テバ」
620246201	ドバミン塩酸塩点滴200mgパックニチヤク
621644502	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」
620246404	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」
620246605	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgパック「武田テバ」
620246501	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgパック「ニチヤク」
621644602	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」
620244734	ドバミン塩酸塩点滴静注液1000mg「NIG」
621399014	ドバミン塩酸塩点滴静注液50mg「NIG」
622901200	ドバミン塩酸塩200mg10mL注射液
622060503	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg「NIG」
620246306	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgパック「NIG」
620246606	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgパック「NIG」
642110084	ドブトレックス注射液100mg
620005187	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」
621365314	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」
621365306	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」
621365316	ドブタミン点滴静注液100mg「F」
621365321	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」
620247903	ドブタミン点滴静注液200mgキット「ファイザー」
620248003	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」
620005188	ドブトレックスキット点滴静注用200mg
620005189	ドブトレックスキット点滴静注用600mg
620003225	ドブポン注0.1%シリソジ
620003226	ドブポン注0.3%シリソジ
620004161	ドブポン注0.6%シリソジ
621512001	ドブタミン持続静注50mgシリソジ「KCC」
621512101	ドブタミン持続静注150mgシリソジ「KCC」
621757901	ドブタミン持続静注300mgシリソジ「KCC」
620002593	ネオシネジンコーコー注1mg
620002594	ネオシネジンコーコー注5mg
642450005	アドレナリン注射液
620517902	ボスマシン注1mg
642450071	ノルアドレナリン注射液
620008384	ノルアドリナリン注1mg
621371901	アドレナリン注0.1%シリソジ「テルモ」
628704702	エビペン注射液0.15mg
628704802	エビペン注射液0.3mg
641210020	リドカイン注射液
641210093	キシロカイン注射液0.5%
641210094	リドカイン注「NM」0.5%
641210021	リドカイン注射液
641210096	キシロカイン0.5%筋注用溶解液
641210022	リドカイン注射液
641210099	キシロカイン注射液1%
641210100	リドカイン注「NM」1%
641210023	リドカイン注射液
641210102	キシロカイン注射液2%
641210103	リドカイン注「NM」2%
641210024	リドカイン注射液
641210105	静注用キシロカイン2%
620166503	リドカイン静注液2%「タカタ」
641210025	リドカイン注射液
621670602	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
642120014	プロカインアミド塩酸塩注射液
620008355	アミサリン注100mg
642120015	プロカインアミド塩酸塩注射液
620008356	アミサリン注200mg
642120006	インデラル注射液2mg
621494801	オノアクト点滴静注用50mg
622094701	コアベータ静注用12.5mg
622422801	オノアクト点滴静注用150mg
640462042	プレビブロック注100mg
620004782	リスモダンP静注50mg
620005243	ワソラン静注5mg
620009200	ペラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」
620008940	メキシチール点滴静注12.5mg
620262301	シベノール静注70mg
620007361	タンポコール静注50mg
620002584	シンビクト静注用50mg
640443003	サンリズム注射液50
620002610	リドカイン静注用2%シリソジ「テルモ」
620004876	アンカロン注150
622609302	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
620332902	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」
620333102	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」
640407031	ヘルベッサー注射用2.50
620333401	ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」
621403902	ジルチアゼム塩酸塩静注用250mg「日医工」
621958501	ヘルベッサー注射用1.0
620333501	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」
621958601	ヘルベッサー注射用5.0
620333601	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」
621406001	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621267001	アルガトロバン注射液 1.0 mg 「日医工」
621405904	アルガトロバン注射液 1.0 mg 「SN」
620002948	スロンノンH I 注 1.0 mg / 2 mL
620002974	ノバスタンH I 注 1.0 mg / 2 mL
620003192	アルガトロバン注射シリンジ 1.0 mg 「NP」
620002252	チトラミン液「フゾー」—4%
620812203	ヘパリンC a 皮下注 2万単位 / 0.8 mL 「サワイ」
621824702	ヘパリンカルシウム注 1万単位 / 1.0 mL 「AY」
621824802	ヘパリンC a 注射液 2万単位 / 2.0 mL 「サワイ」
621825002	ヘパリンカルシウム注 5万単位 / 5.0 mL 「AY」
621824902	ヘパリンC a 注射液 5万単位 / 5.0 mL 「サワイ」
621825102	ヘパリンC a 注射液 10万単位 / 10.0 mL 「サワイ」
622458001	ヘパリンC a 皮下注 1万単位 / 0.4 mL 「サワイ」
621933401	ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位 / 0.2 mL シリンジ「モチダ」
643330011	ヘパリンナトリウム注射液
620812504	ヘパリンナトリウム注 5千単位 / 5 mL 「AY」
620006725	ヘパリンナトリウム注射液
621825302	ヘパリンN a 注 5千単位 / 5 mL 「モチダ」
620006728	ヘパリンナトリウム注射液
621825802	ヘパリンナトリウム注 1万単位 / 1.0 mL 「AY」
621825602	ヘパリンナトリウム注 N 1万単位 / 1.0 mL 「AY」
621825704	ヘパリンナトリウム注 1万単位 / 1.0 mL 「ニブロ」
621825502	ヘパリンN a 注 1万単位 / 1.0 mL 「モチダ」
620006734	ヘパリンナトリウム注射液
621826102	ヘパリンナトリウム注 5万単位 / 5.0 mL 「AY」
621826004	ヘパリンナトリウム注 5万単位 / 5.0 mL 「ニブロ」
620006739	ヘパリンナトリウム注射液
621826402	ヘパリンナトリウム注 10万単位 / 10.0 mL 「AY」
620006312	ヘパリンN a 透析用 2.50 単位 / mL 「フゾー」 2.0 mL
621832801	ヘパリンN a 透析用 2.50 単位 / mL 「NS」 2.0 mL
621701902	ダルテバリンN a 静注 5000 単位 / 5 mL 「日新」
621699702	ダルテバリンN a 静注 5000 单位 / 5 mL 「KCC」
621757301	ダルテバリンN a 静注 5千単位 / 5 mL 「HK」
621673901	ダルテバリンN a 静注 5000 単位 / 5 mL 「日医工」
620812701	フラグミン静注 5000 単位 / 5 mL
621702702	ダルテバリンN a 静注 5000 单位 / 5 mL 「サワイ」
621673102	ダルテバリンN a 静注 5000 单位 / 5 mL 「AFP」
620007360	ダルテバリンN a 静注 5千単位 / 5 mL シリンジ「HK」
621994801	ダルテバリンN a 静注 2500 单位 / 1.0 mL シリンジ「ニブロ」
621994901	ダルテバリンN a 静注 3000 单位 / 1.2 mL シリンジ「ニブロ」
621995001	ダルテバリンN a 静注 4000 单位 / 1.6 mL シリンジ「ニブロ」
621995101	ダルテバリンN a 静注 5000 单位 / 2.0 mL シリンジ「ニブロ」
620006789	リコモジュリン点滴静注用 12800
621373901	オルガラン静注 1250 单位
620006203	ウロナーゼ静注用 6 万単位
620006202	ウロナーゼゼルカット用 12 万単位
620006267	デフィブライゼ点滴静注液 10 单位
643950056	アクチバシン注 6000 万
643950059	グルトバ注 600 万
643950057	アクチバシン注 1200 万
643950060	グルトバ注 1200 万
643950058	アクチバシン注 2400 万
643950061	グルトバ注 2400 万
620007270	クリアクター静注用 40 万
620007271	クリアクター静注用 80 万
620006213	オザグレルN a 点滴静注 2.0 mg 「MEEK」
621645001	オザグレルN a 静注液 2.0 mg 「日医工」
621536405	オザグレルN a 点滴静注 2.0 mg 「FY」
620006214	オザグレルN a 点滴静注 8.0 mg 「MEEK」
621645201	オザグレルN a 静注液 8.0 mg 「日医工」
621536201	オザグレルN a 点滴静注液 2.0 mg 「ケミファ」
621536902	オザグレルN a 点滴静注 2.0 mg 「IP」
621696901	オザグレルN a 点滴静注液 2.0 mg 「トーワ」
620002915	オザグレルナトリウム点滴静注液 8.0 mg 「JD」
621754402	オザグレルN a 点滴静注液 8.0 mg 「ケミファ」
621537002	オザグレルN a 点滴静注 8.0 mg 「IP」
621697101	オザグレルN a 点滴静注液 8.0 mg 「トーワ」
620002914	オザグレルナトリウム点滴静注液 4.0 mg 「JD」
621536301	オザグレルN a 点滴静注液 4.0 mg 「ケミファ」
621645402	オザグレルN a 点滴静注 4.0 mg 「IP」
621697001	オザグレルN a 点滴静注液 4.0 mg 「トーワ」
621536505	オザグレルN a 点滴静注 4.0 mg 「FY」
621536605	オザグレルN a 点滴静注 8.0 mg 「FY」
621947801	オザグレルN a 点滴静注 4.0 mg 「MEEK」
621645101	オザグレルN a 静注液 4.0 mg 「日医工」
640463085	注射用カタクロット 2.0 mg
640463048	キサンボン注射用 2.0 mg
620002253	注射用オザグレルナトリウム 2.0 mg 「F」
621484101	オザグレルN a 注射用 2.0 mg 「SW」
621484201	オザグレルN a 静注用 2.0 mg 「日医工」
640463086	注射用カタクロット 4.0 mg
640463049	キサンボン注射用 4.0 mg
620002254	注射用オザグレルナトリウム 4.0 mg 「F」
621484501	オザグレルN a 注射用 4.0 mg 「SW」
621519104	オザグレルN a 点滴静注 2.0 mg シリンジ「武田テバ」
621519204	オザグレルN a 点滴静注 4.0 mg シリンジ「武田テバ」
621519304	オザグレルN a 点滴静注 8.0 mg シリンジ「武田テバ」
620008180	オザグレルN a 注射液 8.0 mg シリンジ「サワイ」
621645502	オザグレルN a 注 8.0 mg シリンジ「IP」
620005647	オザグレルN a 注射液 8.0 mg バッグ「サワイ」
622093801	オザグレルN a 点滴静注 8.0 mg バッグ「タカタ」
622263401	オザグレルN a 点滴静注 8.0 mg バッグ「テルモ」
621660005	オザグレルN a 点滴静注 8.0 mg / 2.00 mL バッグ「FY」

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620008178	オザグレルNa 注射液20mg シリンジ「サワイ」
620008179	オザグレルNa 注射液40mg シリンジ「サワイ」
622462201	オザグレルNa 点滴静注80mg／100mLバッグ「IP」
621643701	オザグレルNa 点滴静注80mg 「タカダ」
620002925	カタクロット注射液20mg
620002933	キサンボンS注射液20mg
620002926	カタクロット注射液40mg
620002934	キサンボンS注射液40mg
621808401	オザグレルNa 点滴静注20mg 「タカダ」
621808501	オザグレルNa 点滴静注40mg 「タカダ」
622873901	オザグレルNa 注80mg シリンジ「トーワ」